


49-6-8

CATÁLOGO GENERAL
DE LAS
AGUAS MINERO-MEDICINALES
—••—
DONATIVO de la Vda. del
Dr. J. GÓNGORA TUÑÓN



CATÁLOGO GENERAL

DE LAS

AGUAS MINERO-MEDICINALES

DE

ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO

DE ANTIGUO Y RECIENTE USO, CON INDICACIÓN DE SU TEMPERATURA, COMPOSICIÓN
Y APLICACIONES MÉDICAS,

POR

D. NARCISO CARBÓ Y DE ALOY

Profesor de Terapéutica en la Universidad de Barcelona, Comendador de
Carlos III y de Isabel la Católica,
Cruz de Beneficencia de segunda clase, de la Academia de Medicina, y de la
Academia de Ciencias naturales de esta capital, etc.

Biblioteca Prov^a Univ^{ria}

MEDICINA

BARCELONA

BARCELONA
IMPRENTA DE LUÍS TASSO SERRA

ARCO DEL TEATRO, NÚMS. 21 Y 23

1889.



R.470.340

ES PROPIEDAD DEL AUTOR.

PROEMIO.

No es posible desconocer el creciente desarrollo de la hidrología médica en nuestros días.

Los numerosos manantiales que de continuo se descubren y las nuevas aplicaciones de los antiguos, deben llamar con justo motivo la atención. Mas no es posible tampoco ocultar que en este ramo importante de las ciencias médicas, existe como cierta confusión, efecto de la multiplicidad de objetos y que produce vacilación en el ánimo al elegir un manantial para el tratamiento de una enfermedad determinada, vacilación que sólo puede corregirse con ideas fijas y precisas, que únicamente es capaz de dar una ordenación, buena ó mala, y que en realidad no existe.

Debo confesar que por tal prueba he pasado durante un período de tiempo no corto y que me ha costado no poco trabajo el precisar bien semejantes nociones, tanto en lo que se refiere á las principales fuentes hidro-minerales como á las de un orden secundario ó terciario.

Análisis prolijo y enojoso atendido á que en la bibliografía hidrológica, hoy ya numerosa y

extensa, se halla mezclada la parte técnica y útil con un gran cúmulo de reseñas difusas é incoherentes que pasan con facilidad hasta lo trivial y vulgar.

Existen valiosos tratados generales, compendios, diccionarios y folletos que de una manera insensible se van atenuando, hasta llegar á la hoja suelta con todas las apariencias del industrial reclamo.

El objeto que me he propuesto con el presente catálogo no es unificar tan variados elementos, tarea que dejo para otra persona de mayor aptitud, sinó el que mientras esto suceda, puedan hallarse en un reducidísimo volumen las más concisas nociones de hidrología minero-medicinal especial, y que sean punto de partida para ulteriores y detenidas aclaraciones que en otra parte se presenten detalladas.

Desde luego se comprenderá que he debido encerrarme en muy estrechos límites, pues por poca ampliación que hubiese dado á mi trabajo, el sintético catálogo se hubiera convertido en voluminoso diccionario, cosa que se halla muy lejos de mi propósito.

He preferido el orden alfabético ó de catálogo para reunir en reducido cuadro á las fuentes medicinales más ó menos usadas en todos los países, en razón á que él en nada prejuzga la debatida cuestión de las clasificaciones hidro-minerales, ya se tome por base la termalidad, la composición química, la acción sobre el organismo ó las aplicaciones terapéuticas.

En mi brevísimo resumen he procurado fijar, en primer lugar, de una manera clara, sin dar lugar á dudas, la situación geográfica de la estación hidrológica en los distintos países, mencionando las variadas denominaciones con que son conocidas y expresando las referencias, pero usando de cierta sobriedad en la repetición de las mismas.

Las altitudes señaladas son bastante numerosas en razón á que en la actualidad es elemento atendible para fijar el valor de un tratamiento terapéutico en una estación hidrológica, sobre todo después de haber llamado la atención, sobre la importancia de la altitud en el tratamiento de ciertas enfermedades de los órganos torácicos, de los médicos que ejercen en las vertientes de los Andes en la América meridional. Ideas acogidas con favor y ampliadas por Jourdanet, Jaccoud, Paul Bert, Speck, Daderlein y otros.

Es innegable que la elevada altitud se halla ya fuera de la zona atmosférica donde existen numerosos gérmenes de microorganismos que puedan penetrar en la economía de los enfermos, y que en tan elevadas regiones tampoco se mezclarán con las aguas minero-medicinales, ya salgan éstas del seno de la tierra bajo la forma de simple vena flúida, ya rebozen sobre la superficie de la misma á borboto-nes, recibiendo éstos el nombre de hervideros.

La nomenclatura que fija la naturaleza y composición del manantial ha sido la más generalmente adaptada, no sin dejar de conocer las muchas dificultades que se presentan en

su expresión, consecuencia de lo imperfecto de las clasificaciones.

La temperatura que al parecer pudiera fijarse con exactitud, dista mucho de presentarse uniforme en todos los autores, quedando uno perplejo acerca de cuál es la que debe adoptarse. Cuando la divergencia ha sido notable, la he consignado esperando su aclaración.

Los detalles analíticos no eran posibles en mi breve resumen, limitándome á consignar el grado de saturación, poniendo el peso del total de las sales ó principios fijos por litro, los que, si bien no representan siempre la potencia terapéutica, hay que tenerlos muy en cuenta para la misma y para la gradación de sus efectos fisiológicos.

Este efecto lo consigno, á veces, á pesar de que puede colegirse por la composición y temperatura de un agua minero-medicinal.

Me han servido de guía, para mencionar las aplicaciones médicas, los autores de más nota y aún así he procurado ser muy lacónico en especificarlas, á fin de evitar repeticiones, dejando el fijarlas de un modo definitivo para un estudio particular.

La especialización también la he dejado casi íntegra, no desdeñando ni aun la que la observación empírica señala á los varios manantiales.

Dos cosas importantes he suprimido: el aforo y la situación geológica de las fuentes hidro-minerales, la primera refiriéndose á la riqueza ó abundancia de las aguas, y la segunda enla-

zándose con la explicación de su origen en el seno de la tierra. Puntos al parecer independientes y que no lo son, pero que es indudable requieren detalles en los que no podía entrar. Mi objeto ha sido más bien el ordenar que el discutir, el reasumir más bien que el ampliar. Aun así me ha costado bastante el poder reunir elementos tan heterogéneos, exparecidos en los numerosos autores que se han ocupado en hidrología médica. Recurso han sido para mí, entre los españoles, Rubio, Ortega, García López y otros, y entre los extranjeros, Chenu, Lecocq, Filhol, James, Rotureau, Durand Fardel, Dujardin-Beaumetz, Shivardi, Tognio, Liebig, Fresenius, Cornel Chyzer y otros, junto con los Anuarios publicados en varios países, y la infinidad de monografías y folletos existentes acerca de este ramo de la medicina.

Mi catálogo es, en la actualidad, general de las fuentes más ó menos usadas, nó universal, pues sería difícil el formar este último hoy día, en razón al gran número de manantiales que á cada momento se mencionan como nuevos ó que fueron conocidos ya en tiempos anteriores. Es cierto que los analizados ó de composición conocida y susceptibles de racional aplicación son muchos menos, pues no pasan de 200 á 250 en naciones como España, Francia y Hungría, siendo así que los existentes se calculan en 1,500 en la primera, 2,000 en la segunda y 3,000 en la tercera.

Es probable pueda aumentarse el catálogo de las aplicadas, pero por ahora debemos limitarnos á lo existente.

DIVISIÓN Y AGRUPACIÓN DE LAS AGUAS MINERO-MEDICINALES.

Se aparta de una clasificación de las fuentes medicinales lo que voy á exponer. Considérese sólo como un resumen de las distintas agrupaciones naturales de que son susceptibles, pasando de unas á otras por muy variadas gradaciones.

La composición química debe servirnos de base. Sabido es que ella sola de por sí no revela todo el alcance terapéutico de un manantial, pues siendo variadisimas las afecciones tratadas en hidrología, es fácil comprender que no será eficaz la débil agua clorurado sódica ó salina para el individuo dominado por el más completo linfatismo, al paso que puede ésta agua, casi indiferente, ser un sedante poderoso para un sujeto de sistema nervioso cuya característica sea la hiperstenia permanente, viniendo á complicar todos sus padecimientos. Pudiéramos descender de una manera indudable á muy variadas consideraciones bajo este concepto, y por cierto nada ajenas á este lugar. Dejemos esta vía y admitamos la composición química de las sustancias disuel-

tas en las aguas como punto de partida de su agrupación.

Mineralizador de primer orden es en éstas el azufre, y desde luego se comprenderá la existencia de un grupo que lleve el nombre de aguas sulfurosas ó sulfuradas. Este cuerpo se revela, además del análisis químico, por sus propiedades organolépticas tan características, las que luego vienen á enlazarse con la acción ejercida sobre el organismo y la deseada resultante curativa.

Divergentes andan los autores en la subdivisión de estas aguas sulfurosas, pero conviene el deslindar de una manera clara el estado de combinación en que se halla el azufre en las mismas, para tener una idea exacta del agente terapéutico que se aplica.

Nuestro modo de ver se aparta algún tanto de las ideas generalmente admitidas.

Creemos conveniente subdividir las aguas sulfuradas ó sulfurosas en *Sulfurosas propiamente tales y sulphídricas*.

En las sulfurosas, el azufre se presenta combinado bajo la forma de sulfuro alcalino ó alcalino térreo, y el desprendimiento de sulphídrico es consiguiente á la descomposición de estos sulfuros en contacto del aire atmosférico.

En este primer grupo, las sulfuradas, hallamos las sulfuroso sódicas, muy numerosas por cierto y representantes genuinas de la medicación sulfurada, las sulfuroso cálcicas y las admitidas por algunos hidrólogos, sulfurado magnésicas y litínicas.

En las sulphídricas agrupamos la mayor

parte de las sulfurado cálcicas de los autores, numerosísimas y comunes, y además varias sulfurado mixtas ó sulfurado sulfatadas, denominación viciosa, pues en casi todas no se halla el más leve vestigio del sulfuro alcalino ó alcalino térreo que pudo existir de una manera transitoria al descomponerse los sulfatos, ya á beneficio de la materia orgánica ya del fenómeno biológico de la genesis de las sulfurarias de Planchud (*Oscillaria* y *Beggiatoa*).

Por esta razón formamos con estas aguas el grupo de las sulfhídricas.

Cuerpo afine al azufre, es el selenio, y á veces asociados ambos en las aguas minerales. Por esta razón englobamos sus aguas en la agrupación de las sulfuradas.

Los órdenes de las aguas sulfuradas, son:

- I. Sulfuroso sódicas.
- II Sulfuroso cálcicas.
- III. Sulfuroso magnésico litinicas.
- IV. Sulfhídricas ó sulfatado cálcicas y mixtas sulfhídricas.
- V. Sulfuroso selenhídricas.

No puede terminar aquí el cuadro de las aguas sulfurosas, pues volveremos á encontrarnos con el azufre revelando sus propiedades tales como son en las aguas.

- VI. Bicarbonatadas sulfhídricas.
- VII. Bicarbonatado sulfatado sulfhídricas.
- VIII. Ferruginosas sulfhídricas.

Tan cierto es que la taxonomía hidrológica se presenta en la actualidad erizada de di-

ficultades y que antes de decidirse por una clasificación que se prestase á una crítica destructora, es preferible la agrupación transitoria, hasta que un conocimiento más completo de los elementos químicos en las aguas y su modo de existir en las mismas den la clave de una verdadera y sólida clasificación química.

Antes de dejar las agrupaciones de las aguas sulfurosas se halla el ánimo perplejo respecto de las clorurado sódicas sulfurosas, que no sabe uno si así deben denominarse en ciertas ocasiones ó bien dejarlas en las sulfuradas clorurado sódicas como se hace por la generalidad de los hidrólogos. Por esta razón no formamos grupo aparte, por más que ellas sean del mayor interés y envuelva esta cuestión toxanómica la importantísima del tratamiento hidro-mineral de la neumofimia.

El segundo grupo de nuestra seriación es el de las clorurado sódicas.

Muy abundantes en el globo, no nos detendremos en investigar su origen y el motivo porqué alcanzan, á veces, tan alta termalidad.

Abarcando numerosas y variadas fuentes, tal como se admiten hoy día, pueden dar equivocada idea de su mineralización, y más aun de su acción sobre el organismo, pues se consideran, por la generalidad de los autores, clorurado sódicas las aguas que tienen en disolución desde algunos miligramos hasta doscientos y trescientos gramos de sal común asociada á otras que se presentan en grande ó pequeña cantidad.

He procurado salvar algún tanto esta inexactitud de lenguaje y hasta de verdadera apreciación, poniendo al lado de la denominación las palabras débiles, muy débiles, mediana, saturada, salobre, fuerte y muy fuerte, pero en rigor esto no resuelve lo inexacto de una violenta asociación.

Necesario se hace, pues, el fijar de aquí en adelante, por los hidrólogos, alguna base que permita separar las aguas clorurado sódicas débiles, y en las que ni remotamente puede sospecharse su composición por la propiedad organoléptica del sabor salado característico del cloruro de sodio.

Tal vez no fuera desacertado el volver al grupo de las denominadas salinas, alcanzando grande ó pequeña termalidad y esto con tanto mayor fundamento cuanto ya se han separado de este grupo y de las sulfatadas débiles la clase de las azoadas ó nitrogenadas.

La presencia de bromuros y ioduros en las aguas clorurado sódicas es motivo para que algunos hidrólogos formen con ellas grupo aparte, pero hasta ahora nos parece conveniente que sólo formen clase ú orden del grupo; esto sin desconocer que estos cuerpos les comunican propiedades de energía y especialización que no tienen las aguas clorurado sódicas simples.

Estos bromuros y ioduros se hallan en general en las aguas clorurado sódicas que brotan en los terrenos triásicos, encontrándose el iodo y el bromo en la proporción relativa que se presenta en los mares y lagos salados de la

actualidad, disminuyendo luego á medida que aumenta la termalidad, para desaparecer en los manantiales que se hallan cerca de los volcanes.

La presencia de bicarbonatos y sulfatos en las aguas cloruradas llevaria, como por la mano, á las aguas salinas; mas como en algunas el cloruro sódico se revela de una manera muy marcada, formaremos con ellas órdenes subyugados á las clorurado sódicas.

El ácido clorhídrico libre en las aguas, no debe apartarse del cloruro sódico, y hé aquí la razón porque ya se presente solo, ya asociado con el ácido sulfúrico libre y éste solo, convenirá formar con ellos el pequeño grupo de las aguas ácidas, de poco interés médico, pero que pueden servir, bajo el punto de vista geológico, tal vez con el tiempo, al esclarecimiento de algunas cuestiones hidrológicas.

Admitiremos, pues, los órdenes siguientes:

- IX. Clorurado sódicas hipersaturadas, fuertes, medianas.
- X. Clorurado sódicas sulfuradas.
- XI. Clorurado sódicas sulfhídricas.
- XII. Clorurado sódicas bromo-ioduradas.
- XIII. Clorurado sódicas bicarbonatadas.
- XIV. Clorurado sódicas sulfatadas.
- XV. Clorurado cálcicas.
- XVI. Aguas ácidas.

Como ensayo separaremos las aguas clorurado sódicas y sulfatadas débiles, para formar otro orden, el de las

- XVII. Aguas salinas débiles.** { *a. Hipertermales.*
b. Templadas ó
acrato-termales.

El grado de solubilidad de los sulfatos determina la mayor ó menor energía de las aguas sulfatadas sobre el tubo digestivo, pues se pueden presentar con gran cantidad de principios fijos ó salinos, tal como en las sulfatado sódicas y magnesianas y con sulfatos de poca solubilidad como el de cal.

Forman los órdenes siguientes:

- XVIII. Sulfatado sódicas.**
- XIX. Sulfatado magnesianas.**
- XX. Sulfatado sódico magnesianas.**
- XXI. Sulfatado cálcicas.**
- XXII. Sulfatado mixtas.**

La presencia de la alumina en estas aguas, en general bajo la forma de sulfato, da origen al orden de las

- XXIII. Aluminosas ó sulfatado aluminosas,**

pasando en algunas ocasiones las aguas sulfatadas á otros órdenes, admitidos por unos y rechazados por otros, tal como las

- XXIV. Sulfatado bicarbonatadas.**
- XXV. Sulfatado cloruradas.**
- XXVI. Sulfatadas ligeramente ferruginosas.**

El predominio de un bicarbonato alcalino ó alcalino térreo en un agua, la caracteriza con el nombre de bicarbonatada, siendo los dos cuerpos más frecuentes que forman la base, el sodio y el calcio, manteniéndose en disolu-

ción la sal de este último á beneficio del ácido carbónico libre que existe en estas aguas, pero debiendo tener presente, que ninguna relación existe entre el anhídrido carbónico saturante y la cantidad de bicarbonato alcalino ó alcalino térreo en disolución.

El bicarbonato más soluble, el de sodio, se halla á veces en bastante cantidad en algunos de estos manantiales, pero nunca llegan á la alta saturación de los clorurado sódicos.

XXVII. Bicarbonatado sódicas.

XXVIII. Bicarbonatado cálcicas.

XXIX. Bicarbonatado mixtas.

Estas fuentes, muy usadas en las afecciones del tubo digestivo y glándulas quilopoyéticas, padecimientos tan frecuentes y variados desde la simple pesadez de estómago hasta las más graves lesiones, son objeto de grande exportación, prestándose algunas de ellas á la misma por la sencillez de su composición.

Pasan con facilidad á sulfhídricas, sulfatadas, ferruginosas y hasta sulfurosas, si bien estas últimas no son, en rigor, bicarbonatadas sinó simplemente carbonatadas, en razón á proceder de aguas sulfurosas más ó menos alteradas que algunos denominan degeneradas, presentándose los sulfuros alcalinos asociados con los carbonatos y silicatos del mismo género.

La cantidad de cloruros sulfatos y hierro necesarios en estas aguas, para entrar en los siguientes órdenes, debe hallarse en corta cantidad, dejando siempre predominante la acción del bicarbonato alcalino.

- XXX. Bicarbonatado sódicas cloruradas.
- XXXI. Bicarbonatado sódicas sulfatadas.
- XXXII. Bicarbonatado sódicas ferruginosas.
- XXXIII. Bicarbonatado cálcicas cloruradas.
- XXXIV. Bicarbonatado cálcicas sulfatadas.
- XXXV. Bicarbonatado cálcicas ferruginosas.
- XXXVI. Bicarbonatado mixtas cloruradas.
- XXXVII. Bicarbonatado mixtas sulfatadas.
- XXXVIII. Bicarbonatado mixtas ferruginosas.

Cuando cualquiera de estas aguas bicarbonatadas, ya sencilla y complicada, presenta débil mineralización pero se halla hipersaturada con muchos centilitros cúbicos del anhídrido carbónico, da origen al orden de las

XXXIX. Acidulas ó acidulo carbónicas.

No es fácil siempre el decidir si un agua debe colocarse entre las acidulo-carbónicas ó entre las bicarbonatadas.

Cuando el hierro llega á predominar en un agua, no es posible despojarla del nombre de ferruginosa.

Hay las

- XL. Ferruginosas bicarbonatadas.
- XLI. Ferruginosas sulfatadas.
- XLII. Ferruginosas crenatadas,

y como el manganeso se le asocia con bastante frecuencia, existen también las

- XLIII. Ferro-mangánicas. { Bicarbonatadas.
Sulfatadas.
Crenatadas.

El cobre, poco común en las aguas minero-medicinales, se presenta á veces hasta para admitir las

XLIV. Sulfatado ferruginosa-cúpricas, ó Ferruginoso-cúprico sulfatadas.

Algunos llaman á éstas y otras de composición más complicada *polimetálicas*, denominación vaga y que sólo puede admitirse y comprenderse bien teniendo el análisis completo á la vista.

La cantidad de arsénico en un agua mineral es la que puede llevarla á un orden especial, el de las Arsenicales.

Más frecuente de lo que se creía este cuerpo, sirve, las más de las veces, para adjetivar un manantial ya calificado, lo que en rigor no debe omitirse en razón á que el arsénico lleva en sí propiedades biológicas y terapéuticas especiales, pero sólo se denominará un agua arsenical, cuando esta parte de su composición se haga la tónica dominante en la mineralización. Llegan estas aguas á contener de 1 á 20 y 25 miligramos por litro de arseniatos.

XLV. Aguas arsenicales.

El ázoe ó nitrógeno es factor muy constante en las aguas, tanto potables como minero-medicinales, y á la manera que el arsénico, adjetiva á muy variados manantiales; pero cuando los centilitros de ázoe ó nitrógeno en disolución son ya notables, imprime carácter tan especial á las aguas minero-medicinales, que sería impropio denominar á una agua sulfatado

ó clorurado sódica hallándose estas sales en tan poca cantidad y relegando á segundo orden al mineralizador dominante, el ázoe, cuya acción sobre la economía es por cierto bien característica; de aquí las

XLVI. Aguas azoadas.

A iguales consideraciones se presta el aceite de nafta y algunos principios empireumáticos que impregnan las aguas, dándoles un sabor y olor característico, ligero á veces, pero otras ya intenso, pudiéndose además aislar esta materia orgánica, en más ó menos cantidad. Necesario es convenir que los aplicaciones de estas aguas son especiales y que merecen un orden particular, el de las

XLVII. Aguas bituminosas.

Poco conocidas aún, pueden subdividirse en bicarbonatadas, ferruginosas y sulfatadas.

Estas aguas bituminosas forman ya pendiente á la última gradación hidromineral que debemos admitir y que son las aguas lodosas, ya hoy día de extensas aplicaciones tópicas en algunas estaciones termales. El lodo es en general puramente inorgánico, ocráceo ó sulfuroso y otras contiene grandes depósitos acumulados de la clase de las algas (Conferváceas, Desmidiáceas, Diatomáceas y Micrococcus) entre las que se anidan á veces algunos infusorios oscurecidos ó ahogados en verdad por la gran cantidad de principios y géneros de origen vegetal, los que llegan á formar, grandísimos depósitos que dan al agua como un aspecto

gelatinoso ó de lodo. Admitimos, pues, el orden siguiente:


XLVIII. Aguas lodo. { **Inorgánicas.**
 { **Vegetales.**

Ultimo limite y enlace de la hidrología con las demás ramas de la terapéutica.

Breve síntesis lo expuesto de las agrupaciones que pueden admitirse hoy día, ellas servirán para llevarnos á una clasificación admisible y racional, así como también á la formación de una nomenclatura expresiva y exacta. Ambas deben apoyarse en el conocimiento preciso del mayor número de manantiales, estudiándolos bajo todos los aspectos. Esto no puede lograrse sinó por medio de catálogos, diccionarios ó tratados que reúnan ó reasuman los manantiales de todos los países, pues los estudios aislados nunca conducirán más que á conclusiones prematuras que nuevos descubrimientos vendrán luego á destruir.

Muchas serian ya las consecuencias que de mi brevisimo trabajo pudiera deducir, pero también muchos los puntos dudosos y oscuros que quedarían por resolver. Deseo puedan aclararlos y resolverlos los que á la hidrología médica se dedican, para que ésta llegue á la altura que su importancia merece, pues son numerosas y nuevas las aplicaciones que cada día van haciéndose de la misma al tratamiento de los padecimientos humanos.

Barcelona 1.º de junio de 1889.



A

Aachen, véase *Aix-la-Chapelle*.

Aaez (*Prov. d' Alentejo*) *Portugal*.

Sulfuroso sódica.

T. 25° c.

Bebida, baños.

Aarzihle ó Aarzichle (*Cantón de Berna*)
Suiza.

Alt. 500 m.

Sulfatado sódica, algo sulfurosa.

T. 26° c.

Cinco manantiales.

Manantial Sammler.—Sales—0·339=lit.

Herpetismo.

Bebida.

Aas: nombre antiguo de *Eaux-Bonnes*, ó
Aguas-Buenas.

Abach (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcica sulfhídrica.

T.

Sales—0·360=lit.

Reumatismo, gota, infartos uterinos.

Bebida, baños.

Abano (*Veneto*) *Italia*.

Clorurado sódica iodo-bromurada bituminosa.

Muchos manantiales alrededor. (Termas Euganaicas.) (Thermæ aponenses.)

T. 82° á 86° c.

Sales—7'598=lit.

S. San Daniele—3'500=lit.

Lodo { 659 materias sólidas.
420 agua.

Enfermedades articulares, traumatismos, parálisis, escrofulismo.

Bebida, baño, duchas, embarro.

Véase *Termas Euganaicas*.

Abas-Tuman (*Cáucaso*) *Asia*.

Clorurado sódica sulfurosa.

Parecida á la de Cauterets.

Bebida, baños.

Abbecourt (*Dep. Sena y Oise*) *Francia*.

Sulfatado magnesia ferruginosa, fría.

Sales—0'625=lit.

Laxante.

Abbeville (*Dep. Somme*) *Francia*.

Ferruginosa, sulfatada, bituminosa.

Abdalajis, véase *Valle de Abdalajis*.

Abein (*Dep. Puy de Dome*) *Francia*.

Salina—Termal.

Abejar (*Prov. de Soria*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Abenaquis-Springs (*Nuevo Hamsphire*)
Estados Unidos. Am. N.

Salina.

Concurrida.

Abensbach (*Baviera*).

Bicarbonatado sódica.

Cistitis crónica.

Bebida.

Abensberg (*Baviera*).

Bicarbonatada mixta sulfhidrica, débil.

Sales—0·337=lit.

Catarro vesical, gota.

Bebida.

Aberásturi (*Prov. de Álava*).

Sulfhidrica, templada.

Herpetismo, gastralgia.

Bebida.

Aberbrothick (*Escocia*).

Ferruginosa bicarbonada, fria.

Escrófula, anemia.

Bebida.

Aberyswyth (*Inglaterra*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida.

Parece que este manantial ha desaparecido y ha sido sustituido por otro polimetálico de las próximas minas.

Abondance (*Saboya*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Anemia.

Bebida.

Abrabeses de Tera (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°·5 c.

Bebida.

Abrantes (*Prov. Extremadura*) *Portugal*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Bebida.

Absac (*Dep. Charente*) *Francia*.

Clorurado sódica, fría.

Sales—3'090=lit.

Clor. sod.—2'250.

Coxalgia, paludismo, infartos viscerales.

Bebida, baños.

Abukir (*Argel*) *África*.

Clorurado sódica, débil.

Sales—1'800=litros.

Escrófulas.

Bebida.

Accous (*Dep. Bajos Pirineos*) *Francia.*

Sulfuroso ferruginosas.

Templadas.

Acerra (*Nápoles*) *Italia.*

2 manantiales.

1.º San Giuseppe.—Clorurado sódica sulfhídrica.

2.º Cercola.—Ferruginosa.

Baño, piscina.

Achselmannstein (*Alta-Baviera*).

Alt. 1,400 piés s. n. m.

Clorurada sódica (muy fuerte) hipersaturada.

T. 14º á 16º c.

Sales—190,094=lit.

Cloruro sod.—183.

Bebida, (corta dosis ó mezclada con otra agua), inhalaciones.

Acicatena (*Prov. de Catania*) *Italia.*

Sulfurosas frias.

Bebida, transporte.

Aci-reale (*Catania*) *Isla de Sicilia.*

Clorurado sódico sulfhídrica.

M. Pennini—T. 24º c.

Sales—2'943=lit.

Bronquitis crónica, escrófula.

Bebida, baños.

Acoles (*Guatemala*) *América Meridional.*

Sulfurosa.

Acqua acetosa, Acqua acidula (*Viterbo*)
Italia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 16° c.

Sales—2'396=lit.

Reconstituyente.

Anemia, debilidad general.

Acqua pesa (*Calabria*) *Italia.*

1.º Sulfurado sódica.

T. 10° 13° 15° c.

Sales—5'312=lit.

Bebida, baño.

2.º Ferruginosas bicarbonatada sulfhídrica.

T. 15° c.

Sales—1'958=lit.

Afecciones de las vías respiratorias y del
utero, clorosis.

Bebida.

Acqua Santa (*Deleg. de Ascoli*) *Italia.*

Alt. 396 m.

Clorurado sódica sulfhídrica.

T. 35° a 38° c.

Sales—6'760=lit.

Clor. sod.—3'070.

Abundante en navículas.

Dermatosis, escrófula, cálculos biliares.

Bebida, baños, embarro.

Acqua Santa (*3 kil. de Roma*) *Italia.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 15°'6 c.

Sales—0'577.

Acqua Santa (*Voltri, Piamonte*) *Italia*.

Sulfurado cálcica.

T. 20° á 26°.

Sales—0'825=lit.

Herpes, escrúfula.

Baños.

Acqua Sparta (*Umbria*) *Italia*.

Acidula (bicarbonatado cálcica.)

T. 14° c.

Sales—0'819=lit.

Dispepsia, gastralgia.

Bebida.

Acquæ Albule (*Tivoli, Roma*) *Italia*.

Bicarbonatado cálcica (sulphídrica) boratada.

T. 23° c.

Sales—2'922=lit.

Enfermedades vías urinarias y laringe.

Bebida, baños.

Abundantes manantiales conocidos de la antigüedad.

Acque Appollinari (*Italia*).

Véase *Vicarello*.

Aequi (*Cerdeña*) *Italia*.

Sulfurado cálcica bituminosa.

Varios manantiales, fríos y calientes.

1.º Royanasco. T. 17°·5 c.

Sales—1'168=lit.

2.º Borunda. T. 39° á 51° c.

Sales—1'378=lit.

3.º La Bollente 75º c.
Reumatismo, afecciones articulares, traumatismos.
Bebida, baños, chorros, embarro.

Acton (*cerca de Londres*) *Inglaterra.*

Salina.

Casi abandonada hoy día.

Acumuer (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa, termal.

Lodo pulverulento amarillo.

Dispepsias, gastralgias.

Bebida.

Adams Connty (*Ohio*) *Estados Unidos.*
Am. N.

Clorurado sódica.

Dos manantiales.

T. 13º c.

Sales—2'800=lit.

Adams Springs (*Cond. de los Lagos*)
California, Estados Unidos. Am. N.

Bicarbonatado magnesiana sódica.

Sales—1'060=lit.

Adelheidsquelle y Heilbrunn (*Alta*
Baviera).

Clorurado sódica, iodo bromurada, sulfhidrica.

T. 10º c.

Sales—6'010=lit.

CO²—40 cc.

Blefaritis escrofulosa, linfatismo, herpes.
Rebida, baños.

Adelholzen (*Alta Baviera*).

Bicarbonatado cálcica.
Sales—0'266=lit.
Diátesis úrica y gotosa.
Bebida, baños.

Admaston (*Cond. Shropshire*) *Inglaterra*.

Clorurado sódicas.
Dos manantiales.
1.º Clor. sod.—3'485 sales.
2.º » » —4'000 »
Reumatismo, dispepsia, dermatosis.
Bebida, baños.

Adolfsberg (*Erebro*) *Suecia*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.
T. 9º c.
Sales—0'368=lit.
Anemia, clorosis.
Bebida.

Adorf ó Adorfd (*Sajonia*) *Alemania*.

1.º Sulfatado sódica.
M. Neubaum.—Sales—6'847=lit.
Purgante.
2.º Clorurado sódicas.
M. Augustbrunn.—Sales—6'044=lit.
M. Augenquelle.—Sales—6'480=lit.
Escrofulismo.
Bebida.

Ædepsos, Ædipso, Airipos (*Isla de Eubea*) *Grecia*.

Clorurado sódico sulfhidrica.

T. 65° á 85° c.

Reumatismo.

Baños.

Ægina, isla de (*Grecia*).

Salina ferruginosa.

T. 27° c.

Anemia, neurosis.

Afalterbach (*Tyrol*) *Austr. Hung.*

Acidulo-carbónica.

Bebida, baños.

Afium-Karahissar (*Frigia*) *Turq. asiát.*

Bicarbonatado mixtas.

Bebida.

Agaete (*Gran Canaria*) *Islas Canarias*.

Ferruginosa.

Bebida.

Agnana (*cerca Reggio, Calabria*) *Italia*.

Salina.

Bebida, baños.

Algo frecuentada.

Agnano (*Nápoles*) *Italia*.

Véase *Bagnoli*.

Agnano (*cerca de Pisa*) *Italia.*

Véase *San Giuliano*.

Agnone (*Abruzzos*) *Italia.*

1.º Sulfurosa fría.

2.º Dos ferruginosas.

Bebida.

Agoa Santa de Vimeiro (*Prov. Extremadura*) *Portugal.*

Salina.

T. 26º·2 c.

Agoas Bellas (*Portugal*).

Sulfurosa.

Agreda, del Moro (*Prov. de Soria*).

Ferruginosas.

Litiasis úrica, clorosis.

Agua azul (*Puebla*) *Méjico. América.*

Sulfurosa, poco termal.

Agua caliente (*Altotonga*) (*Estado de Veracruz*) *Méjico.*

Salinas—termales, varios manantiales.

Agua caliente (*distrito de Mazatlán*) *Méjico. América.*

Salinas termales, varios manantiales.

- 1.º Pardos.
- 2.º Lisarragas.
- 3.º Chele.
- 4.º Maloya.

Sífilis constitucional, reumatismo dermatosis.

Agua caliente de Tamazula (*Estado Durango*) *Méjico. Am. N.*

Sulfatado sódica.

T. 96º 98º 100º

Purgante.

Bebida, baños.

Aguas Buenas (*Guanaxato*) *Mejico. América.*

Sulfurosa, débil.

T. 33º c.

Aguas-Buenas (Eaux-Bonnes) (*Dep. Bajos Pirineos*) *Francia.*

Altitud, 790 m.

Sulfurado sódico-cálcicas cloruradas, algo iodadas y polimetálicas.

7 manantiales.

Vielle source—T. 32º·7 c.

Sales—0·592=lit.

Sulfuro de sodio—0·021.

Cloruro de sodio—0·242.

Materia orgánica sulfurada.

Sourc. Nouvelle. . . T. 31º c.

» d' Em Bas.. . T. 28º c.

» Ortech. . . T. 22º c.

» Froide. . . T. 12º c.

Acción: excitante general.

Laringitis y bronquitis crónica, infartos escrofulosos, neumonía crónica, tisis pulmonar.

Localidad clásica para el tratamiento de estas afecciones en general.

Bebida (corta cantidad) gargarismos; pulverizaciones, inhalaciones, pediluvios, baños.

Aguas Calientes (*Estado de este nombre en Méjico*) *San Nicolás de la Cantera.*

Tres manantiales.

Uno frío.

Otro tibio.

Otro caliente.

Se reunen en una especie de piscina.

Baños.

Aguas Comangillas (*Guanaxato*) *Méjico.*
América.

Salinas.

• T. 96° 4 c.

Aguas de los Volcanes (*Chile*) *Am. Mer.*

Véase *Mondaca*.

Aguilar del Río Alhama (*Prov. Logroño*).

Dos manantiales.

1.º Sulfuroso.

Herpetismo, sífilis.

2.º Ferruginoso bicarbonatada.

Clorosis, debilidad general.

Bebida.

Ahedo de las Puebas (*Fuente Negra*)
(*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 16° c.

Ahioli (*Rumania*) *Europa*.

Clorurado sódica.

Termal?

Reumatismo, baños.

Ahusquy (*Dep. Bajos Pirineos*) *Francia*.

Alt. 1,200 m.

Alcalina silicatada muy débil, fría.

Dialítica!

Diurética, dispepsia intestinal, cistitis crónica.

Aias (*Anatolia*) *Asia menor*.

Salinas, termales.

Muy frecuentadas.

Aibling (*Alta Baviera*).

Alt. 464 m.

Clorurado sódica, fuerte.

Artritis crónica, heridas, derrames pleuríticos.

Baños, sales, aguas-madres.

Aich (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Carbonatado cálcica.

Sales—0·180=lit.

Aiddin (*Asia menor*) *Turquía asiática.*

Salinas.

T. 30° c.

Muy concurridas.

Aidone (*Isla de Sicilia*) *Italia.*

Dos manantiales.

1.º Sulfurosa, fría.

2.º Ferruginosa, fría.

Aidos (*Andrinópolis*) *Turq. Europea.*

Sulfurosas.

T. 48° c.

Concurridas.

Aigen (*Salzburgo*) *Austria-Hungria.*

Sulfurosas, termales.

Aigueperse (*Puy de Dome*) (*cerca Riom*).

Bicarbonatado cálcicas.

Aigües Caldes de Musa (*Prov. de Lérida*).

Sulfurado sódica silicatada.

T. 25°·6 c.

Sales—0·230=lit.

Bronquitis crónica, escrófula, herpetismo.

Bebida.

Aigues Chaudes (*Dep. Bajos Pirineos*)

Francia.

Véase *Eaux-Chanoes*.

Ailano (*Prov. de Labor*) *Italia.*

Sulfurada fría.

Infartos abdominales.

Bebida.

Aincille (*Dep. Bajos Pirineos*) *Francia.*

Clorurado sódica, fría.

Sales—135 gram.=lit.

Ain-M' Keberta (*Prov. de Constantina*)
Argel.

Sulfuroso cálcica.

T. 15° c.

Ain-el-Muza (*Arabia Petrea*) *Asia.*

Sulfurosa, termal.

Sales—1'266=lit.

Bebida.

Ain-él-Nuzy (*Prov. de Orán*) *Argelia.*

1.º Clorurado sódica, (con sulfitos).

T. 28° c.

Sales—2'140=lit.

2.º Otro manantial bastante saturado.

Sales—16'480=lit.

Ain-Seymur, véase *Hammam Seymur.*

Airthrey, Airthrie (*Bridge of Allan*)
Escocia.

Clorurado mixta.

Sales—1'266=lit.

Laxante
Bebida.

Aitora (*Italia*).

Sulfurado cálcica.

Aix (*Dep. Bocas del Ródano*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcicas.

1.^o Sourc. Sextius. . . T. 34° á 36° c.

Sales—0'225=lit.

2.^o Sourc. Barret. . . T. 20° á 21° c.

Sales—0'517=lit.

Reumatismo nervioso, afecciones uterinas,
prurigo.

Bebida, baños, piscina.

Aix-la-Chapelle (*Aachen, Aquisgran*) *Prusia*.

Sulfurado-sódico-cloruradas y azoadas.

T. 45° á 55° c.

Kaiserquelle—Sales—4'081=lit.

Usada para bebida.

Corneliusquelle. . . 3'767=lit.

Quirinusquelle. . . 3'826= »

Resenquelle. . . 3'890= »

Reumatismo crónico, caquexia sífilítica, hi-
drargyrismo, parálisis, dermatosis.

Bebida, baños, duchas, pulverizaciones, in-
halaciones.

Aix-les-Bains (*Saboya*).

Bicarbonatado cálcicas sulfhidrico alumi-
nosas.

Manantial de azufre.—T. 45° c.

Sales—0·430=lit.

Manantial alumbre.—T. 46°·5 c.

Sales—0·440=lit.

Reumatismo, traumatismos, parálisis, dermatosis, sífilis constitucional.

Baños, duchas, inhalaciones, pulverizaciones, piscinas.

Instalación notable.

Aizcorri ó Bermeja (*Prov. Guipúzcoa*).

Varios manantiales.

1.º Sulfurosos.

2.º Clorurado sódicos.

Ajnaeskö (*Hungria*).

Sulfurado cálcica.

Sales—0·765=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Alabaster Cave Spring (*California*).

Estados Unidos. Am. N.

Bicarbonatado cálcica.

Alais (*Dep. Gord*) *Francia*.

Ferruginosas sulfatadas, frías.

Anemia, debilidad general, diarrea crónica.

Bebida.

Alameda de Cervera (*Prov. Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Anemia, clorosis.
Bebida.

Alameda de la Sagra (*Prov. de Toledo*).

Sulfatada mixta.
Purgante.

Alangazi (*Repúb. del Ecuador*) *Am. Mer.*

Al pié del Cotopaxi.
Clorurada sódica, muy débil.
T. 36°·7 c.

Hay además manantiales sulfurosos.

Alange (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 28° á 30° c.

Neuralgias, neurosis, enfermedades uterinas, esterilidad, anemia.
Bebida, baños.

Alap (*Hungría*).

Sulfatado sódica magnesiana con cloruro sódico (Bitterwasser.)

Ober-Alap 16'543 lit.

Unter-Alap 39'625 »

Purgantes.

Desobstruentes en los infartos abdominales, escrófula.

Bebida, baños.

Alaraz (*Prov. de Salamanca*).

Sulfurosa.

T. 27° c.

Histerismo, hipocondria.
Bebida.

Albaladejo (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa.
Bebida, baños en alberca.

Albano (*Roma*) *Italia*.

1.^o Clorurado sódica.
2.^o Ferruginosa.
T. 30° c.
Reumatismo, heridas.
Bebida, baños, lodos.

Albany (*Nueva-York*) *Estados Unidos*.
Am. N.

Pozo artesiano, 500 m. profundidad.
Clorurado sódica.
T. 12° c.
Sales—8·581=lit.
CO² 125 cc.

Albardón (*S. Juan de*) (*Rep. Argentina*)
Am. Mer.

Clorurado sódica sulfurosa.
T. 38° c.
Laxante.
Reumatismo, infartos abdominales.
Bebida, baños.

Albaretto di Borgotaro (*Parma*) *Italia*.

Sulfurosa.
T. 10° c.

Albens (*Saboya*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Clorosis, dispepsia, litiasis.
Bebida.

Albignac (*Dep. Aveyron*) *Francia*.

Acidulocarbónicas, atermales.

Alboladuy (*Prov. de Almería*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Gastralgia, histerismo.

Alboraya (*Prov. de Valencia*).

Fuente de un lavadero.
Sulfurosa, termal.

Albotea, véase (*Cervera del Río*) *Alhama*.

Albulas (Aguas) (*Tivoli*) *Roma*.

Véase *Acquæ albule*.

Alburg (*Estado de Vermont*) *Estados Unidos. Am. N.*

- 1.º Sulfurado potásica.
Sales—1'364
- 2.º Ferruginosa.

Albuquerque (*Fuente Uguela*) (*Provincia de Badajoz*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Reputada como antihelmíntica.



Alcafache ó Alcafuche (*Prov. de Beira*)
Portugal.

Sulfurosa.

T. 46° c.

Sales—0'304=lit.

Dermatosis, sífilis inveterada, bronquitis
crónica.

Bebida.

Alcalá de los Gazules (*Prov. de Cádiz*).

Sulfurosa bituminosa, templada.

Herpetismo.

Bebida.

Alcama ó Alcama (*Prov. de Trapani*) *Isla*
de Sicilia.

Salina sulfurada, débil.

T. 74° c.

Sales—0'005=lit.

Herpetismo.

Bebida, baño.

Alcanadre (*Fuente San Martín*) (*Prov. de*
Logroño).

Sulfurosa.

T. 14° c.

Alcantud (*Prov. de Cuenca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 20° c.

Parálisis, reumatismo.

Bebida, baños.

Alcaraz (*Prov. de Albacete*).

Clorurado sódica, fría.

Manantial del Buitre.

Baños, piscina.

Alcaucín (*llamada también Majadas*)
(*Provincia de Málaga*).

Sulfurosa.

Baños.

Alcázar de S. Juan (*Prov. de Ciudad*
Real).

Salina fría.

Purgante.

Bebida.

Alcazarem (*Prov. de Valladolid*).

Sulfurosa, fría.

Bebida.

Alcolea (*Fuente Guarros*) (*Provincia de*
Almería).

Sulfurosa.

T. 21°:5 c.

Herpes, sarna.

Bebida, baños.

Alcolea del Río (*Prov. de Sevilla*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Anemia.

Bebida.

Aldea del Ebro (*Prov. de Santander*).

Varios manantiales.

1.º Sulfurosas, templadas.

Gastralgias.

Bebida.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

Anemia, amenorrea.

Bebida.

Aldea del Rey (*Prov. de Ciudad Real*).

Acidulo carbónica.

Gastralgias.

Bebida.

Aldeire (*Prov. de Granada*).

1.º Ferruginosas.

2.º Sulfuradas.

Aldeneu (*Cantón de los Grisones*) Suiza.

Alt. 1,324 m.

Sulfatado cálcica sulfhídrica.

T. 10º c.

SH.—0·001.

Infartos abdominales, bronquitis, intoxicaciones metálicas.

Bebidas.

Alet (*Dep. del Aude*) Francia.

Man. de los baños.—Bicarbonatado sódica.

T. 28º c.

Sales—0·575=lit.

Man. Bebida.—Ferruginosa bicarbonatado, ligera.

T. 20° c.

Sales—0'577=lit.

Vómitos de las embarazadas, diarrea crónica, neurosis, dispepsias.—Trasporte.

Alexandersbad (*Alto Mein*) *Baviera.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 11° c.

Sales—0'267=lit.

Bebida.

Baños balsámicos con las coníferas del Fichtgebirge.

Alexandersbad (*Circasia*) *Rusia asiática.*

Salinas, Termales.

Alexejewsky (*Gobierno de Sámara*)

(*Montes Urales*) *Rusia.*

Sulfurosa, fría.

Alexisbad (*Auhalt-Benburg*) *Alemania.*

Tres manantiales.

T. 8°·7 c.

1.º Alexisbad.

Sulfatado cálcica ferro mangánica.

Sales—0'387=lit.

2.º Selkenbrunnen.

Sulfatado cálcica sencilla.

Sales—0'174=lit.

3.º Emabrunnen.—Sales—0'131=lit.

Anemia, dispepsia gastro intestinal, debilidad general.

Bebida, baños de agua mineral y balsámicos.

Alfaro (*Prov. de Almería*).

Sulfuroso cálcica.

T. 21° c.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Alfiano Notta (*Prov. de Alejandria*) *Italia*.

Cuatro manantiales fríos.

Sulfurosos, salinos y iodurados.

Bebida.

Alford (*cerca de Bath*) *Inglaterra*.

Clorurado sódica.

Desobstruente

Bebida.—Casi abandonada

Alfter (*Alemania*).

Véase *Roisdorf*.

Algarinejo (*Prov. de Granada*).

Sulfurosa, débil.

T. 19° c.

Bebida.

Algodonales (*Prov. de Cádiz*).

1.º Ferruginosa.

2.º Sulfurosa.

Bebida.

Al-Gyögy (*Transilvania*) *Aust.-Hungria*.

Bicarbonatado sódica.

T. 31° c.

M. Apa-Bad—Sales—1'542=lit.
Bebida.

Alhama de Almería (*Prov. de Almería*).

Bicarbonatado cálcica, algo ferruginosa.

T. 46° c.

Neuralgias, reumatismo, gota.

Bebida, baños, piscina.

Alhama de Aragón (*Prov. de Zaragoza*).

Alt. 648 m.

Bicarbonatado cálcicas, arsenicales, azoadas.

T. 33°·7 á 35° c.

Sales—0'741=lit.

Contiene algo de antimonio.

Sedantes.

Faringitis y laringitis crónicas, enfermedades uterinas, neurosis.

Bebida, baños, admistración. La atmósfera azoada contiene 3'5 p ‰ menos de la normal.
Direc. facult.

Alhama de Granada (*Prov. de Granada*).

Sulfatado magnesiana, débil.

T. 45° c.

Sales—0'435=lit.

Traumatismos, enfermedades uterinas, reuma.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Alhama de Guadix (*Prov. de Granada*).

Véase *Graena*.

Alhama de Murcia (*Prov. de Murcia*).

Sulfatado cálcica.

T. 33° á 45° c.

Tres manantiales.

Sales—1'250=lit.

Reumatismo, heridas.

Baño, piscina árabe.

Direc. facult.

Alhama la Seca (*Prov. de Almería*).

Bicarbonatado cálcica, ferruginosa.

T. 46° c.

Sales—0'524=lit.

Dispepsia, catarro intestinal, litiasis, reumatismo.

Bebida, baños.

Alhandra (*Prov. de Extremadura*)
Portugal.

Clorurada sódica, fría.

Alhaurin el Grande (*Prov. de Málaga*).

Muchos manantiales.

1.º Sulfurosas.

2.º Ferruginosas bicarbonatadas.

Hay además establecimiento hidroterápico.

Ali (*Messina*) *Isla de Sicilia.*

Ferruginosa bicarbonatada, iodurada, algo sulfhídrica.

T. 22° á 26° c.

Sales—0'265=lit.

Bebida, baños.

Alicun (*Prov. de Almería*).

Grande alberca de cuyo fondo salen chorros de agua salina, unos calientes y otros fríos.

Reumatismo.

Baños.

Alicun de Ortega (*Prov. de Granada*).

Bicarbonatado cálcica.

T. 31° á 36° c.

Varios manantiales.

Sales—1'688=lit.

Reumatismo nervioso.

Aliseda (*Prov. de Jaén*).

Altitud 572 m.

1.º Manantial de la Salud.

Bicarbonatado cálcica, ferro-mangánica.

T. 19° c.

Sales—0'396=lit.

Dispepsias, cloro-anemia.

Bebida.

2.º Manantial de San José.

Bicarbonatado mixta, ferro-mangánicas azoada.

T. 19° c.

Sales—0'106=lit.

CO₂ 26^{cc} 9.—Az. 19^{cc} 5.

Laringitis y bronquitis crónica, catarro intestinal.

Bebida.

Aljustrel (*Alentejo*) *Portugal*.

Ferruginosas sulfatadas polimetálicas.

1.º Manantial fuerte.—Sales—7'151=lit.

2.º Manantial débil. —Sales—0·831= »
Dermatosis, diarrea crónica.
Bebida, baños.

Alleghany Springs (*Est. de Virginia*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfatada potásica magnesiana y polime-
tálica.

T. 11º c.

Sales—2·067=lit.

Infartos hepáticos, cálculos biliares, dispep-
sias, constipación.
Bebida, baños.

Alleghe (*Distrito de Bellune*) *Italia.*
Sulfurosa, fría.

Allegrezza (*Toscana*) *Italia.*
Carbonatada mixta, sulfhidrica.
T. 15º c.
Sales—0·100=lit.

Allerheiligen (*Cantón de Soleure*) *Suiza.*
Alt. 1,360 piés.
Carbonatado sulfatado mixta.
T. 13º c.
Neurosis.
Bebida, baños.

Allevard (*Dep. Isère*) *Francia.*
Alt. 475 m.
Sulfurado cálcica.
T. 24º c.

Sales—0'599=lit.

Mucho desprendimiento de sulfhídrico.

Bronquitis crónica, traumatismos, dermatosis, linfatismo.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Allezani (*Isla de Córcega*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

2 manantiales.

1.º Sales—0'613=lit.

2.º » —0'660= »

Allmanhausen (*Baviera*).

Ferruginosa sulfhídrica.

Almafala (*Prov. de Beira*) Portugal.

Salina fría.

Almagro (*Prov. de Ciudad Real*).

Acidulo carbónica.

Tres manantiales.

T. 22° c.

Gastralgias, dispepsias.

Bebida.

Almanzora (*Prov. de Málaga*).

Véase *Vilo ó Rozas*.

Almas (*Hungría*).

Sulfurosa.

Conocida de los Romanos.

Almeida de Sayago ó Hervideros de San Vicente (*Prov. de Zamora*).

Sulfurosas.

T. 28°·5 c.

Reumatismo, parálisis.

Bebida, baños, duchas.

Almería ó Sierra Alhamilla (*Prov. de Almería*).

Alt. 1,800 piés. sob. n. m.

Bicarbonatado mixta, nitrogenada.

T. 57°·5 c.

Sales—0·281=lit.

Algo purgante.

Parálisis, reuma.

Bebida, baños, estufa.

Almogia (*Prov. de Málaga*).

Varios manantiales.

1.º Sulfurosas frías.

Gastralgias, dermatosis.

2.º Ferruginoso bicarbonatadas.

Clorosis.

Almoharín (*Fuente del Carrasco*) (*Provincia de Cáceres*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Infartos abdominales, clorosis.

Almolonga (*Guatemala*) *Am. Mer.*

Sulfurosa termal.

Almuradiel (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Alomartes (*Hachuelo*) *Prov. de Granada*.

Sulfhidrica.

T. 18°7 c.

Dermatosis, úlceras rebeldes.

Baños en alberca.

Alora (*Prov. de Málaga*).

Varios manantiales.

1.º Sulfurosas.

T. 19° c.

Muy análogas á las de Carratraca.

2.º Ferruginosas.

3.º Pozo de Guerriza (Salinas.)

T. 18° c.

Infartos viscerales.

Bebida.

Alozaina (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosa.

Alpena (*Michigan*) *Estados Unidos. Am. N.*

Clorurado sódica, sulfhidrica.

Pozo artesiano 900 piés de profundidad.

Sales—2'680=lit.

SH. 0'199 cc.

Alpreada (*Prov. de Beira*) *Portugal*.

Sulfurosa.

Alqueidón (*Prov. de la Coruña*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Anemia, clorosis.

Bebida, baños.

Alquezar (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa, templada.

Hipocondria, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Alsasua (*Prov. de Navarra*).

Mant. Iturbendicata.

Clorurada sódica sulhidrica.

T. 13° c.

Sales—2'670=lit.

Linfatismo, enfermedades del hígado.

Bebida, baños.

Also-Sebes (*Hungría*).

Sulfatado clorurado, sódica, fría.

Cuatro manantiales.

Amalia brumen. . .—Sales— 4'330=lit.

Ferdinand brumen.— » —14'810= »

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Also Vacza (*Tonsilvania*) *Aust.-Hungría*.

Sulfurada.

T. 36° c.

Sales—1'063=lit.

Varios manantiales.

Herpetismo.

Bebida, baños.

Alsustrel (*Prov. de Alentejo*) *Portugal.*

Clorurado sódica, fría.

Altai, Monte (*Himalaya*) *Asia.*

Acidulo carbónica.

T. 43° c.

Sales—0·001=lit.!

Altare (*Génova*) *Italia.*

Sulfurada fría.

En una galería de hulla.

Diurética.

Bebida: Transporte.

Altatonga, véase *Aguas calientes.*

Altavina Supina (*Campania*) *Italia.*

Sulfurosas.

T. 17° c.

Dermatosis, reumatismo.

Bebida, baños.

Althaide (*Prusia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Alt-Sohl (*Hungria*).

Bicarbonatado mixta.

T. 11° c.

Sales—1·694=lit.

Varios manantiales.

Dispepsias, desarreglos menstruales.

Bebida, baños.

Altwasser (*cerca de Salzbrunn*) *Prusia.*

Bicarbonado cálcica.

T. 21° á 35° c.

Sales—0'637=lit.

Varios manantiales.

Bebida, baños.

Alvener (*Cantón de los Grisones*) *Suiza.*

Véase *Aldener*.

Alzola (*Urberoa de Alzola*) *Prov. de Guipúzcoa.*

Bicarbonatado magnésiana, litínica, nitrogenada.

T. 30° c.

Sales—0'334=lit.

Manantiales ferruginosos cercanos.

Sedante especial de las enfermedades de los órganos urinarios, diabetes, albuminuria, dispepsia inveterada.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Alzolabea (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Bebida.

Amato (*Acqua Santa*) (*Calabria*) *Italia.*

Sulfurosa.

Dermatosis.

Amatrice (*Abruzos ulteriores*) *Italia*.

1.º Salinas. . .—T. 12º c.

2.º Sulfurosas.—T. 14º c.

Bebida.

Ambert (*Dep. Puy de Dome*) *Francia*.

Varios manantiales.

1.º Bicarbonatadas frías.

2.º Ferruginosas.

Rode.—Sales—0'234=lit.

Gerle.— » —0'225= »

Amelie-les-Bains (*Arles*) (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia*.

Alt. 278 m.

Sulfurado sódicas.

Varios manantiales.

A. Termas romanas.

1.º S. Petit Escaldadou.—T. 61º c.

Sales—0'336=lit.

2.º S. Manjolet.—T. 40º c.

B. Termas Pujades.

1.º S. Amelie. . .—T. 48º c.

2.º S. Saint Bonis.— » 33º c.

3.º S. Chomel. . .— » 41º c.

4.º S. Pascalone. .— » 41º c.

C. Hospital militar.

S. Gros Escaldadou.—T. 62º c.

Sales—0'317=lit.

Herpetismo, sífilis constitucional, reumatismo, bronquitis crónica, atonía general.

Bebida, baños, chorros, duchas, inhalaciones, pulverizaciones, piscina.

Amer (*Prov. de Gerona*).

- 1.º Acidulo carbónicas frias.
- 2.º Ferruginosa fria.
- 3.º Magnésiana fria.

Amézaga (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa.

SH.—10 °c.

Gastralgias.

Bebida.

Amherst (*Nuevo Hamsphire*) *Estados Unidos. Am. N.*

Salina. (Walton.)

Amphion (*Alta Saboya*).

- 1.º Bicarbonatado cálcica.

T. 13º c.

Sales—0'474=lit.

Tres manantiales.

Enfermedades del aparato génito-urinario, dispepsias.

Bebida, baños, duchas.

- 2.º Ferruginosa bicarbonatada.

Raquitismo, escrófulas, clorosis.

Bebida.

Amsterdam, isla de (*Australia ú Oceania*).

- 1.º Sulfurosas.

- 2.º Ferruginosas.

T. 35º á 45º c.

Amusco (*Prov. de Palencia*).

Salina.
Purgante.

Anaphí, isla de (*Grecia*).

Sulfurosas.
Dermatosis.

Andabre (*Dep. Aveyron*) *Francia*.

1.º Antiguo manantial.
Bicarbonatado sódico ferruginosa.
T. 10º c.
Sales—2·580=lit.
Dispepsias, clorosis, gota, diátesis úrica.
Bebida, baños, duchas.
2.º Nuevo manantial.
Sulfatado sódica.
Purgante.
Dermatosis.
Bebida.

Andelys (les) (*Dep. Eure*) *Francia*.

Ferruginosa fría.

Ander ó Andeer (*Suiza*).

Sulfatado cálcica bicarbonatada.
Sales—2·298=lit.
Catarro gástrico, parálisis diftérica.
Bebida.

Andernach (*Prusia Rhenana*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Andersdorf (*Moravia*) *Austria-Hungría.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 12° c.

Sales—0.384=lit.

Bronquitis crónica.

Bebida.

Andorf, véase *Arapataka*.

Andorra (Valle de) *Repúb. de Andorra.*

Varios manantiales esparcidos.

1.º Ferruginosa bicarbonatada.

2.º Clorurado sódicas, termales.

3.º Sulfurosa fría.

Usadas por los naturales según su composición en variadas indicaciones.

Andreajapol (*Prov. Tver*) *Rusia europea.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Andújar (*Prov. de Jaén*).

Dos manantiales (distantes.)

1.º Sulfuroso.

T. 22° c.

Dermatosis.

Bebida, baños.

2.º Fuente agria.

Acidulo-carbónica.

Gastralgias, dispepsias.

Bebida.

Andusia (*Prov. de Alejándria*) *Italia.*

Bicarbonatado cálcica, fría.

Aneo (*Prov. de Lérida*).

1.^o Ferruginosa.

2.^o Sulfurosa.

Angelats (*Valle de Ribas*) (*Prov. de Gèrona*).

Alt. 870 m.

(Fuente de los cuatro caños.)

Sulfatada mixta, fosfatado-azoadá.

T. 11°5.

Sales—0·275=lit.

Diarrea crónica, enteralgia, gastralgia.

Bebida.

Análisis inédito (Benessat.)

Angeles (*Sta. María de los*) (*Prov. de la Coruña*).

Sulfurado sódica.

T. 17° c.

Sulfuro de sodio.—0·016.

Dermatosis, bronquitis crónica.

Bebida, baños.

Angelo (*Grecia*).

Clorurado sódica (salobre.)

Angera (*Provincia de Como*) *Italia*.

Sulfurosas.

T. 15° c.

Herpes, paludismo.

Bebida.

Angers (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Dentro de la misma población, en la Calle
des Carmes.

Bicarbonatado cálcica, ferruginosa.

Sales—1'551=lit.

Anghiari (*Arezzo, Toscana*) *Italia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 15° c.

M. Verrazano.—3'210=lit.

Anguiozar (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosas.

Annaberg (*Sajonia*) *Alemania.*

Bicarbonatado mixta.

T. 22° c.

Sales—0'406=lit.

Antakieh (*Antioquia*) *Turquia asiática.*

Aguas termales concurridas en la aldea de
este nombre. Antigua capital de la poderosa
dinastía de los Seleucidas.

Antequera (*Fuente de la piedra*) *Provincia de Málaga.*

Clorurado sódico, sulfatada.

T. 17° 5' c.

Litiasis, gota, amenorrea.

Antimonio (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida, baños.

Antioquía (*Nueva Granada*) *Am. Mer.*

Clorurado sódico, iodadas.

Varios manantiales.

Antioquia (*Siria*).

Véase *Antakieh*.

Antipolo, Santuario de (*Isla de Luzón*)
Islas Filipinas.

Ferruginosa termal.

Antisana (*Rep. del Ecuador*) *Am. Mer.*

En la ladera del monte.

Alt. 3,549 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 27° c.

Antogost (*Duc. de Badén*) *Alemania.*

Alt. 1,600 piés.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—3'266=lit.

Dispepsia y gastralgia, anemia.

Bebida, baños.

Anzuola (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

Añoover del Tajo (*Prov. de Toledo*).

Sulfatado sódica.

T. 12° 5 á 15° c.

Purgante.

Apies (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.

Apiro di Angoli (*Prov. de Macerata*)
Italia.

Sulfurada, fría.

Dermatosis.

Apollinaris-Brunnen (*cerca Neuenahr*)
Alemania.

Bicarbonatado sódica.

T. 21° 2 c.

Sales—2'204=lit.

Dispepsias, gastralgias.

Bebida. Agua de mesa. Hipersaturada de ácido carbónico. Se exporta.

Apoquindo (*Santiago*) *Chile. Am. Mer.*

Alt. 799 m.

Clorurado sódica.

T. 17° á 23° c.

M. Piedra—1'510=lit.

M. Litre —2'190= »

M. Cañita—3'130= »

Parálisis, neuralgias, infartos hepáticos reumático.

Bebida, baños.

Appecchio (*Prov. de Pésaro*) *Italia*.
Sulfurosa, fría.

Appenzell (*Dorfbad*) *Suiza*.

Alt. 710 m.

Punto para el tratamiento por medio del suero.

Hay un manantial que se utiliza.

Carbonatado magnesiano.

Sales—0·409=lit.

Aquino (*Campania*) *Italia*.

Ferruginosa sulfurada, fría.

Dermatosis.

Aquisgran, véase *Aix-la-Chapelle*.

Arachon, véase *Arrasan*.

Aragona (*Prov. de Girgenti*) *Isla de Sicilia*.

Sulfurosa fría.

Aragues del Puerto (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa templada.

Aramayona (*Prov. de Álava*).

Alt. 850 m.

Sulfurado cálcica.

T. 12°·5 c.

Sales—1'434=lit.

Herpes, bronquitis crónica.

Bebida, baños, pulverizaciones, inhalaciones.

Arangos (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'778=lit.

CO²—276^{cc}.

Bebida.

Aranjuez (*Fuente amarga*) (*P. de Madrid*).

Sulfatado sódica.

T. 12°'5 c.

Purgante.

Paludismo inveterado, gota, hipocondría
ictericia.

Bebida.

Aranzari (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurado cálcica, fría.

Sedante.

Bebida, piscina.

Arapatak, Andorf en alemán (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatada mixta.

T. 12° c.

Sales—4,142=lit.

CO²—748^{cc}.

Laxante.

Infartos hepáticos, constipación de vientre
habitual.

Bebida.

Arbonne (*Alta Saboya*).

Clorurado sódica (salobre.)

Arbucias (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Varios manantiales.

Arce (*Campania*) *Italia*.

Sulfurosa ferruginosa, fria.

Dermatosis.

Arce (*Prov. de Oviedo*).

Salina.

Purgante.

Arce (*Prov. de Santander*).

Salina.

Purgante.

Arceria (*cerca de Ancona*) *Italia*.

Sulfurosas frias.

Arcidosso (*Toscana*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Dos manantiales.

Bagnaci.—T. 16° c.

Sales—0'130=lit.

Bagnoli.—T. 22°'5 c.

Sales—0'560=lit.

Reconstituyentes.

Dispepsias y gastralgias.

Bebida.

Arcola (*Provincia de Génova.*) *Italia.*

1.º Sulfurosa.

Dermatosis.

2.º Ferruginosa.

Dispepsia, anemia.

Arcos de la Frontera (*Prov. de Cádiz.*)

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Arcos de Peibas, Sta. María de (*Prov. de Lugo.*)

Sulfurosas.

Varios manantiales.

Bebida.

Archena (*Prov. de Murcia.*)

Clorurado sódica sulfhidrica, (bastante saturada.)

T. 52º.5 c.

Sales—4'118=lit.

Reumatismo, sífilis constitucional, escrófula.

Direc. facult.

Ardales (*Prov. de Málaga*) (*cerca de Carratraca.*)

Sulfuro ferruginosa.

T. 22º.2 c.

Astringentes, antidiscrásicas.

Úlceras rebeldes, tiña, herpes, escrófula, enfermedades óseas.

Ardrossan (*Escocia.*) *Gran Bretaña.*

Ferruginosa.

Arechavaleta (*Baños Nuevos ú Otalora*).
(*Prov. de Guipúzcoa*).

Clorurado sódica sulfurosa.

T. 13°:5 c.

Sales—8'378=lit.

Bronquitis crónica, dermatosis rebeldes, hemorroides, escrófulas.

☞ Bebida, baños, duchas, inhalaciones, pulverizaciones.

Arechavaleta (*Vieja*) (*P. de Guipúzcoa*).

Sulfatado cálcica sulfhídrica.

T. 17°:5 c.

Sales—2'435=lit.

SH.—125^{cc}.

Herpetismo, escrófula.

Bebida, baños, chorros, pulverizaciones.

Aregos (*Prov. de Beira*) *Portugal*.

Sulfurosas.

T. 61° c.

Sales—0'290=lit.

Baños.

Arenapo (*Prov. de Pavia*) *Italia*.

Sulfurosa fría.

Arenosillo (*Prov. de Córdoba*).

Clorurado sódica, sulfurosa.

T. 23°:8 c.

Sales—0'293=lit.

Herpetismo, escrófula.

Bebida, baños.

Ares (*Prov. de Alentejo*) (*Portugal*).
Sulfurosas.

Arezz, véase *Montione de Piombino*.

Argentera (*Fuente de la Argamasa*) (*Ibiza*).
(*Prov. Islas Baleares*.)

Bicarbonatado cálcica (incrustante).
T. 23° c.

Argentera (*las Tancas*) (*P. de Tarragona*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 14° c.

Argentieres (*Dept. Allier*) *Francia*.

Bicarbonatado sódica, fría.
Soure. Petit Pravas.—6,797=lit.
» Grand » —7,638 »

Dispepsia, catarro gastro-intestinal, debilidad general.
Bebida.

Argentona (*Prov. de Barcelona*).

1.º Manantial Prat.
Bicarbonatado cálcica ó acidulo-carbónica.
T. 15° c.

Sales—0.405=lit.

Gastralgia, enteralgia, vómitos pertinaces, infartos hepáticos, litiasis.

Bebida. Agua de mesa.

2.º Manantial Ballot.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°:5 c.

Sales—0'906=lit.

Dispepsia atónica, lencorrea, anemia.
Bebida.

Ariano (*Campania*) *Italia*.

1.º San Regina, sulfurosa.

2.º San Liberatore, salina.

Baños.

Aribe (*Prov. de Navarra*).

Bicarbonatada mixta.

Sales—0'299=lit.

Infartos abdominales, litiasis.

Bebida.

Ariño (*Baños de Arcos*) (*Prov. de Teruel*).

Sulfurosa, caliente.

Dermatosis.

Baños.

Arkansas (*cerca de la frontera de Luisiana*).

Estados Unidos Am. N.

Salinas.

T. 65° á 80° c.

Reumatismo, parálisis.

Baños.

Arlanc (*Dept. Puy de Dome*) *Francia*.

Bicarbonatado ferruginosa, fría.

Sales—1'718=lit.

Anemia.

Bebida.

Arlanzón (*Prov. de Burgos.*)

Bicarbonatado cálcica, ferruginosa, azoada.
T. 17°5 c.

Litiasis, neuralgias, dispepsias, enfermedades uterinas.

Bebida, baños.

Arles (*Dept. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Véase *Amelie-les-Bains*.

Armajolo (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatado cálcica, sulfhídrica.
T. 31° c.

Bebida.

Armental (*Prov. de la Coruña.*)

Sulfurosas.

Armentia, de la Encomienda (*Provincia de Alava*).

Sulfurosas.

T. 16°2 c.

Bebida.

Armungia (*Prov. de Cagliari*) *Isla de Cerdeña.*

Salina acidula.

Febrífuga, antigastrálgica.

Bebida.

Arnedillo (*Prov. de Logroño*).

Clorurado sódica, bromurada.

T. 52°·5 c.

Sales—7'538=lit.

Reumatismo articular, anquilosis, cicatrices dolorosas, gota, parálisis, sífilis constitucional.

Baños, duchas.

Direc. facult.

Arnedo de Arriba (*Fuente del Ostial*).
(*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 11° c.

Arnstadt (*Schwarzburg-Sonderhausen*)
Alemania.

Clorurado sódica (hipersaturada).

T. 12°·5 c.

Sales—214 gramos 320=lit.

Se concentran aún más, y las aguas madres tienen hasta 234 gramos de materias salinas.

Escrofulismo.

Bebida (mezclada con más ó menos agua), baños, baños de aguas madres.

Arpad (*Hungría*).

Sulfatado sódico magnesiana.

Sales—31'000=lit.

Purgante.

Arpas Kalessi (*Aidin*) *Asia menor*.

Manantiales sulfurosos, con azufre por precipitación.

T. 25° á 30° c.

Arqua Petrarca (*Padua*) *Italia*.

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 18° c.

Sales—1'444=lit.

Diurética.

Bebida. Transporte.

Arrabal de la Encomienda (*Provincia de Zamora*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Arrasán (*Zungaria*) *Asia central*.

Alt. 3,000 piés.

Sulfurosa.

T. 37° c.

Arro (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódica, sulfhidrico, nitrogenada.

Bronquitis y laringitis crónica, sífilis constitucional, mercurialismo.

Arroyo (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

Bebida.

Arseguel (*Prov. de Lérida*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Arta ó Udine (*Venecia*) (*Acqua pudia*).
Italia.

Sulfatado magnesiana sulfhidrica.

* T. 12° c.
Sulfat. magnes.—0·540

Laxante.
Desobstruente.
Bebida.

Arteaga (*Prov. de Vizcaya*).
Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Arteijo (*Prov. de la Coruña*).
Clorurado sódica.

T. 33° à 36° c.
Sales—2·080=lit.
Varios manantiales.
Escrófulas, herpes.
Bebida, baños.

Arties (*Prov. de Lérida*).
Sulfurado sódica (mono sulfurada.)
T. 35° à 42°·5 c.
Dermatosis.
Bebida, baños.

Artery (*Turingia*) *Alemania*.
Alt. 318 m.
Clorurado sódica.
T. 13°·7 c.
Sales—30·960=lit.

Artomaña (*Prov. de Alava*).
Salina (sulfatada.)
Purgante.

Ascara (*barranco Esbatar*). (*Provincia de Huesca.*)

Sulfurosas.
Litiasis.
Bebida.

Asciano (*Toscana*) *Italia.*

Sulfatado cálcica.
Sales—1'488=lit.
CO²—86^{cc}.

Dispepsias.
Bebida.

Ashby de la Zouch (*Condado de Leicester*)
Inglaterra.

Clorurado sódica, fría, hipersaturada.
Sales—130'370=lit.
Escrufulismo.
Bebida (mezclada con agua.)

Ashtead (*cerca de Epsom*) *Inglaterra.*
Clorurado sódica.

Askern (*Doncaster*) *Inglaterra.*

Sulfatado mixta clorurado sódica sulfhidrica.
Sales—4'682=lit.
Laxantes y diuréticas.
Dispepsias, reumatismo, herpes.
Bebida.

Askoe (*Bergen*) *Noruega*.

Source Agata

Salina.

Termal en invierno, fria en verano.

Aspar (*Prov. de Barcelona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Aspiroz (*Prov. de Navarra*).

Sulfurosa.

Asprés-sur-Ruech ó Lez-Veyne (*Dép. Altos Alpes*) *Francia*.

Clorurado sódicas é incrustantes.

T. 35° c.

Varios manantiales.

Assameali (*Armenia*) *Turquia Asiática*.

Salina, termal.

Baños.

Assmannshausen (*Nassau*) *Alemania*.

Bicarbonatada mixta.

T. 32°·8 c.

Bic. sód. . . . 0·137

Bic. cálc. . . . 0·176

Clorur. sód. . . 0·571

Bebida, baños.

Astillero de Guarnizo (*P. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13°·7 c.

Astoviza (*Prov. de Alava*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Astracán (*Rusia*).

Clorurado sódicas, hipersaturadas.

Baños de lodo con poca agua.

Escrófula, reumatismo.

Astrop (*Sanbury*) *Inglaterra*.

Ferruginosa.

Atacén (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosas.

Atalaya (*Prov. de Salamanca*).

Ferruginosa fuerte.

Atarfe (*Prov. de Granada*).

Sulfurosa, termal.

Dermatosis, reumatismo.

Baños.

Ataun (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa.

T. 17°5 c.

SH.—9'3 cc.

Dermatosis.

Bebida, maniluvios, pediluvios.

Atella Basilicate (*Nápoles*) *Italia*.

1.º Ferruginosa.—T. 46º·7 c.

2.º 2 Manantiales sulfurosos.—T. 53º c.

Aplicaciones: las propias de su composición en general.

Bebida, baños.

Athimouns (*Cond. Connaught*) *Irlanda*.

Sulfurosa, fría.

Atienza (*Prov. de Guadalajara*).

Sulfurosas.

Atovonico el Grande (*Estado Hidalgo*).
Méjico. Am. N.

Salina.

T. 88º c.

Auburn Springs, véase *Manlius Springs*.

Auctoville (*Dep. Calvados*). *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0·180=lit.

Audinac (*Dep. Ariege*) *Francia*.

Sulfatado cálcica, ferruginosa.

T. 22º·7 c.

S. Louise. 1'801=lit.

S. Bains. 1'983=lit.

Dispepsia, enfermedades vías urinarias.

Bebida, baños.

Augnat (*Dep. Puy de Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada fria.

Sales—2'961=lit.

Clorosis-litiasis.

Bebida.

Augusta (*Estado de Virginia*) *Est. Unidos*
Am. N.

Sulfuradas, termales.

Baños.

Augustusbad (*Sajonia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Siete manantiales.

Uno clorurado sódico.

T. 9°—10°—14° c.

Mineralquelle 0'242=lit.

Bebida, baños.

Auleztia (*Puebla de*) (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Aulus (*Dep. Ariège*) *Francia.*

Sulfatado cálcicas, con litina, iodo, arsénico
y antimonio.

T. 18° á 22° c.

Sales—2'334=lit.

Varios manantiales.

1.º D'Armagnac.

Depurativa, desobstruente, antiherpética.

2.º Bacque.

Diurética.

Litiasis, enfermedades de la vejiga urinaria, hidrargirismo.

3.º Tres Césares. } Laxantes.
4.º Calvet. . . }

Constipación habitual, dispepsias, hemorroides, enfermedades hepáticas.

Bebida, baños, duchas.

Aumale (*Dep. Sena-Inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—0'571=lit.

Auresan (*Dep. Gers*) *Francia.*

Bicarbonatada mixta.

T. 17º c.

Cuatro manantiales.

1.º 0'142=lit.

4.º 0'226= »

Dispepsia, reumatismo.

Bebida, baños, baños de lodo.

Aurières (*Dep. Puy de Dome*) *Francia.*

1.º Font salade.—CO².

2.º Sales—0'226=lit.=CO².

Aussee (*cerca Ischl*) *Austria-Hungria.*

Alt. 669 m.

Clorurado sódica, hipersaturada, fría.*

Sales—272 gr. 780=lit.

Bebida (mezclada con agua), baños.

Auteuil (*Dep. Sena*) *Francia.*

Ferruginosa sulfatada, fría.

Sales—3'255=lit.

Tres manantiales.

Gastralgia, clorosis.

Bebida.

Auzon (*Dep. Gord*) *Francia*.

Véase *Fumades*.

Availles, véase *Absac*.

Avelón (*Prov. de Zamora*).

Sulfurosa.

Avene (*Dep. Hérault*) *Francia*.

Bicarbonatado sódica, arsenical.

T. 28° c.

Sales—0'327=lit.

Sedante.

Heridas, úlceras, sífilis, afecciones uterinas.

Bebida.

Avenone (*Brescia, Lombardia*) *Italia*.

Ferruginosa fría.

Avilés (*Prov. de Oviedo*).

Salina.

Purgante.

Avon Springs (*Est. Nueva-York*) *Am. N.*

Carbonatadas, alcalinas sulfhídricas.

T. 10° c.

Varios manantiales.

Sales—1'184=lit. .

Algo laxantes.

Infartos abdominales, dispepsias.

Ax (*Dep. Ariège*) *Francia.*

Sulfurado sódicas.

Sulfurado degeneradas.

Sesenta manantiales.

T. 35° á 77° c.

Sales—0'236=lit.

Tres establecimientos.

Reumatismo, dermatosis linfatismo.

Bebida, baños, chorros, estufas, inhalaciones.

Ayacueho (*Valle de*) (*Perú*) *Am. Mer.*

Alt. 4,300 m.

Bicarbonatado cálcicas, termales.

Azaraque, véase *Hellin*.

Aznalcollar (*Cañito*) (*Prov. de Sevilla.*)

Ferruginosa bicarbonatada.

Azores (*Isla de San Miguel*) *Oc. Atlántico.*

Silicatadas, termales.

Varios manantiales.

Parecidos á los de Islandia.

Azuage (*Gran Canaria*) *Islas Canarias.*

Bicarbonatado mixta silicatada..

T. 28° á 30° c.

• Sales—2'436=lit

Dispepsias, infartos abdominales, enfermedades uterinas.

Bebida, piscina.

B

Baasen, véase *Bassen*.

Babern (*Curlandia*) *Rusia*.

Sulfurado sódicas, templada.

Sales—0'700=lit.

Herpetismo.

Bebida, baños.

Bachet Le (*Dep. Isère*) *Francia*.

Sulfurado sódica, fría.

Sales—0'984=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Bacpendi, véase *Caxambú*.

Bacuranao (*manantial Cuaval*) (*Jorisdicción de Guanabacoa*) *Isla de Cuba, Antillas*.

1.º Bituminosa.

2.º Ferruginosa—T. 26° á 28° c.

3.º Santa Fe.)

4.º Capey.) Ferruginosas.

Baden de Viena (*Austria*).

Sulfatado cálcica.

Ursprung ó Römerquelle.—T. 34° c.

Sales—2'168=lit.

Este manantial es el más usado para bebida.

Leopoldsquelle.—T. 31° c.

Sales—0'917=lit.

En total hay 15 manantiales abundantes.
Reumatismo crónico, sífilis constitucional, mercurialismo.

Baden (*Cant. Argovia*) *Suiza*.

Ventiún manantiales.

1.º Clorurado sódicas.

2.º Sulfatado cálcicas.

a Verenaquelle. . . T. 47° c.

Sales—3'556=lit.

Clor. sod.—1'698.

b Heisserstein. . . T. 49°'2 c.

c Limmel. . . T. 47°'1 c.

Neuralgias, reumatismo, hemorroides, traumatismos, afecciones uterinas, escrófula sífilis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Baden-Baden (*Gran D. de Baden*)
Alemania.

Clorurado sódica.

T. Metzique 45° c. á 68°'6 c. que tiene Hauptquelle.

Trece manantiales.

Ursprung ó Hauptquelle. Sales—2'236=lit.

Bruhquelle. . . » —3'000= *

Fettquelle.. . » —2'330= »

Reumatismo, gota, inflamaciones de las vías

respiratorias, tisis, dispepsias, neuritis, reumatismo, parálisis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Badenweiler (*D. de Baden*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 26° c.

Sales—0'196=lit.

Bebida.

Baduel (*Fuente de*) (*cerca Cayena, Guayana*) *Am. Mer.*

Ferruginosa fría.

Anemia, dispepsia.

Bebida.

Bagá (*Prov. de Barcelona.*)

Sulfurosa, templada.

Bebida.

Bagna ó Bagui (*Kostenjeh*) *Turquia europea.*

Salinas, termales.

Baños.

Bagnaccio (*Toscana*) *Italia.*

Clorurado sódica.

T. 35° c.

Sales—1'043=lit.

CO²—159^{cc}.

Excitante, antiescrofulosa.

Bebida.

Bagnère-Saint Felix (*Dep. Lot*) *Francia.*

Sulfatado magnesiana.

T. 19° c.

Sales—2'690=lit.

Laxante.

Bebida.

Bagnères de Bigorre (*Dep. Altos Piri-neos*) *Francia.*

Alt. 567 m.

Sulfatado cálcicas en general.

T. 13° á 51° c.

Numerosos manantiales.

A. Establecimiento Maria Teresa ó de la Ville.

1.° Reine.—T. 46°'5 c.

Sales—2'754=lit.

2.° Dauplin.—T. 48°'7 c.

Sales—2'800=lit.

3.° Launes.—T. 45°'8 c.

Sales—2'760=lit.

4.° Foulon.—T. 34°'8 c.

Sales—1'040=lit.

5.° Saint-Roch.—T. 41°'2 c.

Sales—2'792.

6.° Des Yeux.—T. 32°'5 c.

Sales—3'107.

B. Establecimiento Salut.

Tres manantiales.

C. Gran-Pré.

D. Pinac (sulfurōsa).—T. 41° c.

Sales—2'800=lit.

E. Lassere, sulfatado sódica.

Laxante.

F. Labassere, véase *Labassère*.

Hay muchos manantiales más, tales como

Cazaux, Petit Prieur, Thermes Santé, Bellevue, Braunhambaut, y otros.

Muy variadas son las afecciones que pueden tratarse en tan distintos manantiales.

Dermatosis, bronquitis crónica, laringitis, foringitis, reumatismo, neurosis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones, pulverizaciones, vaporarium, piscina.

Bagnères de Luchon, véase *Luchón*.

Bagni (Luca) (*Toscana*) *Italia*.

Salina termal.

Bagni della Poreta (*Bolonia*) *Italia*.

Salinas termales.

Baños.

Bagni de la Scarpetta (*Bolonia*) *Italia*.

Sulfurosa fría.

Bebida, baños, lodo.

Bagniska (*Bosnia*) *Turquia*.

Clorurado sódica, sulfurada.

T. 45° c.

Baños.

Bagno á Corsena ó Luca (*Toscana*)
Italia.

Sulfatado cálcica, ferruginosa.

T. 39° á 54° c.

Sales—2'170=lit.

Diátesis úrica, catarro intestinal crónico, neurosis.

Baños, vaporarium.

Bagnoles (*Dep. Orne*) *Francia.*

1.º Dos manantiales.

Clorurado sódico, sulfhídrico arsenicales.

T. 28º c.

Sales—0'130=lit.

Reumatismo, neurosis, heridas por armas de fuego.

Bebida, baños líquidos y de vapor, piscina.

2.º Tres manantiales.

Ferro-mangánicas crenatadas arsenicales.

T. 11º c.

Escrófula, clorosis.

Bebida, baños.

Bagnoli (*Nápoles*) *Italia.*

Sulfurada.

T. 40º c.

Parálisis, reumatismo, herpes.

Baño.

Bagnols (*Dep. Lozère*) *Francia.*

Alt. 850 m.

Sulfurado sódica.

T. 22º á 43º c.

Sales—0'613=lit.

Bronquitis y laringitis crónica, heridas por armas de fuego, dermatosis.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Baikal (*Lago*) (*alrededores*) *Asia.*

Sulfurosas.

T. 56° c.

Bailey's Spring (*Alabama*) *Estad. Unidos.*
Am. N.

Bicarbonatado sódica sulfhidrica.

Bains (*Vorges*).

Sulfatado sódico-arsenicales.

T. 29° á 50° c.

Cuatro manantiales.

Sales—0'200 á 0'491=lit.

Enfermedades uterinas, neurosis.

Antes usada en bebida, ahora más usada en
baño.

Bajmocz (*cerca de Pöstny*) *Hungria.*

Sulfatado sódica termal.

Bak bichard Springs (*Est. de Nueva York*).

Sulfatado mixtas aluminosas.

Sales—2'101=lit.

Bakú (*Orillas del Mar Caspio*) *Rusia*
asiática.

Dos manantiales termales.

Parálisis.

Baños.

Balaruc (*Dep. Hérault*) *Francia.*

Clorurado sódica, salobre, (bastante saturada.)

T. 47°5 c.

Tres manantiales.

Sourc. Romaine . . .	10,267	} lit.
» Communale. . .	9,370	
» Bidon.	9,536	

Parálisis, ciática, heridas, reumatismo crónico, enfermedades de la médula.

Bebida, baños, duchas.

Balaton Fured, véase *Fured*.

Balbuena de la Encomienda (*Provincia de León*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Baldon (*Curlandia*) *Rusia.*

Clorurado sódica, sulfurada con materia orgánica.

Baños.

Balenya (*Font del Jalech de*) (*Provincia de Barcelona*).

Sulfatada mixta.

T. { 8° c. Invierno.
16° c. Verano.
Sales—0'353=lit.

Dispepsias.

Bebida.

Benessat.

Balf (*Hungría*).

Sulfurado.

Baños, todos minerales.

Balstown Spa (*Saratoga*) (*Estados Unidos*)
Am. N.

Clorurado sódico ferruginosa.
T. 8° c.

Laxante.

Dispepsia, catarro intestinal.

Bebida.

Baltatesci (*Rumania*).

Clorurado sódicas muy fuertes.

T. 7° c.

Manantial n.º 1.—273'390=Sales.

» » 2.—18'922= »

Linfatismo y escrófula.

Bebida, baños.

Ballyspellan-Spa (*Irlanda*) *Gran Bretaña*.

Ferruginosa.

Bamba (*Prov. de Valladolid*).

Salina.

Purgante.

Bande (*Prov. de Orense*).

Sulfurosa.

Bebida.

Antiguas termas romanas.

Bania (*Turquia europea*).

Sulfurosas.

T. 43° á 60° c.

Son varios los puntos de origen y emergencia.

Bania Luca (*Bosnia*) *Austria Hungría*.

Sulfurosa.

T. 24° á 32° c.

Herpes, reumatismo.

Baños.

Banique (*Isla de Sto. Domingo*) *Antillas*.

Sulfurosas.

T. 28° á 29° c.

Baños.

Banka (*Hungría*).

Clorurado sódica carbonatada.

Baños.

Banko (*Hungría*).

Bicarbonatado ferruginosa, fría.

Bebida, baños.

Bañeras ó Llorens (*Prov. de Tarragona*).

1.º Ferruginosa, dos manantiales.

2.º Sulfurosa, un manantial.

Bañeza (*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bañolas (*Prov. de Gerona*).

Sulfurado cálcica.

T. 16° S c.

Sales—1,152=lit.

Herpes, bronquitis y laringitis crónica, sí-
filis.

Bebida, baño.

Baño del Cura (*Isla de Guadalupe*)
Antillas.

Sulfatado cálcica.

T. 41° c.

Baños.

Baños (*cerca de Quito*) (*Ecuador*) *Am. Mer.*

Salinas, termales.

Baños.

Baños (*Prov. de Guadalajara*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Bebida.

Baños (*Prov. Río Bamba*) *Nueva Granada.*
Am. Mer.

Sulfurosas termales.

Baños.

Baños (*Prov. Cuenca*) *Nueva Granada*
Am. Mer.

Termales.

Baños.

Baños (los) (Isla de Luzón) Filipinas.

Salinos.

T. 80° c.

Baños.

Baños de Agamenón, véase Lidja.

Baños de Carlos III, véase Trillo.

Baños de Cerrato ó de Río Pisuerga
(*Prov. de Palencia*).

Sulfatado magnesiana.

Laxante.

Bebida.

Usada por el rey Recesvinto en 661.

Baños del Manzano (término de Almonaster)
(*Prov. de Huelva*).

Bicarbonatado sódica, fría.

Sales—0'275=lit.

Bebida, baños.

Baños de Montemayor (Prov. de Cáceres).

Alt. 750 m.

Clorurado sódicas sulfhídricas.

T. 42° c.

Sales—0'267=lit.

Neurosis, herpetismo, reumatismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Baños de la Reina (*Mers-el-Kebir*) (*Orán-Arjel*) *África.*

Clorurado sódica.

T. 32° á 45° c.

Sales—12'580=lit.

Laxante, excitante.

Reumatismo.

Bebida, baños.

Baños de los Reyes (*Jujui*) *República Argentina. Am. Mer.*

Sulfatado mixtas.

T. 36°'5 c.

Sales—0'860=lit.

Bar (*Prov. de la Coruña*).

Clorurado sódica, débil.

T. 8° c.

Sales—0'207=lit.

Baraci (*Isla de Córcega*) *Francia.*

Clorurado sódica débil.

T. 45° c.

Sales—0'364=lit.

Barambio (*Prov. de Álava*).

Sulfurosa magnesiana.

T. 14° c.

Sales—0'514=lit.

Laringitis crónica, afecciones pulmonares.

Bebida.

Baranda (*Austria-Hungria*).

Clorurado sódica, atermal.

Barbazán (*Dep. Alto Garona*) *Francia*.

Sulfatado cálcica, algo ferruginosa.

Tres manantiales.

T. 19°5 c.

Manantial principal.—2'038=lit.

Enfermedades de los órganos respiratorios,
fiebres intermitentes, dermatosis, anemia.

Bebida, baños, inhalaciones, pulverizacio-
nes.

Barberie (*Dep. Loire Inferior*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 16° c.

Sales—0'144=lit.

Anemia.

Bebida.

Barbotan (*Dep. Gers*) *Francia*.

1.º Sulfatado sódicas.

T. 21° á 38° c.

Bebida, baños, lodo.

2.º Ferro-mangánicas.

Bebida, baños.

Reumatismo, neuralgias, parálisis, afeccio-
nes uterinas.

Barcarrota (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa.

Barcelona (*Nueva*) (*Venezuela*) *Am. Mer.*
Salina.

Barco (*Italia*).
Sulfurosa cálcica, fría.

Barco de Ávila (*Prov. de Ávila*).
Llamada fuente hedentina.
Sulfurosa.

Bardallur (*Prov. de Zaragoza*).
Salina.
Purgante.

Barèges (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*
Sulfurado sódicas.
Numerosos manantiales.
T. 18° á 44° c.
Sales—0'295—lit.—baregina.
Parálisis, reumatismo, sífilis, escrófulas.
Bebida baños, duchas, piscina.

Bareges-Barzun (*Dep. Altos Pirineos*)
Francia.
Manantial Barzun.
Sulfurado sódica.
T. 21° c. baregina abundante.
Sedante.
Afecciones nerviosas y de las vías urinarias,
dermatosis.
Baños, pulverizaciones, duchas.

Barestrand-Syssel (*Islandia*) *Dinamarca*.

Clorurado sódica, silicea.

T. 103°'3 c.

Sales—1'121=lit.

Bargounzinsk (*Distrito*) *Rusia asiática*.

Varios manantiales.

Salinas termales.

Barrège, véase *Augnat*.

Barreiros (*San Cosme de*) (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa.

T. 17°'5 c.

Barrio (*San Juan de*) (*Prov. de Orense*).

Ferruginosas.

Bartfeld (*Hungría*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—1'449=lit.

Reconstituyente.

Clorosis, convalecencias lentas.

Bebida, baños.

Baruel (*Guayana francesa*) *Am. Mer.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'024.

Aplicaciones, las propias de su composición.

Basagoda (*Prov. de Gerona*).

Salinas.

Basigo de Baquio (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa.

Baskintsehatzk (*Lago salado de*) *Rusia*.

Clorurado sódica.

Bassen (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Clorurado sódica, termal, bastante saturada.

Ferdinandsquelle.—48'404=lit.

Merkelquelle. . .—16'304= »

Escrófula, sífilis constitucional, reumatismo.

Bebida, baños.

Bastennes (*Dep. de las Landas*) *Francia*.

Clorurado sódica, sulfurosa, fría.

Sales—0'366=lit.

Batak-Banèse (*cerca Monte Rhodope*) *Turquía europea*.

Sulfurada.

T. 58° c.

Batatal (*Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfurosa, termal.

Bath (*isla Jamaica*) *Antillas*.

Sulfurosa, termal.

Dermatosis.

Baños.

Bath (*Condado de Sommerset*) *Inglaterra.*

Sulfatado cálcica.

T. 43° á 47° c.

Manantial King's Bath—2'064=lit.

Estados neuropáticos, histerismo, hipocondría, clorosis.

Bebida, baños.

Bath-Alaun-Springs (*Estado Virginia*)
Estados Unidos Am. N.

Salinas—termales.

Batignoles (*Dep. Sena*) *Francia.*

Sulfurado cálcica, fría.

Sales—2'177=lit.

Bebida.

Battaglia (*Padua*) *Italia.*

Clorurado sódica iodo-bromurada con nafta.

T. 58° á 71° c.

Neuralgias rebeldes, reumatismo muscular y articular crónico.

Baños, duchas, inhalaciones, pulverizaciones y embarro.

Bauan (*isla de Luzón*) *Islas Filipinas.*

Clorurado sódica.

Reumatismo, parálisis.

Bauche (*la*) (*Saboya*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0.722=lit.

Dispepsia, anemia, linfatismo.

Bebida, baños.

Bauja (*Bulgaria*).

Clorurado sódica, sulfurosa, termal.

Baza (*Prov. de Granada*).

Sulfurosas y ferruginosas.

1.^a Alcrebite. T. 12° c.

2.^a Hedionda. T. 15° c.

Bazueh (*Condado de Sohl*). *Hungria*.

Clorurado sódica y carbonatada mixta iodo-bromurada.

T. 11° c.

Dispepsia, debilidad general.

Bebida. Agua de mesa.

Bea (*Sta. Cristina de*) (*P. de Pontevedra*).

Clorurado sódica sulfurosa.

Clorur. sod.) 0.034.

Sulfat. sod..)

Bebida.

Beaucens (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia*.
Cerca de Caunterets.

Clorurado sódica sulfurada.

T. 20° c.

Beaulieu (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Manantial intermitente.

Sales—3·325=lit.

Clorosis, paludismo crónico.

Bebida.

Beaupreau (*Dep. Maine et Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada arsenical, fría.

Sales—0·500=lit.

Clorosis.

Bebida.

Bedoña (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa.

T. 20° c.

Bebida.

Beersheba Springs (*Tennessee*) *Estados Unidos. Am. N.*

Clorurado sódicas furruginosas.

Béjar (*Prov. de Cáceres*).

Clorurado sódica sulfhídrica.

T. 30° á 42° c.

Sales—0·267=lit.

Bronquitis crónica, reuma articular, herpes.

Bebida, baños.

Belascoain (*Prov. de Navarra*).

Bicarbonatada sódica nitrogenada.

(Mineralización débil.)

T. 26° c.

Densidad 1'007.

Análisis sin referencia ponderal.

Nefritis calculosa.

Bebida, baños.

Beleña (*Santa Olalla de*) (*Provincia de*
Guadalajara).

Ferruginosa.

Belerma (*Provincia de Almería*).

Sulfurosa.

Belinchón (*Prov. de Cuenca*).

Clorurado sódica saturada.

Uno de los pozos sirve para surtir una salina
Real.

Bellesme (*Dep. Orne*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10° c.

Dos manantiales.

Confervas.

Belleville (*Dep. del Sena*) *en el recinto de*
París.

Sulfurado cálcica, fría.

Sales—2'857=lit.

Bell-lloc (*Castillo de*) (*Granollers*) (*Pro-*
vincia de Barcelona).

Ferruginosa bicarbonatada.

Anemia, convalecencias.

Bebida.

Bell-lloc (*Prov. de Gerona*).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa, fría.

Dispepsia, gastralgia, enteralgia, debilidad general.

Bebida.

Belloe (*Dep. Gironde*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada fría.

Sales—0'331=lit.

Anemia.

Bebida.

Bellthaler-Brunnen (*C. Colonia*)

Alemania.

Acidulo carbónica.

Bebida. Exportación.

Bellus (*Prov. de Valencia*).

Sulfatado cálcica.

T. 28° c.

Sales—1'775=lit.

Reumatismo, neurosis.

Bebida, baños, piscina.

Belmonte (*Prov. de Cuenca*).

Bicarbonatado mixta, fría.

Benafarces (*Prov. de Valladolid*).
(*Fuente de la ictericia*).

Salina fría.

Bebida.

Ictericia é hipocondria.

Benamacorra (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosa sulfurada.

Dermatosis.

Baños.

Benasque (*Prov. de Huesca*).

Sulfurado sódicas.

Luchón español, le denominan algunos.

Numerosos manantiales.

A Sulfurosas.

San Roque. T. 35° c.

» Julián. T. 36° c.

» Victoriano. T. 22° c.

» Marcial. T. 27° c.

Opiladas. T. 21° c.

B Ferruginosos.

San Cosme y Damián. . T. 26° c.

Amenorrea, traumatismo, anquilosis, enfermedades óseas, escrófulas.

Bebida, baños, duchas.

Benavente (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Anemia.

Bebida.

Benetutti (1) (*Isla de Cerdeña*) *Italia*.

Sulfurosas.

T. 35° á 40° c.

Muchos manantiales.

Ben-Harum (*Argel*) *África*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° á 18° c.

Sales—6'021=lit.

Bebida, Exportación.

Benimarfull (*Prov. de Alicante*).

Sulfurado sódica.

T. 17° c.

Sales—0'573=lit.

Sulf. sod.—0'110.

Herpetismo, escrófula.

Bebida, baños.

Bentarrique (*Prov. de Almería*).

Salinas.

Bentheim (*Hannover*) *Alemania*.

Sulfatado cálcica.

T. 12° c.

Sales—2'591=lit.

Bebida.

Benye (*Austria-Hungría*).

Sulfatado mixta aluminosa.

(1) Dujardin-Beaumetz la pone en su *Dictionnaire de Therapeutica* con el nombre de *Benetulli*.

Berchules (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Berg (*Warttemberg*) *Alemania*.

Clorurado sódica ferruginosa bicarbonatada.

T. 20° c.

Hauptquelle.—4'355.

Bebida, baños.

Berg-Giesshübel (*Sajonia*) *Alemania*.

Ferruginosa bicarbonatada, templada.

Sales—0'111=lit.

Gota, dispepsias.

Bebida, baños.

Bergallo (*Toscana*) *Italia*.

Bicarbonatada cálcica.

T. 15° c.

Sales—0'853=lit.

Dispepsias.

Bebida.

Beringerbad (*Sajonia*) *Alemania*.

Clorurado cálcica, sódica, fría.

Sales—22'605=lit.

Escrófula.

Bebida, baños.

Beska (*Sajonia Weimar*) *Alemania*.

Sulfatado cálcica.

Dos manantiales.

1.º Schwefelquelle.—1'568.

2.º Eisenquelle. . .—2'567.
Parálisis, reumatismo.

Berkeley Springs (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Salinas.

T. 23º'6 c.

Sales—0'160=lit.

Enfermedades cutáneas, reumatismo crónico, neuropatías.

Bebida, baños.

Berkshire soda Springs (*Massachussets*)
Estados Unidos. Am. N.

Clorurado sódicas.

Tienen reputación en el tratamiento de las escrofulides.

Bernos (*Dep. Gironde*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada fría.

Sales—0'313=lit.

Bernstein ó Borostyanko (*Hungría*).

Ferruginosa sulfatada.

Beroa, véase *Trescore*.

Berriatua (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa.

Bertoa (*Baños de Sta. María de*) (*Provincia de la Coruña*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 33° c.

Ciática, parálisis, reumatismo, hipocondria.
Baños.

Bertrich (*Coblentz*) *Prusia*.

Sulfatado sódica.

T. 33° c.

Sales—1'767=lit.

Reumatismo.
Bebida, baños.

Besalú (*Prov. de Gerona*).

Ferruginoso-magnesia bicarbonatada.

Besau (*Prov. de Lérida*).

Ferruginosa.

Besse (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Betaille (*Dep. Corrèze*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'114=lit.

Betelú (*Prov. de Navarra*).

Dos manantiales.

1.º Iturri-Santu (Fuente Santa).

Sulfurado sódica.

T. 24° c.

Da 3,300 litros por hora.

Sales—1'022=lit.

Anginas y laringitis crónicas, bronquitis, es-
crófula, reumatismo.

Bebida, baños, inhalaciones.

2.º Dama-Iturri.

Bicarbonatada sódica clorurada.

T. 24° c.

Sales—0'974=lit.

Dispepsias.

Beteta (*Prov. de Cuenca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 21°·8 c.

Bebida, baños.

Bethesda (*Est. Unidos*) *Am. N.*

Carbonatado cálcica magnesiana.

Sales—0'446=lit.

Goza de gran reputación en el tratamiento
de la albuminuria en todos sus periodos, cistitis
crónica, pielitis.

Bebida.

Bevilafuente (*Prov. de Salamanca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bex (*Cantón de Vaud*) *Suiza*.

1.º Clorurado magnesiana, fuerte, hipersa-
turada.

2.º Sulfatado cálcica.

T. 10° á 12° c.

Sales—292'000=lit.

Clorur. magnes. 142°8.
Escrófula, herpes.
Bebida, baños, inhalaciones.

Bibra (*Sajonia*) *Alemania.*

Clorurado magnesiana, débil.

T. 14° c.

Sales—0·293=lit.

Neurosis, dismenorrea.

Bebida, baños.

Bielos ó Ebelei (*Siberia*) *Rusia asiática.*

Clorurado sódica del Lago del mismo nombre.

Reputada en las dermatosis y reumatismo.

Bienservida (*Prov. de Albacete*).

Sulfurosa.

Big Bine Springs (*Kentucky*) *Estados Unidos. Am. N.*

Clorurado sódica sulfhidrica.

Bikszad (*Hungria*).

Clorurado sódica bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—4·745=lit.

Bebida, baños.

Bilazai (*Dep. Deux-Sèvres*) *Francia.*

Sulfatado cálcica.

T. 18° c.

Sales—1'016=lit.

Dermatosis, anemia.

Bebida, baños.

Billin (*Bohemia*) *Austria-Hungria.*

Bicarbonatado sódica litínica.

Varios manantiales.

T. 9°:5 11° 12° c.

Bicarb. sod.—de 3'008 á 3'341.

Josephquelle. —Sales—4'949=lit.—CO² 1280^{cc}.

Sauerquelle. — » —4'955= »

Carolinquelle..— » —4'223= »

Dispepsias, acideces del estómago, emesis pertinaz, diabetes.

Bebida. Grande exportación.

Bio (*Dep. Lot*) *Francia.*

Sulfatado cálcica, fría.

Dos manantiales.

Sales—3'490=lit.

Birkenfeld, véase *Hambach y Schrollen.*

Birlénbach (*Nassau*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Bir-mara (*Desierto del Sur*) *Mar Rojo.*

Pozo con agua clorurado sódica que pierde su sabor por la maceración de una especie de agracejo, y del que parece ya se sirvió Moisés.

Constantin James.

Birmenstorff (*Cantón de Argovia*) *Suiza.*

Sulfatado magnesiana.

T. 10° c.

Sales—31·198=lit.

Sulfato de magnesia. . . 22 gramos.

» de sosa. . . . 7 »

Purgante.

Bebida. Se usa sólo en exportación.

Birresborn (*Rhin*) *Prusia.*

Ferruginosa bicarbonatada ó acidulo carbónica.

T. 10° c.

Sales—3·209=lit.

Reconstituyente.

Dispepsias y gastralgias.

Bebida.

Bisch Dale Springs (*Newhampshire*) *Estados Unidos. Am. N.*

Bicarbonatado cálcica.

Sales—0·060=lit.

Blanchimont (*cerca de Lieja*) *Bélgica.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0·073=lit.—CO² 502°.

Gastralgias, entealgias.

Bebida.

Bladen (*Alabama*) *Estados Unidos. Am. N.*

Bicarbonatado sódicas.

Dispepsias, afecciones de las vías urinarias, dermatosis.

Bebida, baños.

Blasibad (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 9° c.

Sales—0'619=lit.

Bebida.

Bleville (*Dep. Sena-Inferior*) *Francia.*

Ferruginosa sulfatada.

T. 11°1 c.

Sales—2'005=lit.

Bebida.

Blossburg Springs (*Pensilvania*) *Estados Unidos. Am. N.*

Aluminosas.

Bloust Alabama (*Alabama*) *Est. Unidos. Am. N.*

Sulfurosas.

Sales—0'360=lit.

Blue Lick Springs (*Kentucky*) *Est. Unidos. Am. N.*

Clorurado sódicas sulfhidricas.

Sales—4'863=lit.

Clor. sod.—3'228.

Afecciones hepáticas, dermatosis.

Bebida, baños.

Blue Ridge Springs (*Virginia-Tennessee*) *Estados Unidos. Am. N.*

Bicarbonatado cálcica.

Blue Ridge Springs (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado mixtas.

Sales—0'978.

Algo purgantes.

Constipación, infartos abdominales.

Bebida.

Blumenstein (*Cantón de Berna*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° c.

Sales—18'150=lit.

Reconstituyente.

Bebida, baños.

Boadilla de Río Seco (*Prov. de Palencia*).

Sulfurosa.

Pozo de los Emparedados.

Boario (*Brescia*) *Italia.*

Sulfatado cálcica, ferruginosa.

T. 13° c.

Sulf. calc.—2'170.

Carb. ferr.—0'020.

Bebida, embarro.

Bobotsch (*Rumania*).

Sulfurosa.

T. 8° c.

Bobalor (*Prov. de Castellón de la Plana*).

Salinas.

Bobbio (*Génova*) *Italia*.

Clorurado sódica sulfurosa, térmal.

Sales—4'037=lit.

Clor. sod.—3'457.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Boccheggiano (*Val di Messe*) (*Toscana*)
Italia.

1.º Sulfatado cálcicas.

Sales—1'098=lit.

2.º Ferruginosas bicarbonatadas.

Sales—0'338=lit.

Bebida, baños.

Bocklet (*Baviera*) *Alemania*.

T. 10º a 15º c.

Schwefelquelle.—0'525=lit.

Stahlquelle. . .—2'911= »

Reconstituyente.

Bebida.

Bodajk (*Hungria*).

Sulfatado cálcica.

T. 16º c.

Dermatosis.

Baños.

Bodenfelde (*Hannover*) *Alemania*.

Clorurado sódica, fría.

Sales—14'811=lit.

Bodok (*Transilvania*) *Austria-Hungria*.

Bicarbonatado sódica.

T. 13° c.

Sales—5'570=lit.

Dispepsia.

Bebida, baños.

Boynes, véase *Santo Domingo*.

Boisse (*la*) (*Saboya*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Reconstituyente.

Bolechow (*Austria-Hungria*).

Clorurado sódica.

Bolívar (*Guipúzcoa*).

Sulfurosa fria.

Boll (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Sulfatado sódica, débil.

T. 10°5 á 12° c.

Sales—0'630=lit.

Laringitis y bronquitis crónicas.

Bebida, baños.

Bombil-Ach (*Prov. de Álava*).

Ferruginosas y sulfurosas.

Bondonneau (*Dep. Drome*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica, iodurada.

T. 15° à 17° c.

Tres manantiales.

Sales—0·607=lit.

Afecciones uterinas, bocio, escrófula.

Bebida.

Bonne-Fontaine (*Alsacia-Loreña*).

Ferruginosa bicarbonatada fría.

Sales—0·896=lit.

Bonneval (*Saboya*).

Sulfurada.

T. 36° c.

Bebida, baños, piscina.

Bonnington (*Escocia*) *Gran Bretaña*.

Ferruginosa.

Boñar (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

T. 21°·2 c.

Hipocondría, paludismo crónico, reumatismo.

Bebida, baños.

Böras (*Suecia*).

Ferruginosa?

Borbón (*isla de*) (*Reunión*) *África oriental*.

1.º Salazie.

Altitud 909 m.

Bicarbonatado mixta.

T. 32°5 c.

Sales—1'350=lit.

Enteralgias, constipación habitual.

Bebida, baños.

2.º Cilaos.

Análoga á la interior.

Borcette ó Burdscheid (*Prusia*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

1.º Trinkquelle.—T. 58° c.

Sales—3'721=lit.

2.º Pockenbrunnen.—T. 44° c.

Sales—3'214=lit.

3.º Heifsester.—T. 74° c.

Sales—4'014=lit.

4.º Kochbrunnen.—T. 60° c.

Sales—3'745=lit.

Acción muy análoga á las de Aix-la-chapelle
ó Aquisgran.

Bebida, baños, duchas.

Borines (*Prov. de Oviedo*).

Sulfurado cálcica.

T. 18° á 19° c.

Tres manantiales.

Herpetismo, escrófulas.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Boriones (*Prov. de Oviedo*).

Sulfurado cálcica.

T. 18° c.

Erisipela, laringitis crónica.

Bebida.

Borka (*Moldavia*).

Ferruginosa bicarbonatada atermal.

Bormio (*Lombardia*) *Italia*.

Sulfurosas.

T. 35° á 48° c.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Bornos (*Prov. de Cádiz*) *Fuente de la Sarna*.

Sulfhídrica, templada.

Dermatosis, sarna.

Bebida, baños.

Borostyanko, véase *Berusteim*.

Borsa (*Hungría*).

Ferruginosa bicarbonatada fría.

Borsaros (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° c.

Sales—1'048=lit.

Reumatismo, gota.

Bebida, baños.

Borschon (*Cáucaso*) *Rusia*.

Bicarbonatado sódica.

T. 18° á 28° c.

Catalina. . . . Sales—4'144=lit.

Eugenio. . . . » —4'345= »

Llamado el Vichy del Cáucaso.

Dispepsias, gastralgias, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Borszek (*Transilvania*) *Austria-Hungría.*

Bicarbonatado cálcicas ferruginosas.

Hauptquelle. . . . 4'238=lit.

CO²—2 litros.

Badequelle. . . . 2'122=lit.

CO²—6 litros.

Parálisis esenciales, atania uterina, gastralgias.

Bebida, baños.

Bottaccio (*Toscana*) *Italia.*

Clorurado mixta fría.

Sales—0'421=lit.

Escrófula.

Bondes ó Bard (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatado sódica.

T. 17°5 c.

Tres manantiales.

Sales—4'951=lit.

Laxante.

Dispepsias.

Bebida.

Boulogne-sur-Mer (*Dep. Paso de Calais*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada fría.

Sales—1'699=lit.

Boulou (le) et Saint Martin de Fenouillard.
(*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Bicarbonado sódica ligeramente ferruginosa
arsenical.

1.º Boulou.—T. 17º·5 c.

Sales—9·209=lit.

Bic. sód. 2·341.

2.º Saint Martin.—T. 19º·5 c.

Sales—9·375=lit.

Bic. sód. 1·595.

3.º Clementine.—T. 16º·5 c.

Sales—10·668=lit.

Bic. sód. 1·774.

Dispepsias, ictericia, diabetes, espermato-
rrhea!, infartos hepáticos.

Bebida.

Bourbon l'Archambault (*Dep. Allier*)
Francia.

1.º Source thermale.

Clorurado sódica.

T. 52º c.

Sales—4·357=lit.

Parálisis, hemiplegia, arteritis, reumatismo.

Baños, duchas, estufas.

2.º Source Saint Jonas.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0·977=lit.

Clorosis, escrófula.

Bebida.

Bourbon Lancy (*Dep. Saône y Loire*)
Francia.

Clorurado sódica.

T. 28º á 56º c.

Seis manantiales.

Sales—1'640 à 2'270=lit.

Neurosis, parálisis, reumatismo.

Baños, duchas, piscina.

Bourbonne-les-Bains (*Dep. Alto Marne*)
Francia.

1.º Clorurado sódicas (con cesio y rubidio).

T. 60º à 65º c.

Sales—7'630=lit.

Parálisis, caries, ciática, sífilis, reumatismo articular.

Bebida, baños, piscinas.

2.º Source Maynard.

Sulfatado cálcica carbonatada magnesiana.

Sales—2'616=lit.

Dispepsia, estreñimiento pertinaz, catarro vesical.

Bebida.

Bourboule (la) (*Dep. Puy-de-Dôme*)
Francia.

Altitud 850 m.

Clorurado sódicas, bicarbonado-arsenicales.

T. 12º, 52º, 60º c.

Source Choussy-Perrière.

Sales—6'490=lit.

Litina. 0'018.

Arseniato de sosa. . . . 0'029.

Paludismo, enfermedades de los órganos respiratorios, escrófula, dermatosis rebeldes.

Bebida, baños, duchas, pulverizaciones, inhalaciones.

Bourg d'Oisans (*Dep. Isère*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta, fría, algo sulfatada.

Tres manantiales.

Source l'Essoline.—Sales—0'242=lit.

Bourges (*Dep. de Cher*) *Francia.*

Ferruginoso crenatada.

Bournaud (*Dep. Vienne*) *Francia.*

Sulfurado cálcica, fría.

Sales—0'372=lit.

Bournemanth (*Cond. de Hants*) *Inglaterra.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Bourrasol (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 16° á 17° c.

Sales—0'459=lit.

Anemia, linfatismo.

Bebida.

Boussan (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica magnesiana.

T. 15° c.

Sales—481=lit. ?

Bouzas (*Prov. de Zamora*).

Sulfurado cálcica.

T. 17° á 18° c.

Herpetismo, escrofulides, dismenorrea.

Bebida, baños.

Bovegno (*Italia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Boynes (*Port-Piment, isla de Haití Antilla*).

Sulfurosas.

T. 47° á 53° c.

Varios manantiales.

Baños.

Braga (*Prov. de Minho Portugal*).

Ferruginosas, frías.

Branstedt (*Schleswig-Holstein Alemania*).

Tres manantiales.

1.º Salzbrunnen.

Clorurado sódica.

Sales—4'010=lit.

2.º Schwefelquelle.

Sulfatado sódica.

Sales—0'309=lit.

3.º Stahlquelle.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—0'245=lit.

Las dos últimas se usan en bebida, la primera en baños.

Brasa (*Rumania*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 10° c.

Braubach (*Ducado de Naesau Alemania*).

Bicarbonatada sódica y algo clorurada, débil (acidula).

Breaza (*Valaquia*).

Sulfurosa.

Brejo (*Prov. de la Coruña*).

Ferruginosa, fría.

Brides-les-Bains ó La Perrière (*Saboya*).

Sulfatado cálcica.

T. 34°·5 c.

Sales—5'686=lit.

Dismenorrea, lencorrea, afecciones uterinas,
dermatosis crónicas.

Bebida, baños comunes y de vapor, duchas.

Bridge of Allan (*Escocia*).

Véase *Airthrey*.

Brieg ó Brigg (*Cantón de Valais*) *Suiza*.

Sulfatado cálcica.

T. 46° c.

Aguas parecidas á las cercanas de Loëch.

Brighton (*Condado de Sussex*) *Inglaterra*.

Ferruginosa sulfatada fría.

Sales—0'897=lit.

Briou (*Dep. Loiret*) *Francia*.

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

Brioso (*Dep. Aucalis*) *Perú, Am. Mer.*

Clorurado sódica sulfhídrica.

T. 51° c.

Sales—3'550=lit.

Bebida, baños.

Briquebec (*Dep. de la Mancha*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Bristol, véase *Clifton*.

Briviesca (*Prov. de Burgos*).

Salina (aluminosa?).

Astringente.

En 1054 la hija del rey moro de Toledo Alamenon curó de una metrorragia rebelde con el uso de esta agua.

Brohl (*Prusia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonata, fuerte, atermal.

Bromines (*Saboya*).

Sulfurado sódica.

T. 18° c.

Brozas, *Aguas de San Gregorio* (*Provincia de Cáceres*).

Sulfatado cálcica sulfhídrica.

T. 18°·7 c.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Bruckenu (*Hungría*).

Clorurado sódica, fría.

Brückenau (*Baviera*) *Alemania*.

1.º Sahlquelle.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9º 2 c.

Sales—0·327=lit.

2.º Wernarquelle.

Bicarbonatada mixta.

T. 10º c.

Sales—0·130=lit.

Reconstituyente.

Bebida, baños.

Brucourt (*Dep. Calvados*) *Francia*.

Source Dives.

Ferruginosa. bicarbonatada.

T. 13º c.

Sales—2·581=lit.

Bebida.

Brugheas (*Dep. Allier*) *Francia*.

Bicarbonatado sódica, fría.

Sales—1·604=lit.

Brussa (*Anatolia*) *Turquía asiática*.

Altitud 110 á 400. m.

Numerosos manantiales exparcidos á alguna distancia unos de otros.

1.º Sulfurosas.—T. 75º á 82º c.

Jeni Kaplidja—Sales—0·976=lit.

2.º Cloruradas y sulfatado sódicas.

T. 44° à 75°

Kara Mustafa—Sales—0'330=lit.

3.º Bicarbonatado sódicas.

Tschitly—T. 12º'4 c.

Sales—3'624=lit.

Herpes, reumatismo, neuralgias, dispepsias.

Hay un manantial que se llama la Fuente sagrada de los ojos, por tenerla como especial en el tratamiento de las enfermedades de la vista.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones, vahos.

Brusno (*Hungria*).

Sulfatado sódica.

T. 18° à 20° c.

Sales—2'486=lit.

Purgante, dialítica, desobstruente.

Bebida.

Bucarín (*Prov. de Lugo*).

Salinas, débiles.

Buccheri (*isla de Sicilia*) *Italia*.

Clorurado magnesiana, acidula.

Buclesore (*Bengala*) *India*.

Sulfurosa, hipertermal según unos, al paso que otros sólo la asignan la T. 21º'8 c.

Buda-Pesth (*Hungria*).

Véase *Offen*.

Budimír (*Bosnia*).

Clorurado sódica.

Bebida, baños, duchas.

Budos-Hegz (*Transilvania*) *Austria-Hun-*
gría.

Altitud 2,380 m.

Sulfurosas, termales.

Büdosko (*Hungría*).

Sulfurada.

T. 16° c.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Bué (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Sales.—0'380=lit.

Bebida.

BuenaFuente (*Prov. de Guadalajara*).

Sulfurosa, termal.

Buendía (*Prov. de Cuenca*).

Salina.

T. 27° á 28° c.

Purgante.

Bebida, baños.

Buffalo-Springs (*Estados Unidos*) *Am. N.*

Ferruginosas sulfatadas.

T. 16° c.

Sales—0'245=lit.

Ligeramente purgante y reconstituyente.

Bugarin (*Prov. de Pontevedra*).

1.º Salina.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

Litiasis.

Bebida.

Bugarra (*Prov. de Valencia*).

Sulfurosa fría.

Bujuto (*Isla de Sicilia Italia*).

Sulfatado, carbonatado, magnesiana.

Purgante.

Bukowina (*Austria-Hungría*).

Aguas con sulfuro de arsénico.

Bulgueville (*Vosges*)

Bicarbonatado mixta, fría.

Sales—0'526=lit.

Bullicame (*le*) (*Roma Italia*).

Llamada también de Viterbo.

Sulfurado cálcica.

T. 60° à 63° c.

Sales—2'423=lit.

Dermatosis.

Bebida.

Bunarbachí (*Bitinia*) *Turquía asiática.*

Salinas.

No lejos de la antigua Troya.

Una fría y otra termal.

Buncombe (*Carolina del Norte*) *Estados Unidos. Am. N.*

Salinas.

T. 40° c.

Baños.

Buñol (*San Vicente de*) (*Prov. de Valencia*).

Sulfurosas.

Burga del Tremor (*Prov. de la Coruña*).

Sulfurosa.

Dermatosis.

Baños balsa.

Burgbernheim (*Baviera*) *Alemania.*

Sulfatado magnesiana.

T. 8° c.

Sales—1'038=lit.

Laxante.

Bebida.

Burguillos (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa.

Burgo (*Prov. de Orense*).

Sulfurosa fría.

Burtada (*Prov. de Navarra*).

Clorurado sódica carbonatado-iodurada.

T. 13°5 c.

Sales—1'771=lit.

Litiasis, infartos uterinos y hepáticos. obesidad, paludismo crónico.

Bebida, baños.

Burón (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

Mana en una calle del pueblo.

Burrone (*Toscana*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°5 c.

Sales—0'866=lit.

Bebida.

Buschbad (*Sajonia*) *Alemania*.

Sulfatado mixta.

T. 9° c.

Sales—0'300=lit.

Bebida.

Busignargues (*Dep. Hérault*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 16° c.

Sales—0'383=lit.

Bebida.

Busko (*Polonia*).

Clorurado sódica bromo-iodurada.

T. 10°8 c.

69 por 100 de cloruro de sodio.
Bebida, baños.

Bussang (*Vosges*).

Ferruginosa bicarbonatada arsenical.

T. 11° à 12° c.

Sales—1'486=lit.

2 gr. 87 CO².

Gastralgias, diarrea crónica, cólico nefrítico.
Bebida. Exportación.

Busot (*Prov. de Alicante*).

Sulfatado cálcica (algún manantial magnesiano).

Tres manantiales.

T. 39° à 41° c.

Los baños.—3'120=lit.

La mina. —3'000= »

Parálisis reumática, neurosis.

Bebida, baños.

Bussiares (*Dep. Aisne*) *Francia*.

Bicarbonatado mixta, fría.

Sales—0'321=lit.

Bustar viejo (*Prov. de Madrid*).

Sulfurosa.

Pozos de mina.

Buxton (*Condado de Derby*) *Inglaterra*.

Altitud 333 m.

1.º Bicarbonatado cálcica.—T. 27°4 c.

Sales—0'314=lit.

2.º Ferruginosa.—T. 15°7 c.

Sales—1'598=lit.

Dispepsias.

Bebida.

Buyeres de Nava ó Fuente Santa (*Provincia de Oviedo*).

Alt. 224 m.

Sulfurado cálcica.

T. 21° á 25° c.

Manantial baños. .—0'484=lit.

Manantial Director.—0'358= »

Dermatosis, atonía general, bronquitis y laringitis crónicas.

Bebida, baños.

Buzias (*Hungría*).

1.º Clorurado sódica ferruginosa.

2.º Carbonatado mixta sulfhidrica.

T. 13° c.

Varios manantiales.

1.^{er} M. 0'541=lit.

2.º M. 0'498= »

5.º M. 0'019= »

Escrófula, clorosis, anemia.

Bebida, baños.

Bykowisch (*Rusia*).

Sulfatado cálcica aluminica.

Bebida.

Byron acid Springs (*Four Springs*) (*Condado de Tenessee*) *Estados Unidos. Am. N.*

Acidula sulfúrica.

Densidad 1'11304.

Abundantes.

C

Caballar (*Prov. de Segovia*).

Sulfatado magnesiana.

Laxante.

Bebida.

Caballera (*cerca de Rivas, P. de Gerona*).

Ferruginosa, termal.

Cabeza del Buey (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida, baños.

Cabeza de la Vaca de León (*Provincia de Badajóz*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Cabeza da Vide (*P. d'Alentejo Portugal*).

Bicarbonatada según unos.

Sulfurosa según otros.

T. 26° á 27° c.

Herpetismo, diabetes.

Bebida.

Cabezón (*Prov. de Santander*).

Clorurado sódicas, bromuro ioduradas.

Baños: combinados á veces con los de Caldas de Besaya.

Cabezón de la Sierra (*Prov. de Burgos*).

- 1.º Sulfurosa.
- 2.º Ferruginosa.

Cabornera (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

T. 11º2 c.

Cabra (*Prov. de Córdoba*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

Bebida, baños.

Cabreros (*los*) (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa.

Cabrils (*Prov. de Barcelona*).

Acidulo carbónica.

Cachicadán (*Ecuador, Perú*) *Am. Mer.*

Ferruginosa termal.

Caddea, véase *Prese* (*la*).

Cadeac (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia*.

Sulfurado sódicas, frías.

Cinco manantiales.

Sales—0'448=lit.

Sulfuro de sodio de 0'023 á 0'077.

Afecciones de la garganta, bronquitis, linfatismo, metritis crónica.

Bebida, inhalaciones, baños, duchas.

Caille (*la*) véase *La Caille*.

Calabor (*Prov. de Zamora*).

Sulfurosas.

Herpes, reumatismo.

Bebida, baños.

Calahorra (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Calañas (*Agua tinta*) (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa sulfatada.

Calatayud (*Prov. de Zaragoza*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°5 c.

Caldane (*Isla de Córcega*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Debilidad general, anemia, clorosis.

Bebida.

Caldanelle de Campiglia (*Toscana*) *Italia*.

Clorurado sódica.

T. 37° c.

Sales—1'001=lit.

Caldaniecia (*Isla de Córcega*) *Francia*.

Sulfurado sódica.

T. 38° c.

Sales—0·873=lit.

Dermatosis, escrófulas, reumatismo.

Caldas (*Pozos de*) (*Minas Geraez*) *Brasil*
Am. Mer.

Altitud 1,000 m.

Sulfurado sódicas.

T. 41° á 45° c.

Tres manantiales.

1.º Macacos. . . —T. 41° c.

Sales—0·621=lit.

2.º Mariquinhas. . —T. 44° c.

3.º Pedro Boteló. . —T. 45° c.

Caldas (*Santiago de*) (*Prov. de Orense*).

Sulfurosas, templadas y calientes.

Varios manantiales.

Reumatismo, herpes, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Caldas de Aregos, véase *Aregos*.

Caldas de Besaya ó de Buelna (*Prov. de Santander*).

Altitud 56 m.

Clorurado sódica bicarbonatado azoada.

T. 34°, 35°, 36° c.

Sales—3·486=lit.

Cuatro manantiales.

Hay un manantial ferro-mangánico.

Enfermedades de la laringe, bronquitis crónica, dispepsia, escrófula, sífilis.

Bebida, inhalaciones, baños.

Direc. facult.

Caldas de Bohí (*Prov. de Lérida.*)

Altitud 1,400 m.

Doce manantiales.

1.º Termales simples.—T. 28º á 32º c.

2.º Sulfurosos.—T. 25º á 55º c.

Sales—1'080=lit.

3.º Clorurado sódicas.—T. 6º c.

4.º Ferrug. bicarbonatadas.—T. 5º á 10º·5. c.

Escrófulas, dermatosis tórpidas, reumatismo crónico.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Caldas de Cunctis (*Prov. de Pontevedra.*)

Altitud 164 m.

Sulfatado sódica cloruradas.

Varios manantiales.

Termales.—T. 30º á 57º c.

Frios. . .—T. 5º á 10º c.

Manantial Era nueva.—T. 34º c.

Sales—1'200=lit.

Reumatismo, herpes, gota, afecciones catarrales.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Caldas de Chaves (*Prov. Tras os Montes*)
Portugal.

Acidulo carbónica.

T. 53º·7 c.

Caldas de Estrach, antes *Destrach*.

Véase *Caldetas*.

Caldas de Fabayos ó Favaos (*Carlaos*)
(*Prov. Tras os Montes*) *Portugal.*

Sulfurosa.

T. 26° à 27° c.

Caldas de Geres (*Portugal*).

Acidulo sulfurosa.

T. 50° c.

Caldas de Guimaraens (*Prov. entre Duero
y Miño*) *Portugal.*

Sulfurosa.

T. 30° à 37° c.

Caldas de Longroiva (*Prov. de Beira*)
Portugal.

Sulfurosa, termal.

Caldas de Malavella (*Prov. de Gerona*).

Altitud 80 m.

Bicarbonatado sódica, clorurado cálcica.

T. 32° à 60°·3 c.

Varios manantiales.

Sales—0·680=lit.

Traumatismos, parálisis, reumatismo, histerismo.

Baños.

Direc. facult.

Caldas de Mestas (*Baños de*) (*Prov. de
Oviedo*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 27°5 á 30° c.

Baños.

Caldas de Montbuy (*Prov. de Barcelona*)

Altitud 210 m.

Clorurado sódica silicatada, débil.

T. 50° á 70° c.

Varios manantiales.

Densidad pequeña 1'00143 enfriada.

Sales—1'144=lit. según unos.—1'230 según otros.

Parálisis idiopáticas y consecutivas, reumatismo muscular y articular, gota.

Baños, duchas.

Direc. facult.

Caldas de Nosa Senhora do Pranto
(*Prov. de Beira*) *Portugal*.

Sulfurosa.

T. 32° á 34° c.

Caldas de Novas (*Brasil*) *Am. Mer.*

Salinas, termales.

Caldas de Oviedo (*Prov. de Oviedo*).

Altitud 75 m.

Bicarbonatado cálcica nitrogenada.

T. 43° c.

Sales—0'248=lit.

Bronquitis crónica, hemotisis, endocarditis crónica, catarro vesical neuralgias.

Bebida, inhalaciones, baños.

Direc. facult.

Caldas de Rainha (*Prov. de Estremadura*)
Portugal.

Sulphidrica.

T. 33° á 34° c.

Sales—2'620=lit.

Dermatosis.

Caldas de Reyes (*Prov. de Pontevedra*).

Altitud 40 m.

Sulfurado sódica, silicatado azoada.

T. 35° á 45° c.

Sales—0'575=lit.

Varios manantiales.

Dermatosis, reumatismo, escrófula, neuralgias.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Caldas de San Mamede (*Prov. de Estremadura*) *Portugal.*

Sulfurosa, fría.

Caldas de S. Pedro do Sul (*P. de Beira*)
Portugal.

Sulfurosa:

T. 66°'2 c.

Caldas ó Caldelas de Tuy (*Prov. de Pontevedra*).

Altitud 25 m.

Clorurado sódica azoada sulphidrica.

T. 47° á 49° c.

Sales—0'762=lit.

Bronquitis crónica, reumatismo.
Bebida, baños.
Direc. facult.

Caldellas de Renduse (*Entre Douro y Minho*) Portugal.

Salina.

T. 31° c.

Calderón (*Prov. de Badajoz*).

Salina.

Purgante.

Caldetas, *Caldas de Estrach antes de Des-trach y Baños de Titus* (P. de Barcelona).

Clorurado sódicas salinas, débiles.

T. 41° c.

Sales—0'523=lit.

Reumatismo, estados neuropáticos, afecciones del aparato urinario, en particular en la mujer, metritis crónica.

Baños, chorros.

Caldiero (*Italia*).

Bicarbonatado sódica.

T. 28° c.

Caldillas de S. Miguel (*P. de Salamanca*).

Clorurado sódica.

T. 25° á 27° c.

Sales—0'898=lit.

Varios manantiales.

Reumatismo, herpes.

Bebida, baños.

Caledonia Springs (*Canadá*). *Am. N.*

1.º Gas Spring.—Salina con CH. y CO².

T. 17º c.

Sales—0'777=lit.

2.º Saline Spring.—Sales—0'734=lit.

3.º Sulfur Spring.

4.º Intermitent Spring.—Clorurada CH.

T. 10º c.

Sales—1'146=lit.

Estación hidrológica frecuentada.

Caledonia Spring (*Sources de Liveney*)
(*Pensilvania*) *Estados Unidos. Am. N.*

Salina.

Variada temperatura.

Calimanehti (*Valaquia*).

Sulfurosas.

Bebida, baños.

Calliano (*Piamonte*) *Italia*.

Sulfurado cálcica.

T. 13º c.

Sales—3'148=lit.

Herpetismo, escrófula.

Bebida, baños.

Callirrhoe (*Arabia*) *Asia*.

Sulfurosas termales.

Elefantiasis.

Calobre (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa.

Calvanella de Mosi (*Córcega*) *Francia.*

Sulfurado sódica.

T. 34° c.

Sales—0'245=lit.

Calzada de Calatrava (*P. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 21° c.

Bebida, baños.

Calzadilla del Campo (*P. de Salamanca*).

Altitud. 766 m.

Sulfurado sódica.

T. 14° á 32° c.

Sales—2'095=lit.

Reumatismo, herpes y escrófula.

Bebida, baños.

Camagna (*Alejandria*) *Piamonte.*

Sulfuroso sódica.

Camarena (*Prov. de Teruel*).

Sulfurosa, fría.

Baños.

Camarès (*Dep. Aveyrón*) *Francia.*

Algunos consideran á este manantial como de Andabre.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

T. 12° c.

Sales—3'065=lit.

Dispepsia, diátesis úrica.

Bebida.

Cambo (*Dep. Bajos Pirineos*) *Francia.*

1.º Sulfurado cálcica.

T. 23º c.

Sales—2'053=lit.

Laxante, excitante.

Escrófula, atonía general.

Bebida, baños, duchas.

2.º Ferruginosa.

T. 16º c.

Sales—0'109=lit.

Bebida.

3.º La Tuile.

Alcalina.

Diurética, refrigerante.

Bebida.

Cambon (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta.

Cambrette (*la*), véase *Camoins*.

Camoins-les-Bains (*Dep. Bocas del Ródano*) *Francia.*

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

T. 15º c.

Sales—1'490=lit.

Herpes, escrófulas.

Camoca (*San Juan de*) (*Prov. de Oviedo*).
Fuente tibia.

Ferruginosa.

Infartos abdominales.

Campana (*Prov. de Sevilla*).

Salinas.
Úlceras rebeldes.
Lociones.

Campanha ó Alambary (*Brasil*) *Am. Mer.*

Bicarbonatado sódica.

Campagne (*Dep. Aude*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica.
Source du Pont.. . T. 31° c.
Buvette.. . . T. 29° c.
Sales—0'813=lit.
Paludismo, lencorrea, gastralgias.
Bebida, baños, duchas.

Campdora (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 16°·2 c.

Campillo (*Prov. de Valladolid*).

Bicarbonatado cálcica fría.
Bebida.
Gastralgia, cistitis crónica.

Campmany (*Prov. de Gerona*), véase *Nuestra Señora de las Mercedes*.

Campo (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosas.
Bronquitis crónica, úlceras rebeldes.

Canaveilles ó Graus d'Olette (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Sulfurado sódica.

T. 37° á 54° c.

Del Grupo de Thuez ú Olette.

Canaveres (*Entre Douroy Minho*) *Portugal.*

Sulfurosa.

T. 26° á 28° c.

Candé (*Dep. Viena*) *Francia.*

Ferruginosa sulfatada, fría.

Sales—1'001=lit.

Diurética, laxante.

Anemia.

Bebida.

Candín (*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Purgante.

Canena (*Prov. de Jaén*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Canillejas (*Prov. de Madrid*).

Clorurado sódica, fría.

Cannea (*Isla de Ceylán*) *India.*

Clorurado sódicas, débiles.

T. 32° á 42° c.

Cannstadt, véase *Kannstadt*.

Canovellas (*Partido de Granollers*) (*Provincia de Barcelona*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.
Clorosis, infartos abdominales.
Bebida.

Canquenes (*Chile*) *Am. Mer.*

Altitud 677 m.
Clorurado sódica, litina iodurada.
Tres manantiales.
T. 37° á 46° c.
Sales—3'750=lit.
Rebida, baños.

Cantoira (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa, fría.

Cañete (*Prov. de Cuenca*).

Sulfurosas.
Termales y atermal'es.
Varios manantiales.

Caños de Senhorin (*Portugal*).

Sulfurosa.
T. 26°'5 á 28° c.

Capella (*Prov. de Huesca*).

Salinas.

Capi (*Mendoza*) *Rep. Argentina. Am. Mer.*

Sulfatado sódica.

T. 25° c.

Sales—0'340=lit.

Laxante; diurética.

Bebida.

Capón Springs (*Virginia*) *Estados Unidos.*
Am. N.

Bicarbonatado sódica magnesiana silícica.

T. 19° c.

Neurosis, dispepsia, diátesis úrica.

Bebida, baños.

Capoterra (*Cerdeña*) *Italia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Cappone (*Isla de Ischia*) *Nápoles.*

Clorurado sódica fuerte.

T. 36° c.

Sales—6'269=lit.

Llamada agua del estómago.

Laxante.

Bebida.

Capranica (*Italia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Capuchina (*la*) (*Prov. de Málaga*).

Bicarbonatado sódica.

T. 16°'2 c.

Capvern (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Altitud 400 m.

Sulfatado cálcicas ferruginosas.

T. 25° c.

1.º Hamcandó. .—1'403=lit.

2.º Bouride. . .—1'43 = »

El 1.º manantial excitante y el segundo sedante.

Nefritis calculosa, gota, hemorroides, afecciones uterinas.

Bebida, baños, inyecciones.

Carabanchel (*Prov. de Madrid*).

Salina.

Carabaña (*la Favorita*) (*Prov. de Madrid*).

Sulfatado sódica.

T. 14° c.

Sales—81'735=lit.

Sulfat. sód.—74 gramos.

Purgante.

Herpetismo rebelde, paludismo crónico, infartos abdominales.

Carbajales de Alba (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosas.

Carbalhal (*Beira*) *Portugal*.

Sulfurosa.

T. 33°·7 á 37°·5 c.

Carballino y Partovia (*Prov. de Orense*).

Alt. 250 m.

Sulfurado sódica.

Partovia.—T. 35° c.

Sulfur. sód.—0'019.

Carballino.—T. 28° c.

Sulfur. sód.—0'29.

Bronquitis y laringitis crónicas, dermatosis,
reumatismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Carballo (*Prov. de la Coruña*).

Sulfurado sódica.

Varios manantiales.

Baños viejos.—23° á 36°·7 c.

Sales—0'853=lit.

Baños nuevos.—T. 20° á 24° c.

Sales—0'337=lit.

Dermatosis, reumatismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Carboeiro (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosas.

Carbonils (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Carburetted or Boiling Springs of Pikes Peak (*Montañas Rocheuses*) *Am. N.*

Acídulo carbónicas (análogas á las de Seltz).

T. 12° á 21° c.

Bebida.

Carcanières (*Dep. Ariège*) *Francia*.

Sulfurado sódica.

T. 25° á 59° c.

Diecisiete manantiales.
Sulfur. sod.—0'013 á 0'027.
Herpes.
Bebida, baños, duchas.

Carcar (*Prov. de Navarra*).
Sulfatado cálcica ferruginosa.

Cardó (*Prov. de Tarragona*).
Bicarbonatado cálcicas arsenicales.
Varios manantiales.

Columna.. . . .	0'351=lit.
San Roque.	0'310= »
Borboll.	0'311= »
San José.. . . .	0'380= »
Riudavetllas. . . .	0'423= »

Dispepsias, catarro intestinal, enfermedades
de las vías urinarias.
Bebida, pulverizaciones, baños.

Cardona (*Prov. de Barcelona*).

Grandes depósitos de cloruro de sodio que
pudieran utilizarse para usos médicos como
los de Wieiczka (Austria) practicando gran-
des hoyos donde se recojen las aguas de llu-
via quedando más ó menos saturadas de sal.

Cardona de Fañanas (*Prov. de Huesca*).

Bicarbonatado cálcica.
Gastralgia.

Carlisle Springs (*Pensilvania*) *Estados*
Unidos. Am. N.

Sulfurosas, débiles, termales.

Carlos III (*Prov. de Guadalajara*).
Véase Trillo.

Carlsbad (*Bohemia*) *Austria-Hungría*,
Sulfatado sódica bicarbonatada.
Varios manantiales.

- | | |
|---|-------------|
| 1.º Sprudel. | T. 73° 8 c. |
| Sales—6'193=lit.—CO ² —180 cc. | |
| 2.º Mühlbrunnen. | T. 57° 8 c. |
| Sales—6'112=lit.—CO ² —104 cc. | |
| 3.º Schlossbrunnen. | T. 56° 9 c. |
| Sales—5'933=lit.—CO ² —483 cc. | |
| 4.º Markbrunnen. | T. 48° c. |
| Sales—6'426=lit.—CO ² —312 cc. | |

Enfermedades hepáticas, litiasis hepática y
úrica, diabates, catarros intestinales, infartos
de los órganos quilo-poyéticos.

Bebida. Exportación grande. Sales obteni-
das por evaporación.

Carmenes (*Prov. de León*).
Salina, magnesia.
T. 26° 2 c.
Laxante.

Carnavozes (*Portugal*).
Sulfurosa.

Carrascal de Olmillos (*P. de Salamanca*).
Salina,
Purgante.

Carratraca (*Prov. de Málaga*).

Altitud 600 m.

Bicarbonatado cálcica, sulfo-selentindrica arsenical.

Considerado por algunos como polimetálica por la presencia del cerio, rubidio cerio y talio, con bastante materia orgánica.

T. 17°5 c.

Sales—0'500=lit.

Enfermedades uterinas, escrúfula, neurosis convulsivas, faringo laringitis crónica, elefantiasis de los Griegos.

Bebida, inhalaciones, pulverizaciones, baños, inyecciones, duchas, piscina.

Carrea (*Santa Maria de*) (*Prov. de Oviedo*).

Salina, aluminosa?

Astringente.

Diarrea, disenteria.

Bebida.

Carriazo (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada atermal.

Carruscos de Alajar (*los*) (*P. de Huelva*).

Bicarbonatada sódica, fría.

Cartama (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 25° c.

Cartuja de Lanaja (*Prov. de Huesca*).

Sulfutado sódico-cálcica.

T. 17° c.
Sales—1'398=lit.

Carvalhal (*Portugal*).

Ferruginosa.

Casa de Campo, Real (*Prov. de Madrid*).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 15° c.

Dispepsia, escrófula.

Bebida.

Casal de Barras (*Portugal*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 16° c.

Sales—0'319=lit.

Casar de Cáceres (*Prov. de Cáceres*).

Ferruginosas bicarbonatadas atermas.

Casarabonela (*Prov. de Málaga*).

Sulphídrica, fría.

Casares. *Fuente del Duque, Fuente Santa*
(*Prov. de Málaga*).

Sulfatado cálcica silícica, sulphídrica.

T. 16°·8 c.

Parálisis, neuropatías, sífilis.

Bebida, baños.

Casatejada (*Prov. de Cáceres*).

Salina, termal.

Purgante.

Cascaes ó Estoril (*Prov. de Estremadura*)
Portugal.

Salinas.

T. 28° c.

Cascante (*Prov. de Navarra*).

Salina.

Casciana (*Pisa*) *Italia.*

Bicarbonatado cálcica, clorurada.

T. 18° c.

Carb. calc. . . 1'87

Clor. sod. . . 1'26

Bebida.

Caserras (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódicas saturadas.

Varios manantiales.

Casillas (*Prov. de Ávila*).

Salina.

Purgante.

Cassinasco (*Piamonte*) *Italia.*

Sulfurosa, fría.

Bebida.

Cassuejouis (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Ferruginosas, frias.

Anemia, clorosis.

Castanedo, Tirado (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Castañar de Ibor, Fuente de (*Provincia de Cáceres*).

Ferruginosa sulfatada, mixta, bituminosa.

T. 18° c.

Sales—1'990=lit.

Bebida. Exportación.

Cástaras del Piojo (*Prov. de Granada*).

Sulfurosa.

Castejón de Valdejara (*P. de Zaragoza*).

Sulfurosa.

Castel-Doria (*Isla de Cerdeña*) *Italia.*

Sulfatado cálcica.

T. 67°·2 c.

Bebida, baños.

Casteljaloux (*Dep. Lot y Garona*) *Francia.*

Ferruginosas.

T. 12° á 13° c.

Sales—0'619=lit.

Paludismo, anemia, clorosis.

Bebida.

Castell de Ferro, Aguas de (*Provincia de Granada*).

Fuentes de Marbella.
Sulfurosas termales.
Varios manantiales.

Castellamare de Stabia (*Nápoles*) *Italia*.

T. 14° á 19° c.

Varios manantiales.

- 1.º M. Sulfuroso. . . . —Sales 6'955=lit.
- 2.º M. Ferruginoso. . . . — » 4'649= »
- 3.º M. Acidulo carbónico. . — » 1'649= »

Reconstituyentes, laxantes.
Bebida.

Castellamare del Golfo ó Segesta (*Trapani, isla de Sicilia*) *Italia*.

Bicarbonatado mixta sulphídrica.

T. 46° c.

Varios manantiales.

Castelnuovo d' Asti (*Cerdeña*) *Italia*.

Sulfuroso cálcica, iodurada.

T. 13° c.

Linfatismo, herpes.
Bebida.

Castera-Verduzan (*Dep. Gers*) *Francia*.

Sulfurado cálcicas.

T. 23°:5 c.

Dos manantiales.

- 1.º Gran fontaine.—Sales 1'360=lit.
- 2.º Manantial ferruginoso, frío.

Dermatosis, reumatismo, bronquitis crónica.
Bebida, baños, duchas.

Castilforte (*Prov. de Guadalajara*).

Ferruginosa.

Castillejo (*Prov. de Cuenca*).

Sulfatada mixta.

T. 20° c.

Bebida, baños.

Castillo de Locubín (*Prov. de Jaén*).

Sulphidricas, frias.

Castilnuevo (*Prov. de Guadalajara*).

Sulphidrica.

T. 12°·5 c.

Dermatosis.

Bebida.

Castelsabas (*Prov. de Huesca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Diurética.

Herpes, sífilis.

Bebida.

Castrocaro (*Toscana*) *Italia*.

Clorurado sódica, iodo-bromurada.

T. 13° c.

Sales—20·090=lit.

Escrófula, linfatismo.

Bebida, baños.

Castromonte (*Prov. de Valladolid*).

Salina.

Ictericia, litiasis.

Bebida.

Castronuevo (*Barco de San Llorente*) (*Provincia de Valladolid*).

Bicarbonatado cálcica.

Gastralgia.

Bebida.

Castro-quilame (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

Castroreale (*Isla de Sicilia*) *Italia*.

Véase *Termini*.

Castro de Sanabria (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosa.

Castro-Urdiales (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

Cati (*Castellón de la Plana*).

Bicarbonatado cálcica.

T. 17°5 c.

Bebida.

Catillo (*Chile*) *Am. Mer.*

Clorurado sódica, débil.

T. 36° c.

Sales—0'370=lit.

Bebida, baños.

Catoira (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosas.

Catoosa Springs (*Georgia*) *Estad. Unidos.*
Am. N.

Bicarbonatada sódica, ferruginosa.

Dispepsia, gastralgias, anemia.

Bebida.

Carts-Kill Spring (*Est. de Nueva-York*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfurosas.

Cauterets (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Altitud 932 á 950 m.

Sulfurado sódicas silicatadas.

T. 23° á 55° c.

Veintiún manantiales.

1.^{er} Grupo.

1.º César.—T. 27°'8 c.

Sales—0'261=lit.

Sulfuro de sodio 0'024.

Erisipela, sífilis.

2.º Españoles.—T. 46°'2 c.—Sulf. sód. 0'023.

3.º Pauze viejo.—T. 43° c.—Sulf. sód. 0'018.

4.º Rocher.—T. 39° c.—Sulf. sód. 0'013.

5.º Riemitse.—T. 16° c.

2.º Grupo.

6.º Raillère (la).—T. 38° c.

Sales—0'219=lit.

Sulf. sód. 0'017.

Afecciones de la garganta y del aparato respiratorio.

3.^{er} Grupo.

7.^o Mauhonrat.—T. 49^o·5 c.

Sales—0'255=lit.

Sulf. sód. 0'016.

Afecciones del estómago y litiasis.

4.^o Grupo y otros.

8.^o Le Pré.—T. 48^o c.—Sulf. sód. 0'017.

9.^o Saint Sauveur.—T. 33^o á 34^o c.—Sulfuro sódico 0'011.

Afecciones uterinas.

10. Les Yeux.—T. 31^o c.—Sulf. sód. 0'013.

11. Les Oeufs.—T. 55^o c.—Sulf. sód. 0'010.

12. Le Bois.—T. 33^o á 43^o c.—Sulfuro sódico 0'005 á 0'011.

Bebida de un solo manantial ó de dos simultáneamente como La Raillère y Mauhonrat. Baños, duchas, pulverizaciones, inhalaciones.

Cauvalat (*Dep. Gard*) *Francia.*

Sulfurado cálcica silicatada, fria.

Sales—1'799=lit.

Diurética, diaforética.

Psoriasis, sífilis, catarros crónicos.

Bebida, baños, duchas.

Caxamarca (*Perú*) *Am. Mer.*

Salinas, termales.

Caxambu ó Bacpendy (*Minas Geraes*)

Brasil, Am. Mer.

Bicarbonatado sódica.

Litiasis, gastralgias, dispepsias.

Bebida.

Caxton-Spring (*Canadá*) *Am. N.*

Salina acidula con grandes cantidades de hidrógeno carbonado.

Cayena, véase *Baduel*.

Caylá (*Dep. Aveyron*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Tres manantiales.

Magdalena.. . . . 0·851=lit.

Rosa. 0·754= »

Princesa.. . . . 0·611= »

Ceanuri (*Prov. de Vizcaya*).

Sulfuroso ferruginosa.

Cebolla (*Prov. de Toledo*).

Salina.

Ceclavin (*Prov. de Cáceres*).

Sulfurosa, baños.

Cedros (*Manantial de los*) (*Orán*) *Argel*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0·119=lit.

Diarrea crónica, en enemas, oftalmías rebeldes, paludismo.

Bebida, lociones, inyecciones.

Cegama (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa.

T. 17°:5 c.

SH.—4^{cc} 66.

Bebida.

Celles (*Dep. Ardeche*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica.

Cuatro manantiales.

Sales—1'887=lit.

Hay además manantiales ferruginosos.

Escrófula, bronquitis crónica.

Bebida.

Cenarruza (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa.

Centellas, *Font calenta* (*P. de Barcelona*).

Bicarbonatado cálcica magnesiánica.

T. 17°:5 c.

Sales—0'445=lit.

Constipación habitual, Keratitis reumática,
ambliopía, dispepsia.

Bebida.

Centellas, *Font del Ferro* (*P. de Barcelona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. { 7°:5c.—Invierno.
11° c.—Verano.

Sales—0'509=lit.

Reconstituyente, eupéptica.

Bebida.

Benessat.

Cerain (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

Ceresola (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.

Úlceras rebeldes, gastralgias, dermatosis.

Bebida, lociones, baños.

Ceresole ó Cerisoles (*Piamonte*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada fría.

Reconstituyente.

Bebida. Exportación.

Cervera del Río Alhama (*P. de Logroño*).

Sulfurado cálcica y odurada.

T. 15° c.

Sales—2'537=lit.

Herpes, sífilis, escrófulas, enfermedades de la mucosa nasal y del oído.

Bebida, lociones, inyecciones, baños.

Direc. facult.

Cestona (*Prov. de Guipúzcoa*).

Altitud 60 m.

Clorurado sódica.

T. 27° á 31° c.

María ó fuerte—8'738=lit.

Echarde ó débil —3'690= »

Infartos hepáticos y abdominales, catarro intestinal, dispepsia.

Bebida, baños, chorros.

Direc. facult.

Cesuris, *Ferrería de San Miguel (Provincia de Orense).*

Ferruginosa.

Cetona (*Arezzo, Toscana*) *Italia.*

Sulfatado cálcica.

T. 15° c.

Sales—1·276=lit.

Dispepsia, diarrea crónica.

Bebida.

Cevico de la Torre (*Prov. de Palencia*).

Sulfurosa.

Ciechocinek (*cerca Varsovia*) *Polonia.*

1.º Clorurado sódicas.

2.º Sulfurosas.

3.º Bicarbonatado sódicas.

Varios manantiales.

Bebida, baños, baños de salinas (Soolbad).

No nos ha sido posible el procurarnos el análisis de estas aguas, cuyo establecimiento balneario es el primero de Polonia.

Cieza (*Prov. de Murcia*).

Salina.

T. 15° c.

Dermatosis eréticas.

Cifalu (*Isla de Sicilia*) *Italia.*

Sulfurosa termal.

Cilleros (*Prov. de Cáceres*).

1.º Fuente Hedegosa.

Sulphídrica, termal.

2.º Herrumbrosa.

Bebida.

Cimaus (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa.

Cinciano (*Siena*) *Italia*.

Bicarbonatado cálcica.

T. 17º c.

Bicarb. calc.—0·610.

CO²—1145 cc.

Pudiera considerarse como acidulo-carbónica.

Bebida. Agua de mesa.

Ciscer mayor (*Prov. de Navarra*).

Sulfurosa, fría.

Citara (*Isla de Ischia*) *Nápoles*.

Clorurado sódica.

T. 47º á 53º c.

Sales—6·494=lit.

Anemia, lencorrea, esterilidad, impotencia.

Bebida.

Citta de Castello (*Perusa*) *Italia*.

Buon Riposo.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Carb. ferr.—0·051.

CO²—300 cc.

Civilina (*Venecia*) *Italia*.

Ferruginosa sulfatada, fria.
Sales—0'404=lit.
Leucorrea, diarrea, pelagra.
Bebida.

Civita-Vecchia (*Palazzi, Roma*) *Italia*.

Sulfurosas, termales.

Camosa (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódica, saturada.

Clavee (*la*) (*Dep. de Viena*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada sulfurada.
T. 12° c.
Sales—0'349=lit.

Bebida.

Clermont-Ferrand (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatadas y clorurado sódicas ferruginosas.

Jaude.—T. 22° c.

Sales—3'173=lit.

Saint Allyre (Jardin).—T. 23°'5 c.

Sales—4'165=lit.

Sainte Claire.—T. 27° c.

Sales—3'563=lit.

Puits de la Paix.—83,539 materiales sólidos de los cuales 70 son de materia bituminosa.

Clifton (*también llamado Bristol*) (*Condado de Gloucester*) *Inglaterra.*

Bicarbonatado mixta, algo azoada.

T. 23° c.

Sales—0'628=lit.

Bronquitis, tisis incipiente, laringitis, catarro vesical, nefritis.

Diurética.

Bebida, baños, piscina.

Este manantial presentó el fenómeno notable durante el gran terremoto de Lisboa de que sus aguas se enturbiasen tomando un color rojizo dejando de ser potables.

Clifton Springs (*Est. de Nueva York*).

Sulfurosas.

T. 11° c.

Coamo (*Puerto Rico*) *Antillas.*

Sulfurosas, termales.

Coba (*San Juan de Cuba*) (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa sulfatada.

Cobrereros (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosa.

Coconuco (*Nueva Granada*) *Am. Mer.*

Clorurado sódico, mangánica sulfhidrica.

T. 72°'8 c.

Sales—0'0074=lit.

Codinats de Castellolí (*Capellades*) (*Provincia de Barcelona*).

Alt. 584 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11°5 c.

Sales—0'203=lit.

Reconstituyente.

Catarro interino, cistitis, dispepsia atónica, enteralgia.

Bebida. Exportación.

Codosera (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa.

Coeze ó Coise (*Prov. de Saboya*).

Bicarbonatado sódica iodo-bromurada.

T. 12° c.

Sales—0'914=lit.

Bocio.

Bebida.

Cofiñal, la Calda (*Prov. de León*).

Sulfurosa.

T. 22° c.

Cofrentes, (*Aguas de*) (*Prov. de Valencia*).

Sulfhidricas.

T. 35° c.

Reumatismo.

Baño.

Coin (*Prov. de Málaga*).

Sulfhidrica, fría.

**Coiners. Black and white sulphur
Springs** (*Est. Virginia*) *Est. Unid. Am. N.*

Sulfurosas.

Bastante concurridas.

Colberg (*Pomerania*) *Prusia.*

A orillas del Báltico y único puerto en Alemania en donde se hallan reunidos los baños de mar y de salinas (Soolbad).

Clorurado sódicas hipersaturadas.

Varios manantiales.

Salinenquelle.—Sales—51·038=lit.

Clor. sód.—43·637.

Zillenberquelle —46·274=lit.

Mundefeldquelle.—46·202= »

Wilhelmsquelle —23·904= »

Baños.

Cold sulphur Springs (*Estado Virginia*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfurosa.

Concurridas.

Colina ó Peldue (*Chile*) *Am. Mer.*

Altitud 900 m.

Sulfatado sódica.

T. 25°·5 á 32° c.

Sales—0·340 á 0·420=lit.

Laxante.

Collioure (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 16°'9 c.

Reconstituyente.
Bebida.

Colombajo (*Toscano*) *Italia*.

Sulfatado cálcica, sulfhidrica.

T. 18° c.

Sales—0'544=lit.

Colosia (*Prov. de Oviedo*).

Sulfurosa.

Coma de Navines, Pudia (*P. de Lérida*).

Sulfurosa.

T. 22°'5 c.

Bebida, baños.

Comano, Acqua della rognà (*Trentino*)
Italia.

Bicarbonatado cálcica.

T. 28° c.

Sales—0'550=lit.

Comares (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosa.

Compans (*Dep. Sena y Marne*) *Francia*.

Sulfurado cálcica.

Sales—0'469=lit.

Bronquitis y dermatosis.
Bebida.

Concepción ó Peralta (*Prov. de Madrid*).

Sulfatado sódica.

T. 15° c.

Sales—11'509=lit.

Derivativa, purgante.

Infartos hepáticos, herpes, afecciones cerebrales.

Bebida.

Condillac (*Dep. del Drome*) Francia.

Bicarbonatado cálcica.

T. 13° c.

Soure. Anastasia.—2'240=lit.—CO² 548^{cc}.

Soure. Lise.. . .—2'115=lit.

Enteralgia, dispepsia, diarrea crónica.

Bebida, agua de mesa. Exportación.

Conil (*Prov. de Cádiz*).

1.º Sulfurosas.

2.º Ferruginosas.

Constantinogorsk (*cerca Makhuka, Cáucaso*) Rusia europea.

Sulfatado cálcicas y mixtas sulfhídricas.

Ferruginosas.

Veinticinco ó más manantiales.

Alexanderquelle—T. 75°'5 c.—Sal.—4'360=lit.

Elisabethquelle—T. 31° c. .— » —3'220= »

Michaeliquelle.— » —4'460= »

Petersquelle.— » —1'470= »

Variadas aplicaciones según su composición. Su acción es excitante general y laxante del tubo digestivo.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Buena instalación.

Contreras (*Fuente del Prado*) (*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 18º c.

Contrexeville (*Vosges*):

Bicarbonatado cálcica sulfatada.

T. 12º c.

Tres manantiales.

Pavillon. . . . Sales—2'384=lit.

Leclerc. . . . » —2'124= »

Quai. . . . » —3'186— »

Litiasis úrica, catarro vesical, gota.

Bebida.

Cooper's Well (*Cond. de Hinds, Missisipi*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado cálcico ferruginosa, débil.

Sales—1'359=lit.

Dispepsias, diarrea crónica, catarro vesical.

Bebida.

Corbelle (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa.

Corcoles (*Prov. de Guadalajara*).

Bicarbonatada mixta ferruginosa.

T. 27º c.

Reumatismo, herpes, sífilis.

Bebida, baños, embarro.

Corconte (*Prov. de Burgos*).

Clorurado sódica sulfurosa y ferruginosa,
débil.

T. 11° c.

Clorur. de sod.—0'466.

Litiasis úrica, sífilis, escrófula.

Bebida, baños.

Cordeac (*Dep. Isère*) *Francia*.

Clorurado sódica bicarbonatado sulphidrica.
Sales—0'450=lit.

Cordejuela (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa.

Corenc (*Dep. Isère*) *Francia*.

Sulfatado cálcica sulphidrica.

T. 15° c.

Sales—1'807=lit.

Coripe (*Prov. de Sevilla*).

Ferruginosas.

Dispepsia y gastralgia.

Cormons (*Iliria*) *Austria-Hungría*.

Clorurado cálcica.

T. 14° c.

Sales—1'300=lit.

Cornago (*Prov. de Logroño*).

Sulfurosa.

Corneilla de la Rivière (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Fontaine de Laverne.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Coronada (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa cupro sulfatada.

Más débil que la de Río-Tinto.

Ulceraciones cuello uterino (inyec.), gota.

Baños, lociones, inyecciones.

Corpa (la) (*cerca de Alcalá de Henares*)
(*Prov. de Madrid*).

Salina.

Ligeramente laxante y diurética.

Usada como agua potable por los reyes Felipe II, Felipe III y Felipe IV, y por algún tiempo por Carlos II. Se trasportaba á Flandes á donde llegaba en buen estado.

Cortegada (*Prov. de Orense*).

Altitud 80 m.

1.º Sulfurado sódica.

T. 28°, 30°, 32° c.

2.º Ferruginosa.—T. 19° á 20° c.

Histerismo, infartos uterinos, escrofulides.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Corte Gil Márquez (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida.

Cortes (*Prov. de Valencia*).

Sulfurosas.

T. 35° c.

Cortés de Pallás (*Prov. de Valencia*).

Sulfurosa.

T. 35° c.

Cortezubi (*Prov. de Vizcaya*).

Clorurado sódica sulfhídrica.

Dos manantiales sulfhídricos.

Un manantial ferruginoso.

T. 18° c.

Sales—0'813=lit.

Reumatismo, sífilis, gota, neuropatías.

Bebida, baños.

Cortiella y Garrancha (*Porrera*) (*Provincia de Tarragona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Cos, *Isla de (Anatolia) Turquía*.

Clorurado sódicas.

Man. Diana en Eleusis.—3'720=lit.

» Pirene.—1'342= »

Agua del Lago sacro de Delos.—3'982=lit.

Cottabato (*isla de Mindanao*) *Islas Filipinas*.

Sulfurosa.

T. 40° c.

Baños. Estanque.

Couchons (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Ferruginosas bicarbonatadas.
T. 15° c.

Coudes (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica, fría.
Sour. Saulcee. . . —Sales—3'472=lit.
Font. Jaillissante. . — » —2'362= »
Dispepsia, estados atónicos del tubo diges-
tivo.
Bebida.

Courmayeur (*Aosta*) *Italia.*

Altitud 1,218 m.
1.º Sulfatado mixtos.
2.º Bicarbonatado mixtos.
T. 17° á 35.º c.
Varios manantiales.
Anemia, dispepsia.
Bebida.

Courpière (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 13°:5 á 14° c.
Fuente salada.—Sales—4'442=lit.
Dispepsias.
Bebida.

Cours (*Dep. Gironda*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.
Sales—0'263=lit.
Anemia.

Court-Saint-Etienne (*Brabante*) *Bélgica.*

Sulfatada mixta, arsenical.

Sales—0'292=lit.

Courtonier (*Dep. Orne*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Couzan, Sail-sous (*Dep. Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica algo ferrogínosa.

T. 13° c.

Sales—3'608=lit.

Dispepsia, enfermedades de las vías urinarias, cloro anemia.

Bebida.

Cransac (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Sulfatado cálcicas frías.

Cinco manantiales.

Source Basse Richard T. 12° c.

Sales—6'841=lit.

Infartos hepáticos, paludismo.

Bebida, baños.

Craveggia (*Piamonte*) *Italia.*

Sulfatado sódica, muy débil.

T. 27° c.

1.º Acqua calda.—Sales—0'337=lit.

2.º » » » —0'005= »

Bebida, baños.

Nótese la débil mineralización del segundo manantial.

Crèches (*Dep. Saona y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'577=lit.

Credo (*Dep. Gironda*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'230= lit.

Crestelle (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa.

Crevillente (*Prov. de Alicante*).

Sulfatado mixta, termal.

Croft (*Condado de York*) *Inglaterra.*

Sulfurosa.

T. 11° c.

Sales—1'260=lit.

Herpes.

Bebida, baños.

Crol (le) (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Sulfatado ferruginosa magnesiana, fría.

Sales—1'535=lit.

Cuatro-Casas (*Prov. de Gerona*).

Salina.

Diurética.

Cubo (*Prov. de Burgos*).

Salinas.
Purgante.

Cucho (*Prov. de Burgos*).

Sulfatado sódica sulfhidrica.
T. 10°5 c.
Sales—0'191=lit.
Bronquitis crónica, herpes, sífilis.
Bebida, baños, pulverizaciones.

Cuculina (*Fuente amarilla*) (*P. de Burgos*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 10° c.

Cudowa (*Silesia*) *Prusia*.

Ferruginosa bicarbonatada arsenical.
T. 12° c.

Tres manantiales.

Trinquelle. . . Sales—2'833=lit.

Gasquelle. . . » —2'764= »

Oberbrunn. . . » —2'814= »

Bebida, baños.

Cuellar (*Prov. de Segovia*).

Sulfurosa.

Cuerva (*Prov. de Toledo*).

Salina, fría.

Cuervo (*Prov. de Cádiz*).

Ferruginosa, sulfatada, fría.

Numerosos manantiales.
Cardialgia, ictericia, amenorrea.
Bebida.

Cueto (*debajo del Faro*) (*P. de Santander*).
Ferruginosa.

Cuevas-Minadas (*Prov. de Guadalajara*).
Salinas.
Baños.

Cullar de Baza (*Prov. de Granada*).
Salina.
Purgante.

Cumaná (*Venezuela*) *Am. Mer.*
Sulfatado magnesiana.

Cumbal, Volcán de (*Chile*) *Am. Mer.*
Altitud 3,219 m.
Sulfurosa, termal.

Cusset (*Dep. Allier*) (*cerca Vichy*) *Francia*.
Dos manantiales Elisabeth y Sainte Marie.
Bicarbonatado sódica.
T. 16°'8 c.
Bic. sod.—4'837.
Dispepsia, diabetes, litiasis.
Bebida, baños, duchas.
Véase *Vichy*.

Czarkow (*Silesia*) *Prusia*.
Ferruginosa bicarbonatada.

I

Ibarra (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa.

Ibero (*Pamplona*) (*Prov. de Navarra*).

Altitud 442 m.

Bicarbonatado cálcica.

T. 18° c.

Sales—1'253=lit.

Gastralgias, dispepsias.

Bebida, baños.

Iborra (*Prov. de Lérida*).

Sulfurosa.

Idiazabal (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

T. 12°'5 c.

Igabó de Tibi (*Isla de Luzón*) *Islas Filipinas*.

Varios manantiales termales.

1.º Sulfurosos.

2.º Silíceo gelatinosos.—T. 108° c.—Incrustantes de capas silíceas por enfriamiento.

Parálisis.

Igea de Cornago (*Prov. de Logroño*).

1.º Sulfurosa fría.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

Iguruzaga (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

T. 13º7 c.

Ikaria (*Grecia*).

Clorurado sódica.

T. 54º c.

Ilidjah (*Bosnia*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 40º c.

Ilkeston (*Cond. de Derby*) *Inglaterra*.

Ferruginosa sulfatada.

Bebida, baños.

Illoba (*Austria-Hungría*).

Sulfatado mixta, cuprosa.

Imnan (*Hohenzollern-Sigmaringen*)

Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9º á 10º c.

Varios manantiales.

Fürstenquelle.—Sales—0'978=litros.

Bronquitis crónica, anemia.

Bebida.

Incio (*Prov. de Lugo*).

Bicarbonatada cálcica ferro mangánica.

Sales—0'189=lit.

Paludismo crónico, dismenorrea, infartos abdominales.

Bebida.

Inchaurte (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa, fría.

Abundante.

Indian Spring (*Butts, Georgia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfurosas.

Reumatismo.

Bebida, baños.

Inesperada (*la*) *de Pozuelo de Calabrava*
(*Prov. de Ciudad Real*).

Sulfatado sódica magnesiana, fría.

Sales—153'438=lit.

Purgante superior y enérgico.

Dermatosis rebeldes, infartos abdominales.

Bebida, baño.

Inn (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

T. 7°'5 c.

Sales—7'411=lit.

Inselbad (*Westfalia*) *Alemania*.

Clorurado sódica sulfhidrica azoada.

T. 18° c.

Sales—1'271=lit.

N. ó Az.—143°c.

Enfermedades del aparato respiratorio.

Bebida, baños, pulverizaciones, inhalaciones.

Insalus (*cerca Lizarza*) (*P. de Guipúzcoa*).

Bicarbonatado sódica.

Dispepsias, gastralgias.

Bebida.

Invereithing (*Escocia*) *Gran Bretaña*.

Clorurado sódicas, saturadas.

Inverleithen (*Escocia*) *Gran Bretaña*.

Clorurada sódica, acidula.

Sales—5'977=lit.

Isaba (*Minchate*) (*Prov. de Navarra*).

Sulfurosa, termal.

Gastralgia, reumatismo.

Isabela (*la*), véase *Sacedón*.

Ischia, (*Isla de Nápoles*).

Véase *Cetara*, *Gurgitello*, *Capone*, *Olmitello*, *Casamicciola*.

Ischl (*Austria-Hungría*).

Altitud 529 m.

Clorurado sódica bituminosa.

T. 10° c.

Hallstadt.. . . .	—Sales—	27'169=lit.
Ischl.	»	—24'549= »
Klebersquelle.	»	— 5'973= »
M. ^a Luisenquelle.	»	— 6'086= »
Sulfur. (Schwefelquelle)—	»	—22,168= »

	{ 1,000	
Barro mineral.	{ 56'2	Azufre.
	{ 63	Materia bituminosa.
	{ 41	Sílice.

Laxante y á veces purgante.

Infartos linfáticos y linfatismo, traumatismo, reumatismo, dermatosis rebeldes.

Aplicación externa principalmente, baños, lodos y bebida,

Isil (*Prov. de Lérida*).

1.º Sulfurosa.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

Isla de Amsterdam (*S. Pierre*) *Australia*.

Sulfurosas y ferruginosas.

T. 35 á 45 c.

Isla de Anaphi (*Grecia*).

M. Bromonera.—Sulfurosa termal.

Dermatosis, embarro.

Isla de Losío, véase *Toga*.

Isola Bona (*San Remo*).

Sulfurosa, fría.

Istán (*Prov. de Málaga*).

Sulfurosa.
Varios manantiales.
Gastralgias.
Bebida.

Itapicuru (*Prov. de Bahía*) *Brasil.*
Am. Mer.

Sulfurosas termales.
Reumatismo, dermatosis.

Itrabo (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa.

Iturrigorri (*Prov. de Guipúzcoa*).

Véase *Gaviria*.

Ivanda (*Grenze*) *Austria-Hungria.*

Sulfatado sódica, fría.
Sales—21'452=lit.
Purgante.

Iwonicz (*Galitzia*) *Austria-Hungria.*

Clorurado sódica bromo-iodurada bituminosa.

T. 11° c.

Cuatro manantiales.
1.º—Sales—8'880=lit.
2.º— » —6'105= »
Escrófula, reumatismo.

J

Jabalcez (*Prov. de Jaén*).

Altitud 155 m.

Sulfatada magnesiána.

T. 29° á 31° c.

Sales—0'893=lit.

Reumatismo erético, parálisis, histerismo, nefritis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Jaén, véase *Jabalcez*.

Jagoaza, *San Miguel de* (*Prov. de Orense*).

Ferruginosa.

Jakabfalva (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado sódica, ferruginosa.

T. 12° c.

Sales—4'950=lit.

Dispepsia, anemia.

Bebida.

Jalleyrac (*Dep. Cantal*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15°'5 c.

Sales—0'720=lit.

Paludismo, clorosis.

Jallowa (*cerca Constantinopla*) *Turquía*.
Salinas termales.

Jamaica, *Isla de (Antillas)*, véase *Bath*.

Jammicza (*Croacia*) *Austria-Hungria*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Sales—13'590=lit.

Clorosis, catarro pulmonar.

Bebida.

Jaraba (*Prov. de Zaragoza*).

Bicarbonatado cálcica.

Amistad.—T. 34° c.

Virgen.—T. 29° c.

Catarro vesical, metritis crónica.

Neuralgias.

Bebida, baños.

Jarrarniguel (*Fuente de*) (*P. de Huelva*).

Ferruginosa.

Jarrousset (*Dep. Cantal*) *Francia*.

Source de la Chapelle d'Allagnon.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Jasa (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.

Jastrzemb, véase *Ciechocinek*.

Jaszerorouka (*Galitzia*) *Austria-Hungria.*

Altitud 910 m.

Sulfatado cálcicas cloruradas, débiles.

T. 20°4 c.

Sales—0'280=lit.

Neurosis, gota, reumatismo.

Jauel (*Brasil*) *Am. Mer.*

Clorurado sódica sulfurosa, termal.

Jaunsaras (*Prov. de Navarra*).

Ferruginosa.

Jaxtfeld (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

T. 14° c.

Sales—113'345=lit.

Escrófula, catarro pulmonar.

Bebida.

Jenatz (*Cantón de los Grisones*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0'357=lit.

Bebida, baños.

Jeuzat (*Dep. Allier*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica.

T. 26° c.

Tres manantiales.

M. derecha. — Sales—1'650=lit.

M. izquierda. — » —1'634= »

M. medio.. .—Sales—1'622=lit.
Bebida.

Job (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Altitud 1,640 m.

Acidulo carbónicas.

Sales—0'620=lit.

Johannesbad (*Bohemia*) *Austria-Hungria.*

Bicarbonatado cálcica.

1.º T. 28º á 29º c.—Sales—0'306=lit.

2.º Kaiserquelle. T. 8º c.—Sales—0'292=lit.
Neurosis.

Johannis brunnen (*Nassau*) *Alemania.*

Acidulo carbónica.

Bebida. Agua de mesa. Exportación.

Johnson's Spring (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfurosas débiles.

Sales—0'373=lit.

Enfermedades uterinas.

Johnstowm (*Irlanda*) *Gran Bretaña.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Jones White sulphur and Chalybeate Springs (*Carolina*) *Estados Unidos Am. N.*

1.º Sulfurado sódicas, débiles.

2.º Ferrosas bicarbonatadas.

Jood, Jazow (*Hungria*).

Sulfatado mixta sulfhidrica.

T. 13° c.

Purgante.

Jordansbad (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Bicarbonatado mixta y algo ferruginosa.

Sales—0'436=lit.

Jordan's White sulphur Springs (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfurosa.

T. 11° c.

Jordon Rockbridge Alum Spring (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado mixta sulfhidrica.

Sales—26'340=lit.

Jorowce (*Austria-Hungria*).

Ferruginosa sulfatada sulfurosa.

Jorullo (*Méjico*) *América*.

Salinas, termales.

T. 65° c.

Jouhe (*Dep. Jura*) *Francia*.

Clorurado sódica magnesiana.

T. 10° c.

Sales—1'912=lit.

Infartos viscerales.

Bebida.

Juliushall-Harzburg (*Brunswick*)
Alemania.

Altitud 314 m.

Clorurado sódica.

Sales—67'900=lit.

Jumnootree (*India inglesa*).

Altitud 6,290 m.

Salinas (numerosos).

T. 90° c.

Cerca una rama origen del Ganges.

Jungbrunnen (*Wurtemberg*).

Altitud 602 m.

Clorurado sódica, fuerte.

Uso de aguas madres.

Juré (*Dep. del Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado mixtas.

T.° 10 á 15° c.

Juscar (*Prov. de Málaga*).

Sulfurosa.

Úlceras rebeldes.

Lociones.

K

Kaifa ó Kaipha (*Grecia*).

Sulfurosa.

T. 32° c.

Herpes, reumatismo.

Kaizenbad (*Baviera*).

Altitud 798 m.

Bicarbonatadas, sulfatadas ferruginosas,
débiles.

Gutiquelle. . . —Sales—0'876=lit.

S. Antonsquelle. — » —0'798= »

Bebida, baños, embarro.

Kalauriá (*Grecia*).

Clorurado sódica.

Kamtschatka (*península, valle de Malka*) *Asia.*

Salinas, termales.

Kamitz (*Baviera*).

Sulfurosa iodada.

Sales—0'223=lit.

Kanagli (*Isla Alentiene*) *América rusa.*

Manantial hirviente.

Uso común.

Kannstatt ó Cannstadt (*Wurtemberg*)
Alemania.

Clorurado sódica.

T. 18° á 20° c.

Varios manantiales.

Wilhelmsquelle. .—Sales—4'853=lit.

Sprudel zu Berg. .— » —4'683= »

Weiblein.. . .— » —5'308= »

Plétora abdominal, catarro gastro intestinal, afecciones hepáticas.

Bebida baños.

Kapolano, véase *Armajolo*.

Kappis (*Rusia*).

Bicarbonatado cálcica, algo ferruginosa y sílicea.

Karaesonyfalva (*Austria-Hungria*).

Clorurado sódica, sulfurosa.

Karithena (*Grecia*).

Sulfurosa, fría.

Karlsbad, véase *Carlsbad*.

Karlsbrunn, véase *Hinnerwieder*.

Karlsdorfer-Sauerbrunn (*Austria-Hungria*).

Bicarbonatado sódica, sulfatada.

Sales—3'649=lit.

Karuba (*Caria*) *Asia menor.*

Sulfurosas termales.

Kastamboli (*Bitinia*) *Turquia asiática.*

Clorurado sódica, sulfhidricas.

T. 33° á 47° c.

Kato-Muska (*Grecia*).

Clorurado sódica sulfurosa, termal.

Kelese (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódico ferruginosas.

Kemmern (*Livonia*) *Rusia europea.*

Sulfurado cálcicas.

T. 8° c.

Sales—1'902=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Kempton (*Baviera*).

Altitud 890 m.

Clorurado sódica magnésica iodurada.

Sales—2'497=lit.

Homóloga de *Krankenheil* y *Adelheidsquelle* y su tercer manantial.

Keuchress (*Peloponeso*) *Grecia.*

Clorurado sódicas.

T. 18° c.

Sales—31'531=lit.

Kilburn (*Inglaterra*).

Sulfatado mixta.

Kimpalungi (*Valaquia*).

Clorurado sódica sulfurosa.

T. 12° c.

Kiralymezo (*Hungría*).

Clorurado sódica, bromo-iodurada ferruginosa.

Kis-Czeg (*cerca de Kis-Kalan*) (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Sulfatado sódica magnesiana.

T. 12° c.

Sales—19'085=lit.

Purgantes.

Kis-Kalan (*á 100 metros de Kis-Czeg*)
(*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado mixta.

T. 30° c.

Sales—1'657=lit.

CO²—348°c.

Varios manantiales.

Kislovodosk (*Cáucaso*) *Rusia*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 14°'3 c.

Sales—2'565=lit.

Kissingen (*Baviera*).

Clorurado sódica-litínica carbónica, con bromo y arsénico.

T. 10°'7, 18°, 20°'4 c.

Rakozky.	T. 10°'7 c. CO ₂	1,305 cc.	Sales—	8°596=lit.
Pandur.	T. 10°'7 c. »	1,505 »	» —	7°210= »
Maxbrunnen. . . .	T. 10°'9 c. »	1,257 »	» —	3°226= »
Soolsprung. . . .	T. 18° c. »	764 »	» —	9°229= »
Schoenbornsprung.	»	1,270 »	» —	15°847= »

Manantial cloro bromurado.

Kissingen Bitterwasser.—Sales—25°574=lit.

Neurosis, enfermedades del aparato génito urinario, metritis crónica, linfatismo.

Bebida, baños, duchas, chorros de ácido carbónico, embarro, uso de aguas madres.

Kittrel's Springs (*Carolina*) *Estados Unidos Am. N.*

Bicarbonatado mixtas ferruginosas.

Klausen (*Estiria*) *Austria-Hungria.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Sales—0°247=lit.

Reconstituyente.

Klemutzion (*Grecia*).

Clorurado sódica sulfurosa termal.

Kleinern (*principado de Waldeck*) *Alemania.*

Clorurado sódico carbonatada magnesiana. Mühlbrunn.—Sales—0°991=lit.

Klokoes (*Hungria*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0'717=lit.

Reconstituyente.

Bebida.

Kochel (*Baviera*).

Bicarbonatado sódicas.

Marienquelle. —Sales—1'434=lit.

Pfülerberquelle.— » —1'373= »

Klutschewsk (*Rusia*).

Sulfurosa fría.

Kniebisbäder (*Grupo de*) (*Baden*)
Alemania.

Comprende a

Autogast, Freyersbach, Griessbach, Rippols-
dau, Pethersthal.

Knutwyl (*Cantón de Lucerna*) *Suiza.*

Sulfatado cálcico ferruginoso.

T. 10° c.

Neurosis.

Bebida, baños.

Kobalopolyeina (*Austria-Hungria.*

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Kobersdorf (*Austria-Hungria*).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Kondrau (*Baviera*).

Clorurado sódica bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—0'605=lit.

Bronquitis, litiasis.

Bebida, baños.

Königsborn (*Westfalia*) *Alemania*.

Clorurado sódica.

T. 33°'6 c.

Sales—8'539=lit.

Escrófulas-reumatismo.

Bebida, baños.

Königsdorf (*Dorf-Jastrzemb*) (*Silesia*)
Prusia.

Clorurado sódica-iodo-bromurada.

Sales—12'068=lit.

Clorur. sód.—11'447.

Bebida, baños, duchas, baño de aguas salobres.

Königswarth (*cerca Marienbad*) (*Bohemia*) *Austria-Hungría*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Cinco manantiales.

Trinkquelle. . .—Sales—0'600=lit.

Badequelle. . .— » —0'690= »

Schiersauerling.— » —0'124= »

Konopkowka (*Galitzia*) *Austria-Hungría*.

Sulfurado cálcica.

T. 9° c.

Sales—0'533=lit.

Kornbridge (*Inglaterra*).

Bicarbonatado cálcica.

Disenteria, esplenitis.

Bebida.

Korsow (*Galitzia*) *Austria-Hungria*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—0'436=lit.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Korytnica (*Austria-Hungria*).

Altitud 796 m.

1.º Bicarbonatada cálcica ferruginosa.

Albrechtsbrunnen.—Sales—3'355=lit.

2.º Sulfatado mixtas.

Franz-Josephbrunnen.—Sales—3'369=lit.

Sophienbrunnen. . . — » —3'195= »

Fiebres rebeldes en su convalecencia, escrofula.

Bebida, baños.

Kos, véase *Cos*.

Kosen (*Sajonia*) *Alemania*.

Clorurado sódica sulfatada.

T. 17º c.

Sales—40'535=lit.

Escrofulismo.

Bebida (mezclada con agua potable), inhalaciones.

Kosia (*Rumania*).

Clorurado sódica, sulfhidrica.
Reumatismo.

Kostendil (*Turquia*).

Sulfurosa, termal.

Kostreinitz (*Estiria inferior*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.
T. 17° c.
Sales—10'543=lit.

Köstritz (*Prusia*) *cerca de Heinrichshall*.

Clorurado sódica hipersaturada.
Sales—227'155=lit.
Uso externo.

Kotschenowa (*Rusia*).

Bicarbonatado cálcica acidulo carbónica.

Kovaszna (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

T. 13° c.
1.º Clorurado sódica.—Sales—46'663=lit.
2.º Bicarbonatado sódicas, ferruginosas.
Horquezquelle. —Sales—0'653=lit.
Vajnafalvaquelle. — » —1'041= »
La 1.ª muy utilizada en el reumatismo.

Krankenheil (*Alta Baviera*).

Altitud 670 m.

Bicarbonatado, mixta.

T. 9° c.

Cuatro manantiales.

Manant. Bernard. . . —Sales—0'749=lit.

Manant. Jean George.— » —0'777= »

Escrofulismo, neuropatías.

Bebida, baños.

Krapnia (*Croacia*) *Austria-Hungria*.

Bicarbonatado cálcica.

T. 42° á 43° c.

Jacobsquelle. . —Sales—0'399=lit.

Volksbad.. . — » —0'406= »

Kreut (*Alta Baviera*).

Sulfatado cálcica, sulfhidrica.

T. 12° á 14° c.

Heiligen Kreuz. . —Sales—1'031=lit.

Schweifhof. . . — » —1'903= »

Bronquitis crónica.

Bebida, baños, molkenkur.

Kreuznach ó Creutznach (*cerca Coblenza*)

Prusia.

Clorurado sódica.

Varios manantiales.

Para bebida.

1.º Elisenquelle.

T. 11°'2 c.—Sales—11'838=lit.

2.º Oranienquelle.

T. 12° c.—Sales—15'259=lit.

Salinas.

1.º Teodorshalle.

T. 23°'8 c.—Sales—8'930=lit.

2.º Münster-am-Stein.

T. 31° c.—Sales—8'463=lit.

Escrofulismo, sífilis, dermatosis, enfermedades óseas.

Bebida, baños, aguas madres.

Krondorf (*Bohemia*).

Á una hora de distancia de Carlsbad.

Bicarbonatado sódicas algo ferruginosas.

Katerinenquelle..—Sales—2'065=lit.

Stephaniequelle..— » —2'777= » (1).

Dispepsias, catarro vesical.

Bebida. Exportación.

Kronthal (*Ducado de Nassau*)

Alemania.

Clorurado sódica, carbónica.

T. 14° á 17° c.

Stahlquelle. . .—Sales—4'128=lit.

Wilhelmsquelle.— » —3'683= »

CO²—1,220 cc.

Dispepsias atónicas, hepatitis, bronquitis crónica.

Bebida, baños, duchas, chorros de ácido carbónico. Exportación.

Krumbach (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcica.

Sales—0'135=lit.

Reumatismo, neuropatías.

Bebida, embarro.

(1) La diferencia de sales fijas de estos manantiales que algunos ponen 20'651 y 27'776, depende de que los alemanes no toman el litro por unidad, sino los 10,000 gramos.

Krynica (*Galitzia*) *Austria-Hungria*.

Altitud 589 m.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 9° c.

Sales—1'747=lit.

Varios manantiales.

Dispepsias, neuropatías, anemia.

Bebida, baños.

Kunda (*Rusia*).

Sulfurosa, fría.

Kusatsu (*isla Nippon*) *Japón*.

Sulfurosas termales.

Kyllene (*Peloponeso*) *Grecia*.

Clorurado sódicas sulfhidricas.

T. 24° á 25° c.

Sales—22'999=lit.

Kythnos ó Thermia (*Islas Cicladas*)
Grecia.

Clorurado sódica fuerte.

T. 43° á 53° c.

Sales—34'446=lit.

Reumatismo, parálisis, elefantiasis de los
Griegos.

Bebida, baños.

L

La Baraquette (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 12° á 13° c.

Labarthe-de-Neste (*Dep. Altos Pirineos*)
Francia.

Bicarbonatada mixta.

T. 13° c.

Sales—0'116=lit.

Bebida, baños.

Labarthe Riviere (*Dep. Alto Garona*)
Francia.

Sulfatado cálcica.

T. 21° c.

Enfermedades uterinas, neuralgias.

Labassère (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*
Grupo de Bagnères Luchon.

Sulfurado sódica.

T. 13° c.

Sales—0'481=lit.

Afecciones de las mucosas del aparato respiratorio, neumofimia.

Bebida, pulverizaciones. Exportación.

Labastida (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa.

Labestz-Biscaye (*Dep. Bajos Pirineos*)
Francia.

1.º Sulfurado cálcica.—T. 10º c.

Sales—1'871=lit.

2.º Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'730=lit.

Aplicaciones varias según su composición.

Lac-Villers (*Dep. Doubs*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica ferruginosa, fría.

Sales—1'641=lit.

Lacaune (*Dep. de Tarn*) *Francia.*

Altitud 900 m.

Bicarbonatado cálcica.

T. 22º á 24º c.

Sales—0'955=lit.

Bebida, baños.

Ladis (*Austria-Hungria*).

Sulfuroso ferruginosa.

Laemmoli (*Cantón de Saint-Gall*) *Suiza.*

Sulfurosas.

Baños.

Laer (*Hannover*) *Alemania.*

Clorurado sódica, fría (saturada).

Sales—15'167=lit.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Laguna de Contreras (*Prov. de Segovia*).
Sulfurosa.

Laguna de la Higuera (*P. de Albacète*).
Sulfatado magnesiana, fría.
Bebida, baños.

Laifour (*Dep. Ardennes*) *Francia*.
Ferruginosa bicarbonatada, fría.
Sales—0'126=lit.

Lalliaz (*Cantón de Vaud*) *Suiza*.
Sulfatado cálcica sulfhídrica.
T. 8° c.
Sales—2'787=lit.
Dermatosis, dispepsias.
Bebida, baños. Establecimiento del molken-
kur.

La Malou, véase *Malou*.

Lamotte-les-Bains (*Dep. Isère*) *Francia*.
Clorurado sódicas.
T. 60° en el manantial.
Sales—7'443=lit.
Enfermedades uterinas, esterilidad, ciática,
parálisis.
Baños, duchas, vaporario.

Lampach (*Cantón de Berna*) *Suiza*.
Bicarbonatado cálcica.
T. 13° c.

Sales—0'072—lit.

Estados neuropáticos.

Baños.

Lamscheid (*Prusia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° c.

Sales—0'578=lit.

Dispepsia.

Bebida.

Landa (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa.

Landaeta (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfhidrica, fria.

Landeck (*Silesia*) *Prusia*.

Bicarbonatado mixta, débil.

T. 18° á 29° c.

Seis manantiales.

Georgenbrunnen.—Sales—0'023=lit.

Neurosis uterinas, infartos articulares.

Bebida, baños, inhalación.

Landete (*Prov. de Cuenca*).

Bicarbonatado cálcica sulfhidrica.

T. 19° c.

Sales—3'168=lit.

Herpetismo, sífilis.

Langassa (*Grecia*).

Sulfurosa termal.

Langeac (*Dep. Alto Loire*) *Francia.*
Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Langenberg (*Prov. del Cáucaso*) *Rusia*
asiática.
Clorurado sódica.

Langeneau (*Baviera*).
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 8°7 c.
Sales—1'212=lit.

Langenau, véase *Nieder Langenau*.

Langenbrücken (*Gran Ducado de Baden*)
Alemania.
Bicarbonatado mixta sulfhídrica.
T. 12° á 14° c.
Amaliquelle.—Sales=0'413=lit.

Langensalza (*Prusia*).
Sulfatado cálcica sulfhídrica.
T. 12°5 c.
Sales—2'164=lit.
Reumatismo, paludismo, enfermedades cutáneas.
Bebida, baños.

Langenschwalbach, véase *Schwalbach*.

Lanjarón (*Prov. de Granada*).

1.º Ferruginosas bicarbonatadas.

M. Baño. . .—T. 30º c.—Sales— 7'835=lit.

M. Capuchina.—T. 20º c.— » —11'567= »

2.º Bicarbonatado cálcicas.

M. Salud. . .—T. 17º'5 c.—Sales—0'426=lit.

M. Gómez. .—T. 17º'5 c.— » —0'174= »

Dispepsia y gastralgia, catarro gástrico, enfermedades hepáticas.

Bebida.

Direc. facult.

Lannaskede (*Suecia*).

Ferruginosa sulfatada.

T. 8.º c.

Anemia-escrófula.

Bebida (poca), baño, embarro.

Lapiritu (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

T. 10º c.

La Pyronee et Conches (*Dep. Cantal*)
Francia.

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 10º c.

Larangeiras (*Río Janeiro*) *Brasil.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 23º c.

Larivière-sous-Aigremont (*Dep. Alto Marne*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.
Anemia, clorosis.

La Roche Posay (*Dep. Viena*) *Francia.*

- 1.º M. Nitro-sulfuroso.
 - 2.º M. Nitroso.
 - 3.º M. Ferruginoso.
- Fria.

Sales—1'400=lit.

Afecciones laringeas y de la cámara posterior de la boca, herpes.

Larrauri (*Prov. de Vizcaya*).

Bicarbonatado cálcica, cloruro-azoadá.
T. 17º5 c.

Sales—0'643=lit.

Dispepsia, diarrea crónica, enfermedades uterinas, laringitis.
Bebida, gargarismos.

Lasao (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.
T. 13º7 c.

Lasarte (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosas.
T. 12º5 c.
Debilidad general.

Lasserre (*Dep. Lot y Garona*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 10°5 c.
Sales—0'616=lit.

Laxante.

Las Rocasas (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosas.

Lastres (*Prov. de Oviedo*).

Ferruginosas.

Laszina (*Cracovia*) *Austria-Hungria*.

Sulfatado sódica carbónica.

Sales—5'248=lit.

CO²—2 lit. '227

Dispepsia.

Bebida.

Latosa (*Prov. de Navarra*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Laterina (*Toscana*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Sales—2'923=lit.

Lauchstadt (*Sajonia*) *Alemania*.

Sulfatado cálcica ferruginosa.

T. 10°5 c.

Sales—0'777=lit.

Neuropatías.

Bebida, baños.

Lausanne (*Cantón de Vaud*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada.
Baños.

Laurenzenbad, véase *Saint Laurens-les-Bains.*

Lausigk (*Sajonia*) *Alemania.*

Ferruginosa, sulfatada.
T. 13° c.
Sales—0'195=lit.
Parálisis, gota.

Lautaret (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Altitud 1,900 m.
Sulfurosa.
T. 34° c.

Lauterbach (*Cantón de Argovia*) *Suiza.*

Sulfurosa, baños.

Laval (*Dep. Isère*) *Francia.*

Sulfurosa.
T. 24° c.
Sales—2'613=lit.

Lavardens (*Dep. Alto Saona*) *Francia.*

1.º Clorurado sódicas.
T. 24° á 52.º c.
Quince manantiales.
Reumatismo, clorosis.
2.º Ferruginosas.

T. 24° á 29° c.
Sales—0'544=lit.

Anemia.
Bebida, baños, piscina.

Lavey (*Cantón de Vaud*) *Suiza*.

Altitud 375 m.
Sulfatada mixta, sulfhidrica.
T. 43° c.
Sales—1'312=lit.
Buenas condiciones climatológicas.
Debilidad general, escrofulismo.
Bebidas, baños, duchas.

Lazcano (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.
T. 10° c.

Leaburu (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.
T. 13° c.

Leamington (*C. de Warwick*) *Inglaterra*.

Clorurado sódico sulfatada.
T. 9° c.
Sales—8'781=lit.

Cinco manantiales.
Laxantes.
Infartos hepáticos.
Bebida.

Leazeue (*Prov. de Navarra*).

Ferruginosa.

Lebetzoba (*Grecia*).

Sulfurosa, fría.

Leccia (*Toscana*) *Italia*.

Sulfatado cálcica ferruginosa.

T. 35° c.

Sales—1'199=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Ledesma (*Prov. de Salamanca*).

Altitud 720 m.

Bicarbonatado sódica silicatado litinina sulfhidrica.

T. { F. Baños.—52° c.

 { F. Médico.—27° c.

Sales—0'460=lit.

Rica en materia orgánica, sulfurarias.

Reumatismo, parálisis, herpetismo inveterado.

Bebida, baños, chorros, inhalaciones.

Direc. facult.

Lee's Springs (*Tennessee*) *Estados Unidos*.

Am. N.

1.º Sulfurosas.

2.º Ferruginosas bicarbonatadas.

Legazpia (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

Leissingen (*Cantón de Berna*) *Suiza*.

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

Thunquelle.—Sales—0'432=lit.
Bebida, baños.

Leiza (*Prov. de Navarra*).

Ferruginosa.

Lepanto (*Grecia*).

- 1.º Sulfatado magnesiana.
- 2.º Sulfurosa.

Lés (*Prov. de Lérida*).

Sulfurado sódica.

T. 19º'5 á 32º c.

Bebida, baños.

Lesbos (*Isla de Grecia*).

- 1.º Clorurado sódica.
- 2.º Clorurado sódico sulfurosas.

Letantus (*Grecia*).

Clorurado sódica.

T. 55º c.

Leuk, Leukbad, véase *Louesche*.

Leustetten (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcica.

Sales—0'192=lit.

Levana (*Toscana Italia*).

Bicarbonatado mixta.

T. 15° c.

1.º Rachitici.—Sales—1'391=lit.

2.º Nave de l' inferno.— » —1'761= »

Raquitismo, escrófula.

Levern (*Westfalia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9º:5 á 12º c.

Santa Ana.—Sales—1'821=lit.

Sefnia. . . .— » —1'706= »

Levico (*Trento*) *Italia.*

Ferruginosa sulfatada arsenical, fría.

Dispepsia, anemia.

Bebida.

Lezama (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa.

Liche (*la*) (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Altitud 192 m.

Sulfurosa.

T. 17° c.

Liebau (*Curlandia*) *Rusia europea.*

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

Sales—1'788=lit.

Lidja (*Baños de Agamenon*) (*Anatolia*)

Turquía asiática.

Salinas.

T. 59° c.

Varios manantiales.
Termas antiguas.

Liebenstein (*Duc. de Sajonia Meiningen*)
Alemania.

Altitud 312 m.
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 10° c.
Altquelle.—Sales—1'528=lit.
Bebida, baños.

Liebenzell (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Altitud 286 m.
Clorurado sódica ferruginosa, débil.
T. 21° á 26° c.
Sales—1'154=lit.
Considerada como acrato-termal.

Liebwerda (*Bohemia*) *Austria-Hungría.*

Ferruginosa bicarbonatada acidula.
T. 11°·5 c.
Stahlbrunnen.—Sales—0'332=lit.
Cristian. . . — » —0'227= »
Agua de mesa. Exportación.

Lienzmühl (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódico ferruginosa.

Lierganes (*Prov. de Santander*).

Sulfurado cálcica.
T. 20° c.
Sales—2'393=lit.
Dermatosis, bronquitis y metritis crónicas.
Bebida, baños.

Ligurio (*Grecia*).

Salinas, termales.

Conocidas de la antigüedad.

Liguerre de Ara (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.

Limmer (*Hannover*) *Alemania*.

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 6° c.

Sales—0'245=lit.

Reumatismo, parálisis, dermatosis.

Bebida, baños.

Limpías (*Prov. de Santander*).

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

Dermatosis.

Baños.

Linares (*Prov. de Segovia*).

Clorurado sódica.

T. 22° c.

Sales—1'200=lit.

Laxante.

Linhares (*Beira*) *Portugal*.

Salina, fría.

Lintzi (*Grecia*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 33° c.

Sales—1'790=lit.

Lipari (*Isla de*) *Italia*.

Numerosos manantiales, tal vez de composición varia.

T. 53° á 54° c.

Lipetzk ó Liepietzk (*Tamboy*) *Rusia europea*.

Ferruginosas bicarbonatadas.

1.º—Sales—0'994=lit.

2.º— » —0'818= »

Pedro el grande.— » —1'078= »

Lipocz ó Szmye-Lipocz (*Hungría*).

Bicarbonatado cálcica.

Marienquelle.. T. 16°·2 c.—Sales—3'435=lit.

Josephquelle.. T. 12°·5 c.— » —2'997= »

Spiegelquelle. T. 14°·8 c.— » —5'350= »

Escrofulismo, caries.

Bebida, baños.

Lippa (*Servia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10° c.

Sales—1'255=lit.

CO² —1,200 cc.

Lippik (*Hungría*).

Bicarbonatado sódicas bromo-ioduradas.

Dos establecimientos Bischofsbad y Czardac

Kerbad con varios manantiales.

Allgemeinbadquelle.—T. 45° c.—Sales—3'153=lit.

Bischofsquelle. . .—T. 47°·5 c.— » —3'124= »

Bohrquelle.. . .—T. 64° c.— » —3'672= »

Czar.—T. 45°·5 c.— » —3'101= »

Kleinbadquelle. . . .—T. 42°'7 c.—Sales—3'513=lit.
Jodquelle. . . .—T. 40°'5 c.— * —1'057= *

Escrófula, reumatismo, infartos uterinos, caquecsia sifilitica, paludismo, diátesis calculosa.

Uso externo pero también interno. Exportación.

Lippspringe (*Westfalia*) *Alemania.*

Sulfatada mixta acidulo azoada.

T. 22° c.

Arminius.—Sales—2'309=lit.

Catarro pulmonar crónico.

Bebida, baños.

Lisboa (*Portugal*).

1.º Sulfatado cálcicas sulfhidricas.

2.º Clorurado sódico sulfhidricas.

T. 30° c.

Arsenal da Marinha.—Sales—20'507=lit.

Diabetes, escrófula.

Bebida, baños.

Lisianka (*Gobierno de Kiew*) *Rusia europea.*

Salinas. Termales.

Bastante usadas.

Livornia (*Toscana*) *Italia.*

Sulfurado cálcica. (Puzzolenta.)

Sales—3'182=lit.

Lizarza (*Tolosa*) (*Prov. de Guipúzcoa*).

Véase *Insalus*.

Lobenstein (*Princip. de Reuss-Lobenstein*)
Alemania.

Bicarbonatado mixtas ferruginosas, débiles.

Altitud 500 m.

T. 9°'5 c.

Agnesquelle.—0°095.

Bebida.

Hay manantiales para uso externo.

Locha (*Wesmanland*) *Suecia.*

Sulfurosa.

T. 7°'5 c.

Lochbad (*Cantón de Berna*) *Suiza.*

Altitud 1,810 m.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 9° c.

Diarrea rebelde, neurosis.

Bebida, baños.

Lodosa (*Prov. de Navarra*).

Fuente del Calderín.

Ferruginosa bicarbonatada.

Loèche ó Luesche, Leuk (*Cantón de Valais*) *Suiza.*

Altitud 1,415 m.

Sulfatado cálcica carbónico azoadas.

Armensbadquelle.—T. 46°'3 c.—Sales—2'371=lit.

Saint Laurent.. —T. 51° c.— » —1'989= »

Heilbadsquelle. —T. 48°'7 c.

Fussbadquelle. —T. 14°'5 c.

Herpes secos y escamosos, reumatismo, lepra, neurosis.

Bebida, baños, piscina. Baños de larga duración.

Loeches, Maravilla (la) (*Prov. de Madrid*).

Altitud 700 m.

Sulfatada mixta bicarbonatada azoada.

T. 10°2 c.

Sales—5'488=lit.

Enfermedades de la matriz, escrofulismo.

Loeches, Margarita (la) (*Prov. de Madrid*).

Altitud 655 m.

Sulfatado sódica magnesiana.

T. 12°5 c.

Sales—111'217=lit.

Sulfato de sosa. . .—80'268.

» » magnesia.—23'541.

Depurativa, purgante.

Infartos abdominales, estreñimiento, dermatosis rebeldes.

Bebida. Exportación.

Direc. facult.

Lœmnoli (*Cantón de Saint-Gall*) *Suiza*.

(*Arrabal del mismo Saint-Gall*).

Sulfurosas.

Bebida, baños.

Loimil, (*Sta. Maria de*) (*P. de Pontevedra*).

Ferruginosa.

Loja, San Juan de (*República Argentina*)

Am. Mer.

Clorurado sódica sulfurada.

T. 75° c.
Sales—7'700=lit.

Baños.

Loka (*Suecia*).

Sulfurosa, débil.

T. 8° c.
Sales—0'069=lit.

Reumatismo.

Baños, embarro.

Loreta y Meldola, véase *Fratta*.

Losa (*Prov. de Segovia*).

Sulphídrica.

T. 15° c.
Escrófula, dermatosis, infartos articulares.
Bebida.

Losdorf (*Cant. de Saleure*) *Suiza*.

Altitud 680 m.

Sulfatado sódica.

Schwefelquelle.. T. 14° c. Sales—4'046=lit.

Obergypsquelle. T. 15°'8 c. » —1'572= »

Escrófula, reumatismo.

Bebida, baño.

Loujo ó Toja Grande (*P. de Pontevedra*).

Clorurado sódica, ferro-iodurada.

T. 59° c.
Sales—29'740=lit.

Escrófulides, lupus, catarro uterino.

Baños.

Lons-le-Saulnier (*cerca Montmorot*)
(*Dep. Jura*) *Francia.*

Clorurado sódica, fuerte.

T. 14° c.

Puits salé.. . . .—Sales— 15'386=lit.
Aguas madres de Mont-morot.— * —343'068= *

Louvaines (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'350=lit.

Lovette (*Transilvania*) *Austria-Hungria.*

Clorurado sódica bicarbonatada atermal.

Sales—0'693=lit.

Löwenbachli (*cerca Teufen*) (*Cantón Appenzell*) *Suiza.*

Salina.

Casi abandonada.

Lu (*Piamonte*) *Italia.*

Clorurado sódica, sulfhidrica.

T. 14° c.

Sales—3'746=lit.

Escrófula, dermatosis.

Bebida, lociones.

Lubien (*Galitzia*) *Austria-Hungria.*

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

T. 10° c.

Sales—2'718=lit.

Reumatismo, parálisis saturnina, dermatosis.

Bebida, baños. Cura por el suero.

Lubrin (*Prov. de Almería*).

Ferruginosa.

Luca (*Corsena*) *Toscana, Italia.*

Sulfurado cálcica.

Diez manantiales.

- | | | |
|---------------------|-------------|------------------|
| 1.º La Villa. . . | —T. 43º c.— | Sales—1'820=lit. |
| 2.º Trastulina. . . | —T. 40º c.— | » —1'790= » |
| 3.º Della Maria.. | —T. 43º c.— | » —2'010= » |
| 4.º Doccione.. | —T. 54º c.— | » —2'630= » |
| 5.º Bernabo. . . | —T. 44º c.— | » —2'170= » |
| 6.º San Giovane.— | T. 39º c.— | » —1'680= » |

Estados neuropáticos y neuralgias, reumatismo.

Bebida, baños, duchas.

Lucainena (*Prov. de Almería*).

Sulfurado cálcica.

T. 20º c.

Sales—2'300=lit.

Herpetismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Luchon, *Bagnères de (Dep. Alto Garone)*
Francia.

Altitud 628 m.

Sulfurado sódica.

- | | | |
|-------------------------|-------------|------------------|
| La Reine. . . . | T. 55º'2 c. | Sales—0'267=lit. |
| Bayeu. . . . | T. 66º c. | » —0'227= » |
| Azemar.. . . | T. 53º'1 c. | » —0'281= » |
| Richard superieur.. . . | | » —0'255= » |
| Grotte superieur. T. | 58º'4 c. | » —0'255= » |
| Blanche.. . . | T. 47º'2 c. | » —0'252= » |

Ferras. T. 39°·9 c. Sales—0·210=lit.
Bordeu. T. 41° c. » —0·230= »
Grotte inferieur.. T. 52°·2 c. » —0·256= »

Grado de sulfuración de (Sengez) 0·0046 á
(Pré n.º 1) 0·078.

Linfatismo, escrófula, sífilis, herpetismo, leu-
correa, reumatismo.

Bebida, baños duchas, inhalaciones, pulve-
rificaciones.

Luchon (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Manantiales ferruginosos, sulfatados y bi-
carbonatados.

T. 25° á 28°·6 c.

Luesky (*Hungría*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 32° c.

Reconstituyente.

Ludwigsbrunnen (*Hesse*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcica acidula.

T. 12° c.

Sales—4·531=lit.

Bic. cálc.—1·509.

Clor. sód.—2·130.

Reputada como antihelmintica, diarrea cró-
nica (enemas).

Bebida, agua de mesa. Exportación.

Lugo (*Arrabal de*) (*Prov. de Lugo*).

Altitud 463 m.

Sulfurado sódica.

T. 30°, 34°, 44° c.

Sales—0'314=lit.

Varios manantiales.

Laringitis y bronquitis crónicas, herpetismo, exostosis sifilíticas, reumatismo muscular y articular.

Bebida, baños, duchas.

Direc. facult.

Luhatschowitz (*Moravia*) *Austria-Hungría*).

Bicarbonatado mixta cloro-iodo-bromurada.

T. 8° á 9° c.

Vicenzbrunnen. .—Sales— 7'873=lit.

Amandirbrunnen.— » — 9'997= »

Johanbrunnen. .— » —11'733= »

Luisebrunnen.. .— » —12'146= »

Bade-Wasser. . .— » — 7'613= »

Enfermedades bronquiales y uterinas, obstrucciones abdominales.

Bebidas, baños, duchas.

Lund (*Lago de Malmöhus*) *Suecia*.

Bicarbonatado mixta.

Sales—0'187=lit.

Lüneburg (*Hannover*) *Alemania*.

Clorurado sódica fría, muy fuerte.

Sales—261'739=lit.

Excitante.

Baños.

Luso (*Prov. de Duero*) *Portugal*.

Bicarbonatado sódica.

T. 26° á 27° c.

Sales—0'590=lit.

Artritis, conjuntivitis escrofulosa, neurosis.

Lutaki (*Peloponeso, Corinto*) *Grecia.*

Clorurado sódicas.

T. 31° 2 c.

Principale.—14'072=lit.

Lloyd. . . —18'104= »

Cálculos urinarios.

Luterswyll (*Cantón de Soleure*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Luxeuill (*Dep. Alto Saona*) *Francia.*

1.º Clorurado sódicas.

T. 24° á 52° c.

Sales—1'145=lit.

Quince manantiales.

Neurosis, escrófula.

2.º Ferruginoso mangánicas.

T. 24° á 29° c.

Sales—0'544=lit.

Anemia.

Bebida, baños, grandes piscinas.¹

LL

Llacla (*Dep. Ancachs*) *Perú. Am. Mer.*

T. 48° c.

Sulfatada mixta.

Llandrindod-Wells (*Cond. de Radnor*)
Inglaterra.

1.º Clorurado sódica, fría.

2.º Tres ferruginosas, frías.

Llers (*Prov. de Gerona*).

Sulfurosa.

Llivia (*Prov. de Gerona*).

Dos manantiales á corta distancia uno de otro.

1.º Sulfuroso.

2.º Ferruginoso.

Lló (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Sulfutado sódica.

T. 27°·5 á 29°·1 c.

Bebida, baños.

Llodio (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa.

Llofriu (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Llorach y Vallfogona (*Prov. de Lérida*).

Sulfurado magnesiana, saturada.

Purgante.

Llorens, véase *Bañeras*.

Llosas (*cerca Ripoll*) (*Prov. de Gerona*).

Clorurado sódico sulfurosa nitrogenada.

T. 12° 5 c.

Sales—8'494=lit.

Afecciones herpéticas y de los órganos respiratorios.

Bebida.

M

Mackviller (*Alsacia-Lorena*).

Clorurado sódicas.

Termas antiguas.

Macerato (*Toscana*) *Italia*.

Bicarbonatado cálcica clorurado sulfhidrica, fría.

Sales—3'902=lit.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Macon (*Dep. Saona y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13°2 c.

Sales—0'671=lit.

Madagascar (*Isla de*) (*Ranomafane*) *África.*

Sulfurosas.

T. 70° c.

Varios manantiales.

Madirolas (*Prov. de Barcelona*).

Bicarbonatado mixta, algo ferruginosa.

T. 12° c.

Sales—0'530=lit.

Dispepsia, cloro-anemia, infartos hepáticos
y esplénicos.

Bebida. Agua de mesa.

Madison Springs (*Georgia*) *Estad. Unidos.*

Am. N.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—3'220=lit.

Bebida.

Madona dei tre Fiume (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatada mixta sulfhidrica.

T. 16° c.

Sales—1'500=lit.

Diátesis úrica, catarro vesical.

Bebida, baños.

Madona á Papiona (*Toscana*) *Italia*.

Bicarbonatada mixta.

Sales—3'220=lit.

Madrid (*Prov. de Madrid*).

Fuente fuera de la Puerta de Segovia.

Análoga á la de Trillo.

Madrugá (*Isla de Cuba*) *Antillas*.

Sulfatado cálcica sulfhídrica, termal.

Magnac (*Dep. Cantal*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada sulfhídrica, débil.

Magsingal (*Islas Filipinas*) (*Oceanía*).

Clorurado sódico bicarbonatada, iodurada.

T. 25° c.

T. del aire.—26° c.

Sales—3'412=lit.

CO²—19 cc.

Aire.—18 cc.

Dispepsias, glucosuria, éxtasis venoso abdominal.

Bebida, baños.

Magyar-Stentz-Lazlo (*Hungría*).

Sulfurosa.

Maine (*Spring of*) (*Maine*) *Estados Unidos*.

Am. N.

1.º Lubec.—Clorurado sódico magnesiana.

Sales—10'530=lit.

2.º Dexter.—Ferruginosas.

Mairena (*Prov. de Granada*).

Ferruginosas.

Málaga (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosas.

Varios manantiales.

Malahá (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Termas.—T. 32º c.—Sales—2'287=lit.

Tinajilla.—T. 13º'7 c.— » —3'835= »

Enfermedades uterinas, escrófula, tiña, oftalmias crónicas.

Bebida, baños, piscina.

Maleon (*Dep. Ardeche*) *Francia*.

Bicarbonatado sódica, fría.

Sales—1'987=lit.

Desarreglos digestivos.

Malmas (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Sulfurado cálcica.

T. 19º c.

Sales—0'950=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Bebida, baños.

Malmedy (*Prusia Renana*).

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—1'154=lit.

Malou (*la*) (*Malou les Bains*) (*Dep. Hérault*)
Francia.

Bicarbonatado ferro-crenatada arsenical.
La Malou-le-Bas. . T. 35° c. Sales—2'126=lit.
» » » Centre. T. 28° c. » —4'191= »
» » » Haut. . T. 30° c. » —1'462= »

Parálisis, ataxia locomotriz y otras enfermedades de la médula, neuralgias rebeldes, reumatismo.

Bebida, baños, duchas, piscina.

Malveon (*Inglaterra*).

Sulfatada mixta.

Malvern, *Great* (*Condado de Worcester*)
Inglaterra.

Sulfatado sódica.

T. 11° c.

Sales—0'076=lit.

Malladroja (*Italia del Norte*).

Salina, termal.

Mallow (*Irlanda*) *Gran Bretaña.*

Salina, azoada.

T. 22° c.

Mamakai (*Cáucaso*) *Rusia.*

Sulfurado sódica.

Sales—1'578=lit.

Mangaugan y Buguiás (*Distrito de Lepanto*) (*Luzón*) *Islas Filipinas.*

Treintisiete manantiales.

Clorurado sódicas.

T. 16° á 50° c.

Manilva (*Prov. de Málaga*).

Sulfurosa.

T. 22°'5 c.

Bebida, baños.

Manlius Springs (*Condado de Onondaga*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfurosas.

SH.—2'16 p. 100.

Manlleu (*Prov. de Barcelona*).

Sulfurosas.

Mansilla (*Prov. de Logroño*).

Salina.

Laxante.

Manteigas (*Beira*) *Portugal.*
Fuente llamada Caldas.

Sulfurosas.

T. 37°'5 c.

Mantiel (*Pozas de*) (*P. de Guadalajara*).

Sulfurosa fría.

Manantiales en forma de hervidero al lado del Tajo, que los inunda en sus crecidas.

Manzaneda, San Jorge de (*P. de Oviedo*).
Ferruginosa.

Mapurite (*Rep. de Venezuela*) *Am. Mer.*
Sulfurosas, termales.

Mar de Azof (1).

Clorurado sódica.
Sales—11'879=lit.

Mar Báltico.

Clorurado sódica.
Sales—6'200=lit.

Mar Caspio.

Clorurado sódica.
Hay gran divergencia en los autores respecto del grado de saturación de las aguas de este mar.

Para unos.—Sales— 6'294=lit.
Para otros.— » —22'890= »

Mar Mediterráneo.

Clorurado sódicas bromo-iodurados.
T. Varía según las localidades. En nuestras costas en el verano es
de 17°, 20°, 27° c.

(1) Se mencionan los distintos mares por considerar que sus aguas gozan de las mismas propiedades que las aguas minero-medicinales clorurado sódicas.

Sales—38'600=lit. (1)
Clorur. sód.—30'000.

Mar Muerto.

Clorurado sódica hipersaturada.
Sales—227'697=lit. según unos.
» —149'310= » » otros.
Clorur. sód.—64'500.

Mar Negro.

Clorurado sódica.
Sales—17'666=lit.

Mar Océano Atlántico.

Clorurado sódica.
T. Varía según las localidades; la media en general en la zona templada de nuestro hemisferio, en verano es de 17° c.
Mar del Norte.—Sales—25'414=lit.
Canal de la Mancha. . . .— » —32'657= »
Océano Atlántico central. { » —38'625= » según unos.
 { » —31'140= » » otros.

Marat (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica, fría.
Sales—0'680=lit.

Marbella (*Prov. de Granada*).

Sulfatado cálcica.

(1) Este dato varía según los autores, las localidades y la época en que se verificó el análisis. Convendría, puesto que se observan estas variantes, que se pusiese en dichos análisis la máxima y mínima del conjunto de sales que se hallan en las aguas marinas, así como también las variaciones observadas en la cantidad de cloruro sódico.

T. 25° c.

Sales—1'700=lit.

Bebida, baños.

Marbella (*Fuente de*) véase *Castell de ferro*.

Marcols (*Dep. Ardeche*) *Francia*.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

T. 14° c.

Sales—3'375=lit.

Bicarb. sód.—2'460.

Dispepsia, albuminuria, cálculos biliares,
gota.

Bebida. Exportación.

Marchena (*Prov. de Sevilla*).

Sulfurosa.

T. 22°'5 c.

Baños.

Margarita de Loeches, véase *Loeches*.

María Viegas (*Prov. Alentejo*) *Portugal*.

Sulfurosa, fría.

Marienbad (*Bohemia*) *Austria-Hungria*.

Altitud 644 m.

Bicarbonatado mixtas sulfatado cloruradas.

T. 9°, 10°, 11° c.

A.—Sulfatado sódico litínicas.

Kreuzbrunnen. . .—Sales—10'061=lit.

Ferdinandsbrunnen.— » — 3'930= »

B.—Bicarbonatado sódica.

Waldquelle. . . .— » — 4'035=lit.

C.—Bicarbonatado mixtas.

Karolinenbrunnen. .— » — 1'520= »

Ambrosiusbrunnen..— » — 1'064= »

Rudolfsbrunnen.. .— » — 2'174= »

Obesidad, infartos abdominales, dispepsia,
constipación habitual.

Huffeland llamaba á Marienbad el Carlsbad
frío.

Bebida, lodos ó embarros, algún baño.

Marienborn, véase *Schmeckwitz*.

Marienfels (*Duc. de Nassau*) *Alemania*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa, fría.

Sales—1'463=lit.

Marimont (*Bélgica*).

Bicarbonatado mixtas.

Fuente-Saint Pierre.—Sales—0'265=lit.

Fuente Spa.. . . .— » —0'297= »

Dispepsias atónicas, linfatismo.

Marin (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

Marlioz (*Saboya*).

Sulfuroso sódicas.

T. 14° c.

Sales—0'429=lit.

Laringitis y foringitis crónica, rinitis, afec-
ciones bronquiales.

Baños, duchas, gargarismos, inyecciones, inhalaciones.

Marmella (*Prov. de Tarragona*).

Bicarbonatado sódica.

Marmolejo (*Prov. de Jaén*).

Bicarbonatado, sódico-litínicas.

T. 21° á 24° c.

Sales—2'687=lit.

Litiasis, gastralgia, diabetes sacarina.
Bebida.

Marquesas, Islas (*Oceania*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Marsching (*Baviera*).

Sulfurado cálcica.

Sales—0'389=lit.

Escrófula, enfermedades hepáticas.

Martres-de-Veyre (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

T. 22° á 25° c.

Sourc. Cornet.—Sales—6'170=lit.

Varios manantiales.

Martigné-Briant (*Dep. Maine y Loire*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Joanette.—Sales—0'562=lit.

Martigny-Lez-Lamarche (*Vosges*).

Sulfatado cálcica.

Sales—2'596=lit.

Martinica (*la*) (*Fort Royal*) *Antillas francesas*.

1.º Ferruginosas bicarbonatadas.

Roty. . . —T. 32º'5 c.—Sales—1'141=lit.

Absalon. . —T. 23º c.—

Reynal.. . —T. 30º c.—

2.º Clorurado sódica.

Precheur.—T. 35º c.—Sales—0'196=lit.

Reumatismo articular.

Bebida, baños.

Martos (*Prov. de Jaén*).

Sulfurado cálcica.

T. 19º c.

Herpetismo, metritis, escrófula.

Masino (*Sondrio*) *Italia*.

Sulfatado sódica, débil.

T. 38º c.

Sales—0'510=lit.

Masino (*Lombardía*).

Clorurado sódica.

T. 43º c.

Sales—0'510=lit.

Neuropatías, reumatismo.

Baños.

Maska (*Dep. Gers*) *Francia.*

Sulfatado cálcica sulfhídrica, fría.
Herpetismo, afecciones hepáticas.
Bebida, baños.

Martinecz (*Condado Gomar*) *Hungría.*

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 13° c.
Sales—0'140=lit.
Paludismo, infartos abdominales.
Bebida.

Massaneta Springs (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Bicarbonatado sódicas magnesianas.
Intermitentes, caquexia palúdica, dispepsia.
Bebida.

Matasnabayan (*Isla de Luzón*) *Islas Filipinas.*

Ferruginosa.

Matlock (*Cond. de Derby*) *Inglaterra.*

Bicarbonatado cálcica.
T. 20° c.
Bebida, baños.

Mattigbad (*cerca Mattighofen*) *Austria-Hungría.*

Altitud 451 m.
Bicarbonatada ferruginosa.
T. 8° c.

Sales—1'393=lit.

CO²—4,308 cc.

Bebida, embarro.

Mattighoffen (*Austria-Hungria*).

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Altitud 440 m.

Matuba (*Isla de Guadalupe*) *Antillas*.

Altitud 1,015 m.

Sulfurosa.

T. 53° à 54° c.

Maüer (*Austria-Hungria*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—1'197=lit.

Maule, *Laguna de* (*Chile*).

Altitud 2,194 m.

Clorurado sódica.

T. 100° c.

Parece que el agua de esta laguna se halla en estado de ebullición.

Terreno volcánico.

Maynit de la Laguna (*Los Baños*) (*Isla de Luzón*) *Islas Filipinas*.

Clorurado cálcica.

T. 84° c.

Maynit de San Luís (*Prov. de Butangas*) (*Isla de Luzón*) *Islas Filipinas*.

Ferruginosa termal.

Mayres (*Dep. Isère*) *Francia.*

Altitud 470 m.

Sulfutado cálcica clorurada.

T. 32° c.

Sales—4'000=lit.

Marelleni (*Acqua*) *Italia.*

Véase *Sant' Omobono*.

Mecina Bomborón (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°2 c.

Medague ó José (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatada mixta ferruginosa.

T. 15° á 16° c.

Source Graviers.—Sales—7'218 lit.

Tres manantiales.

Dispepsia.

Bebida.

Medewi (*Suecia*).

Sulfurado cálcica.

Hchbrunnen.—Sales—0'159=lit.

Reumatismo, escrófula.

Mediana (*Prov. de Zaragoza*).

Salina.

T. 24°3 c.

Varios manantiales que reunidos forman el riachuelo Ginel.

Purgantes y diaforéticos.

Medico (*Prov. de Minho*) *Portugal*.
Véase *Murisco y Lameira*.

Medina (*Guatemala*) *Am. Cent.*
Sulfatado sódica, termal.

Medina-Sidonia (*Prov. de Cádiz*).
1.º Ferruginosas.
2.º Sulfhidricas.

Medremaña (*Prov. de Gerona*).
Ferruginosa bicarbonatada.

Mehadia (*Herkules bæder*) *Hungria*.
Clorurado sódico-cálcicas, mixtas.
T. 22º a 58º c.

Nueve manantiales.
Herculesbrunnen. .—T. 52º c.—Sales—1'973=lit.
Karlsbrunnen.. .—T. 37º c.— » —1'182= »
Ludwigsbrunnen. . » —1'512= »
Kaisersbrunnen.. .—T. 51º c.— » —5'354= »
Reumatismo, gota, litiasis.
Bebida, baños.

Meidling (*Austria-Hungria*).
Sulfurosa.
Baños.

Meinberg (*Princip. Lippe-Detmold*)
Alemania.

T. { 4º c.—Abril.
17º c.—Agosto.

1.º Sulfatado mixta.

Sales—0'425=lit.

CO²—1,313 cc.

2.º Sulfurado sódica.

Sales—2'413=lit.

Parálisis, reumatismo articular, escrófula.

Bebida, baños, chorros.

Meira (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa.

Melgar de Tera (*Prov. de Zamora*).

Ferruginosa.

Melksham (*Cond. de Wells*) *Inglaterra*.

1.º Ferruginosa.

2.º Salina.

Bebida, baños.

Melón (*Prov. de Orense*).

Salina, débil.

T. 9º c.

Diurética.

Litiasis.

Bebida.

Meltingen (*Suiza*).

Altitud 423 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

Membribe (*Prov. de Salamanca*).

Sulfurosa, fría.

Anasarca.

Bebida.

Membrio (*Prov. de Cáceres*).

Ferruginosa.

Mendaro (*Molino de la Plaza de*) (*Provincia de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Mende (*Prov. de Orense*).

1.º Bicarbonatado sódica.

T. 36°·7 c.

Baños.

2.º Acídulo carbónica.

T. 38°·5 c.

Merens (*Dep. Ariège*) *Francia*.

Sulfurado sódica.

T. 36° á 45° c.

Sulfuro de sodio de 0·0022 á 0·0061.

Varios manantiales.

Mergentheim (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Clorurado sódica, (mediana).

T. 10°·5 c.

Sales—22·277=lit.

CO²—600^{cc}.

Plétora abdominal, infartos hepáticos.

Bebida, baños.

Metalin ó Medelin (*Isla de Lesbos*)

Turquía asiática.

Sulfatado sódica.

T. 32° á 42° c.

Dermatosis, reumatismo.

Methana (*Peloponeso*) *Grecia*.

Clorurado sódico-bórico-sulfhídrica.

T. 29° c.

Sales—30'540=lit.

Catarro pulmonar crónico.

Bebida, baños, embarro.

Mezieres (*Dep. Ardennes*) *Francia*.

Clorurado sódica, fría.

Sales—9'902=lit.

Mieres del Camino, *San Juan Bautista*.
(*Prov. de Oviedo*).

Ferruginosa.

Miers (*Dep. Lot*) *Francia*.

Sulfatado sódica, fría.

Sales—5'371=lit.

Purgante.

Paludismo crónico, hemorroides, afecciones
hepáticas.

Bebida.

Mijas (*Prov. de Málaga*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Milo (*Isla de*) *Grecia*.

Ferruginosas.

T. 27° á 46° c.

Manantial Loutro.—Sales—40'003=lit.

SH.—3577^{cc}

Grutas con vapores calientes.

Mina-Nova (*Prov. de Estremadura*).

Ferruginosa sulfatada.

Sales—0'560=lit.

Mindelheim (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcica.

Sales—0'297=lit.

Mingolsheim (*Duc. de Baden*).

Sulfatado sódica, sulfhídrica.

T. 7° c.

Sales—0'726=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Miña (*la*) (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Mira (*Prov. de Cuenca*).

Sulfurosa, templada.

Mirabalais (*cerca el Artibonite*) *Santo Domingo* (*Haiti*) *Antillas*.

Sulfurosas termales.

Mirabello (*Piamonte*) *Italia*.

Sulfurado cálcicas bromo-iodurada.

T. 13° c.

Infartos, ganglionares crónicos.

Miral (*Dep. del Drome*) *Francia.*

Clorurado sódicas, fuertes.
Cerisier.—Sales—10·252=lit.
Galerie.— » —20·187= »
Bebida, baños.

Mirandella (*Tras-os-montes*) *Portugal.*

Ferruginosa, fría.

Misarelas (*Prov. de Orense*).

Sulfurosa, fría.

Missisqui and Vermont Springs (*Estados Unidos. Am. N.*)

Salinas (cloruradas?).
Escrofulismo, úlceras rebeldes.

Mitterbad (*Tirol*) *Austria-Hungría.*

Ferruginosa sulfatada.
Hay fosfato ferroso.

Moal (*Prov. de Oviedo*).

Ferruginosa.

Moching (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcica.
Sales—1·911=lit.

Modum (*Noruega*).

Ferruginosas bicarbonatadas, atermas.

Moffat (*Cond. de Dumfries*) (*Escocia*)
Gran Bretaña.

- 1.º Ferruginosa sulfatada.
Sales—1'365=lit.
2.º Sulfurosa.

Moggiona (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatado cálcica sulfhidrica.
T. 27º c.
Sales—0'757=lit.
Litiasis, dermatosis.
Bebida, baños.

Moha (*Hungría*).

Bicarbonatado cálcica, ferruginosa.
Sales—4'236=lit.
Laxantes.
Bebida, baños.

Moingt (*Dep. Loire*) *Francia.*

T. 11º'8 c.
Bicarbonatado sódica, fría.
Sales—4'652=lit.

Molar (*el*) (*Prov. de Madrid*).

Clorurado sódica sulfhidrica azoada.
T. 16º c.
Sales—0'650=lit.
Bronquitis crónica, escrofulides, leucorrea
é infartos uterinos.
Bebida, baños, chorro, pulverización.

Moldes, *San Mamed de (Prov. de Orense).*
Sulfurosa.

Moledo (*Prov. Tras os Montes*) *Portugal.*
Sulphidricas.

T. 36° á 38° c.
Sales—0'210=lit.

Molgas (*Prov. de Orense*).

Altitud 700 m.
Bicarbonatado sódica, silicatada azoada.
T. 40°, 45°, 47° c.
Sales—0'791=lit.
Reumatismo, artritides, afecciones uterinas,
Bebida, baños.
Direc. facult.

Molina de Aragón (*P. de Guadalajara*).

Sulfatado cálcica magnesiana sulphidrica.

T. 20° c.
Sales—0'463=lit.
Bebida, baños.

Molinar de Carranza (*Prov. de Vizcaya*).

Clorurado sódicas, nitrogenadas.

T. 33° á 36° c.
Sales—0'850=lit.
Sedante.
Reumatismo, neuralgias reumáticas, parálisis histérico.
Baños.
Direc. facult.

Molinell (*Prov. de Valencia*).

Clorurado sódica sulfhídrica.

Molitg (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia*.

Altitud. 405 m.

Sulfurado sódicas.

T. 21° á 38° c.

Sales—0'210=lit.

Confervas.

Diez manantiales.

Los principales Llupiá y Mamet.

Dermatosis rebeldes, catarro de las mucosas en general.

Baños, embarro.

Molla (*la*) (*Piamonte*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° c.

Clorosis.

Bebida.

Mollet (*casa Ventalló*) (*P. de Barcelona*).

Salina.

Dialítica, diurética.

Catarro vesical, litiasis úrica.

Bebida.

Monasterio de Piedra, véase *Piedra*.

Moncada y Reixach (*Prov. de Barcelona*).

Altitud 80 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Sales—0'690=lit.

Anemia.

Bebida.

Monchique (*Algarbe*) *Portugal*.

Sulfurado sódica.

T. 32° á 33° c.

Sales—0'280=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños, piscina.

Monda (*Prov. de Málaga*).

Salina.

Infartos abdominales, litiasis.

Mondaca y Agua de los Volcanes (*Chile*)

Am. Mer.

Sulfatado magnesiana.

T. 38° á 44° c.

I. Mondaca.—Sales—1'400=lit.

II. Muy cargada de sulfato de magnesia.

Baños.

Mondariz (*Prov. de Pontevedra*).

Bicarbonatado sódica algo ferruginosa.

T. 18° c.

Sales—3'797=lit.

Dos manantiales.

Catarro gastro-intestinal, dispepsia, litiasis
úrica, gota, diabetes sacarina.

Bebida.

Mondón (*Prov. de Orense*).

Ferruginosa.

Mondorf (*Gran ducado de Luxemburgo*)
Alemania.

Clorurado sódico-cálcicas bromo-ioduradas.

T. 24°7 c.

Sales—14'541=lit.

Linfatismo, afecciones del aparato respiratorio.

Bebida, baños.

Mondorf (*Duc. Luxemburgo*) *Alemania.*

Clorurado sódica, mediana.

T. 25° c.

Sales—14'541=lit.

Catarro bronquial.

Bebida, baños, inhalaciones.

Mondragón (*Prov. de Guipúzcoa*) (*cerca de Santa Águeda*).

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Monegrillo (*Prov. de Zaragoza*).

Salina.

Purgante.

Anorexia, gastralgia.

Monestier-de-Briançon (*Altos Alpes*).

Sulfatado cálcicas.

Nord.—T. 22° á 30° c.—Sales—2'158=lit.

Midi.—T. 39° á 45° c.— » —3'136= »

Reumatismo, dermatosis, cicatrices antiguas.

Monestier-de-Clermont (*Dep. Isère*)
Francia.

Bicarbonatado mixta.

T. 12° c.

Sales—2'647=lit.

Monforte (*Aguas Santas*) (*P. de Lugo*).
Sulfurado sódica.

T. 16° c.

Bebida, baños.

Monistrol de Montserrat (*P. de Barcelona*).
Dentro del cauce del río Llobregat, cuando
baja descubre un agua sulfurosa.

Monovar (*Prov. de Alicante*).

Sulfurosa.

Dermatosis, sífilides.

Baños, estanque.

Monrepos (*Dep. Gironda*) *Francia.*
Ferruginosa bicarbonatada, fría.
Sales—0'364=lit.

Monsao (*Minho*) *Portugal.*

Clorurado sódica.

T. 33° á 37° c.

Monsummano (*Luca*) *Italia.*

Altitud 272 m.

Bicarbonatado sulfatado cálcica.

Tres lagos.

T. 26°, 34°, 36° c.

Ronquera, catarro de la trompa de Eustaquio, afonía, neuralgias.

Baños, estufas.

Montachique (*Extremadura*) *Portugal*.

T. 16° c.

Sales—0·264=lit.

CO²—55 cc.

Montafia (*Piamonte*) *Italia*.

Sulfurado cálcica.

T. 11° á 13° c.

Dermatosis, pelagro.

Montaigut, véase *Grandeyrol*.

Montalcino (*Siena*) *Italia*.

Clorurado sódica.

Cloruro de sodio.—3·920.

CO²—31 cc.

Bebida. Exportación.

Montalve Springs (*Tenessée*) *Am. N.*

Sulfatado cálcicas magnesianas, algo ferruginosas.

Diarrea crónica de los países tropicales, dispepsias.

Montanejos (*P. de Castellón de la Plana*).

Sulfatado magnesiána.

T. 25° c.

Sales—0'370=lit.

Purgante suave.

Infartos del hígado, dispepsia acrinica, histerismo.

Bebida.

Montbarri (*Friburgo*) *Suiza.*

Sulfatado cálcica.

T. 11° c.

Sales—1'171=lit.

Reumatismo, herpes.

Montblanch (*Barranco Trinidad*) (*Provincia de Tarragona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° c.

Montbrison (*Dep. del Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

La Romaine.—Sales—3'462=lit.

Montbrum (*Dep. del Drome*) *Francia.*

Sulfurado cálcicas sulfhídricas.

T. 12° c.

Rochers. .—Sales—2'190=lit.

Platieres..— » —2'765= »

Dermatosis, reumatismo, asma.

Bebida, duchas inhalaciones.

Monteel (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica, fría.

Montchanson (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Mont-Dore (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Altitud 1,050 m.

Estación hidromineral de mayor altura en Francia.

Bicarbonatado sódicas, silicatado bóricas arsenicales.

S. Cesar y Caroline. .—T. 47°7 c.—Sales—2'267=lit.

S. Pavillon.. . . .—T. 44° c.— » —2'078= »

S. Madaleine.—T. 44°9 c.— » —2'080= »

S. Ramond.. . . .—T. 44°5 c.— » —2'119= »

S. Sainte Marguerite. —T. 10°5 c.— » —0'097= »

Sedantes.

Tisis pulmonar, afecciones de la laringe y faringe, paraplegia.

Bebida, baños, piscina, baños de vapor, pediluvios, pulverizaciones, inhalaciones.

Monte Alfeo (*Paría*) *Italia.*

Sulfurado cálcica.

SH.—88 °°.

Bebida. Exportación.

Montefiascone (*Roma*) *Italia.*

Sulfurosas termale.

Montegroto, véase *T. Euganeenas.*

Montegut-Ségla (*Dep. Alto Garona*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.
Sales—0·436=lit.

Montemayor, véase *Baños de Montemayor*.

Montemayor, véase *Béjar*.

Monte Ortone (*Prov. de Padua*) *Italia*.

Clorurado sódicas.

Dos manantiales.

Virginia, mesothermal.

Fonteghette.—T. 63° c.

Sales—3·765=lit.

Laxante, diurética.

Reumatismo, escrófula.

Bebida, baños, duchas.

Monte de Pedra (*Portugal*).

Sulfurosa, atermal.

Monte Perego (*Radigo*) *Italia*.

Carbonatado cálcica ferruginosa.

T. 10° c.

Sales—2·200=lit.

Usos. Los de la medicación marcial.

Bebida.

Monte-Real (*Portugal*).

Sulfurosa, fría.

Montfalcone (*Iliria*) *Austria-Hungria*.

Clorurado sódica

T. 40° c.

Sales—12'265=lit.

Parálisis, reumatismo.

Baños.

Montgomery White sulphur Springs
(*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfurosas.

Montione de Piombino (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 35° c.

Sales—1'356=lit.

Montlingnon (*Dep. Sena y Oisse*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'513=lit.

Mont-Louis (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Ferruginosa.

T. 8°·7 c.

Montmirail (*Dep. Vaucluse*) *Francia.*

1.º Sulfatado magnesiana sódica.

T. 16°·5 c.—Sales—17'300=lit.

2.º Sulfurado cálcica.

T. 16° c.—Sales—1'560=lit.

La primera purgante.

Montner (*D. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada,

T. 14° á 17° c.

Montoto (*Fuente podrida*).

Ferruginosa.

T. 16° c.

Montpensier (*Dep. Puy-de-Dome*) Francia.

Manantial frío y turbio al que atraviesan corrientes de ácido carbónico.

Se utilizó por algún tiempo para la fabricación del bicarbonato de sosa.

Montrond (*Dep. Loire*) Francia.

Fuente artesiana.

Bicarbonatado sódico, ferruginosa.

T. 26° c.—mesothermal.

Sales—4'777=lit.

Linfatismo, anemia, litiasis biliar, impaludismo.

Bebida. Exportación.

Montserrat (*Isla de*) *Pequeñas Antillas*
América.

Salinas termales.

Mouzón (*Portugal*).

Clorurado sódico sulfídrico azoada.

T. 47°'5 c.

Hemotisis, bronquitis crónica.

Bebida.

Moosberg, véase *Heinrich*.

Morbo (*Toscana*) *Italia*.

- 1.º Ferruginosa bicarbonatada.
Capella.—T. 18º c.—Sales—0'468=lit.
2.º Sulfatado cálcica sulfhídrica.
Cacio Cotto.—T. 44º c.—Sales—0'468=lit.
SH.—84 ºc.
Reumatismo, dermatosis.

Mortajone (*Toscana*) *Italia*.

- Clorurado sódica.
T. 27º c.
Sales—3'104=lit.

Mortefontaine (*Dep. Oise*) *Francia*.

- Sulfurado cálcica.
T. 10º á 13º c.

Mosen Miguel (*P. Castellón de la Plana*).

- Sulfhídrica.
T. 23º'5 c.
Bebida.

Mscheno (*Bohemia*) *Austria-Hungria*.

- Ferruginosa sulfatada.
T. 9º c.
Sales—0'653=lit.
Bebida, baños.

Motrico (*Prov. de Guipúzcoa*).

- Ferruginosa.

Mourente (*Prov. de Pontevedra*).

- Ferruginosa.

Muera de Arbieto (*la*) (*Orduña*) (*Prov. de Vizcaya*).

Clorurado sódico sulfatadas y ferruginosas, (cesio-bromo), mediana.

T. 13°·2 c.

Sales—15·170=lit.

Linfatismo, hemorroides, caries ósea.

Bebida, baños.

Muerra (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódicas saturadas.

Mula (*Baños de*) (*Prov. de Murcia*).

Bicarbonatado mixta ferruginosa.

T. 37°·5 c.

Esterilidad, parálisis, escrófula, reumatismo.

Bebida, baños, estufa.

Munategui (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

T. 13°·7 c.

Munilla de las Ollas (*Fuente del Corral*)
(*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 13° c.

Munsterberg (*Silesia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0·303=lit.

Muñana (*Prov. de Ávila*).

Ferruginosa.

Muri (*Cantón de Argovia*) *Suiza*.

Altitud 462 m.

Bicarbonatado cálcica, ligeramente ferruginosa.

Sales—0·423=lit.

Dispepsias, gastralgias.

Bebida.

Murisengo (*Piamonte*) *Italia*.

Sulfurosa, fría.

Escrofulismo.

Musa (*Prov. de Lérida*).

Véase *Aigües Caldes*.

Muskau (*Silesia*) *Prusia*.

Ferruginosa sulfatada.

T. 12° c.

Hermannsbrunnen.—Sales—1·032=lit.

Badequelle. . . .— » —3·938= »

Leucorrea, hemorragias pasivas.

Bebida, baños, lociones, embarro.

Muzaia (*Les Mines*) *Argel-África*.

Bicarbonatado mixta.

T. 15° à 21° c.

Sales—2·518=lit.

Paludismo. Agua de mesa.

N

Nabias (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Sulfurado sódica, bromo-iodurada.

T. 12°:5 c.

Sales—0'575=lit.

Oftalmias, úlceras inveteradas, bronquitis crónica.

Bebida.

Nammen (*Wersfalia*) *Alemania.*

Sulfurado cálcica iodurado.

T. 13° c.

Sales—2'264=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Nancelares de la Oca (*Prov. de Álava*).

Bicarbonatado sódico-nitrogenada.

T. 18° c.

Sales—0'268=lit.

N—ó—Az—17 °c.

Neurosis, bronquitis y cistitis crónicas.

Bebida, baños, inhalaciones.

Direc. facult.

Nancy (*Dep. Meurthe y Moselle*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° á 13° c.

Sales—0'760=lit.

Nápoles (*Italia*).

Varios manantiales esparcidos por la ciudad.

1.º Sulfurosos.

2.º Ferruginoso bicarbonatados.

Napoleonville ó Pontivy (*Dep. Morbihan*)
Francia.

Ferruginosas bicarbonatadas, frías.

Sales—0'210=lit.

Nauheim (*Hesse-Electoral*) *Alemania.*

Altitud 150 m.

Clorurado sódicas bromuradas (salobres).

1.º Kurbrunn. T. 21º c. Sales 17'444.

Bebida con agua ú otra agua mineral.

2.º Salzbrunn. T. 24º c. Sales 25'077.

Diluida con otra agua mineral más floja.

3.º Grossersprudel. T. 35º c. Sales 28'463.

Baños y duchas.

4.º Friedrich Wilhelm. T. 39º c. Sales 40'365.

Baños y duchas.

5.º Kleinersprudel. T. 27º c. Sales 26'626.

Utilizado al exterior por su gran cantidad de ácido carbónico.

Aguas excitantes y purgantes.

Linfatismo en todas sus manifestaciones, parálisis, sífilis.

Bebida, baños, duchas, baños de aguas madres.

Naumburg (*Silesia*) *Prusia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11º c.

Sales—1'161=lit.

Reumatismo, cloro-anemia.
Bebida, baños.

Nava (*Prov. de Ciudad Real*).

Acidula carbónica.
T. 15° c.

Navajas (*Prov. de Castellón*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 18° 8 c.
Herpes rebeldes, antihelmintica.
Bebida, baños.

Navajun (*Prov. de Logroño*).

Sulfurosas.
Parecidas á las de Grábalos.

Navalpino (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 27° á 29° c.
Sales—2'244=lit.
Metritis crónica, dispepsias, hemorroides.
Bebida, baños.
Direc. facult.

Navalucillos (*Prov. de Toledo*).

Ferruginosas.

Navas de Buitrago (*Prov. de Madrid*).

Sulfurosa.
T. 16° á 20° c.
Paludismo, infartos abdominales.
Bebida.

Navas de Tolosa (*Prov. de Jaén*).
Ferruginosas.

Nebouzat (*Dep. Puy-de-Dome*).
Ferruginosa.
Sales—1'680=lit.

Neffiach (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.
Clorurado sódica.
T. 20° 7 c.
Dispepsia.

Nelepina (*Hungria*).
Bicarbonatado sódica ferruginosa, fria.

Neundorf (*Hesse Nassau*) *Alemania.*
Sulfatado cálcica sulfhídrica.
T. 12° c.
Trinkquelle. . . .—Sales—2'636=lit.
Badequelle. . . .— » —1'810= »
Unter den Gewolbe.— » —2'702= »
Bronquitis y laringitis crónica, reumatismo,
parálisis.
Bebida, baños, duchas, inhalaciones, estufa.

Neris (*Dep. Allier*) *Francia.*
Bicarbonatado sódica, indeterminada.
T. 51° á 52° c.
Cesar.—Sales—1'265=lit.
Confervas.
Varios manantiales.

Neurosis y neuralgias, histerismo, afecciones uterinas.

Neuenheim ó Neuenhain (*Duc. de Nassau*)
Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'786=lit.

Tres manantiales.

Bebida.

Neuen-Ahr (*Rhin*) *Alemania.*

Altitud 90 m.

Bicarbonatado sódica.

T. 20° á 40° c.

Sprudel.—Sales—2'062=lit.

Diabetes, gota, bronquitis crónica.

Bebida, baños.

Neuhaus (*bei Cilli*) (*Estiria*) *Austria-Hungría.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 35° c.

Sales—0'326=lit.

Neuropatías, histerismo y enfermedades uterinas.

Bebida, baños. Cura por el suero.

Neuhaus-Neustadt (*Baviera*).

Clorurado sódica.

T. 8°·5 c.

Elisabethquelle. —Sales—12'281=lit.

Marienquelle.. — » —20'421= »

Bonifaciusquelle.— » —18'965= »

Reumatismo, escrofulismo, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Neumarkt (*Baviera*).

Bicarbonatado cálcica sulfhídrica.

Sales—0'707=lit.

Reumatismo, parálisis, dispepsia.

Bebida, baños.

* Presencia del ácido acético señalada por Vogel.

Neuschwalheim (*Hesse*) *Alemania*.

Clorurado sódica.

Sales—4'395=lit.

Neusiedel, *Lago de* (*Hungría*).

Bicarbonatado sódicas.

T. 23° á 25° c.

Sales—1'002=lit.

Parálisis, neuropatías, estados atónicos de la economía.

Bebida, baños.

Neusohl (*Hungría*).

Sulfatado cálcica sulfhídrica.

Neustadt-Eberswalde (*Brandeburg*)
Prusia.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Neustadt an der Saale (*Baviera*).

Clorurado sódicas, frías.

Neuville Lez-la-Charité (*Dep. Alto Saona*)
Francia.

Sulfatado cálcica sulfhidrica, fria.
Sales—0'752=lit.
Tres manantiales.

Neuville-sur-Saone (*Dep. del Ródano*)
Francia.

Ferruginosas bicarbonatadas.
T. 17° c.
Sales—0'552=lit.

Nevis (*Antillas inglesas*) (*Charlestown*).
Cuatro manantiales salinos, termales.

Newburg sulphur Springs (*Est. Vermont*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfhidricas.
Dermatosis.

New-London-Alum-Springs (*Virginia*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado mixta ferruginosa.
Sales—1'297=lit.
Enfermedades del tubo digestivo.

New-River-White Sulphur-Springs (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfurosas.

Neyrac (*Dep. Ardeche*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcicas ferruginosas.

T. 14° á 27° c.

Sales—2'183=lit.

Leucorrea, dermatosis, escrofulismo.

Baños, duchas.

Niebla (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa.

Niederbronn (*Alsacia*).

Clorurado sódica, mediana.

T. 17°·5 c.

Sales—4'627=lit.

Alterante y laxante.

Cálculos biliares, escrófula, obesidad.

Se usan de varios modos según su objeto.

1.º Método purgante.—Bebida.

2.º Método resolutivo.—Baño de $\frac{1}{2}$ á 1 $\frac{1}{2}$ hora.

3.º Método tónico.—Baño de corta duración y agua bebida á corta dosis.

Nieder-Langenau (*Silesia*) *Prusia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—0'768=lit.

Artritismo.

Bebida, baños, embarro, depósito ocráceo.

Niedernau (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 8° c.

Karlsquelle. .—Sales—0·998=lit.
Römerquelle.— » —0·618= »
Neuropatias, gota.
Bebida, baños.

Nieder-Selters, véase *Seltz*.

Niederurnen (*Cantón de Glaris*) *Suiza*.

Altitud 432 m.
Ferruginosa bicarbonatada.

Nieratz (*Wurtemberg*) *Alemania*.
Bicarbonatado mixta.
T. 10° c.
Sales—0·199=lit.
Sedante.
Bebida, baños.

Nieves (*Prov. de Ciudad Real*).
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 17°5 c.
Bebida, charca.

Ninabamba ó Pacatqui (*Perú*) *Am. Mer.*
Clorurado sódica sulfurosa.
T. 60° á 70° c.

Nocera (*Perusa*) *Italia*.
Altitud 600 m.
Bicarbonatado cálcica.
T. 10° c.
Sales—0·337=lit.

Dispepsias, neuropatías, litiasis.
Bebida.

Nohedes (*Pirineos Orientales*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 15° c.

Nointot (*Dep. Sena Inferior*) *Francia*.

Ferruginosa crenatada.
T. 13°2 c.
Sales—2'710=lit.

Nonette (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.
Incrustante.

Northeim (*Hannover*) *Alemania*.

Sulfatado cálcica sulfhídrica.
T. 12° c.
Sales—1'998=lit.
Reumatismo, bronquitis crónica.
Bebida, baños, embarro.

Nossa-les-Bains (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Sulfurado sódica.
T. 24° c.
Sales—0'258=lit.
Bronquitis crónica, enfermedades del sexo
femenino, traumatismos.
Bebida, baños.

Novelda (*Prov. de Alicante*).

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

T. 20° c.

Sales—0'545=lit.

Dermatosis.

Baños.

Nowosselja (*Rusia europea*).

Bicarbonatado cálcica, fría.

Sales—0'460=lit.

Noyers (*Dep. Loire*) *Francia*.

Ferruginosa.

Nueno (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.

Parecida á la sulfurosa de Panticosa.

Nuestra Sra. de Abellá (*P. de Castellón*).

Bicarbonatadas mixtas.

T. 12° c.

Sales—0'220=lit.

Gastralgia, catarro vesical.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Nuestra Señora de la Esperanza (*Remolinos, Tortosa*) (*Prov. de Tarragona*).

Bicarbonatado sódica, clorurada.

T.

Sales—3'755=lit.

Algo laxante.

Litiasis, plétora abdominal.
Bebida.

Nuestra Señora de Guadalupe (*Méjico*)
Am. N.

Clorurado sódica, termal.

Nuestra Señora de las Mercedes, en
Campmany (Prov. de Gerona).

Sulfurado sódica, silicatada.

1.º Mercedes. .—T. 25º c. —Sales—0'257=lit.

2.º San Rafael. .—T. 21º c. — » —0'417= »

Herpetismo, afecciones del aparato respira-
torio, leucorrea.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Direc. facult.

Nuestra Señora de las Nieves (*llamada*
también Roset, en Villanueva) (*Prov. de*
Barcelona).

Bicarbonatado ferruginosa, magnesiana.

T. 15º c.

Sales—1'478=lit.

CO²—138 cc.

Paludismo crónico, dispepsia, hipocondria é
histerismo.

Bebida, baños.

Nuestra Señora de Orito (*P. de Alicante*).

Clorurado sódica ferruginosa, bastante sa-
turada.

T. 15º c.

Sales—61'655=lit.

Escrófula, anemia, herpes.

Bebida, baños.
Direc. facult.

Nueva Jersey, véase *Orange*.

Nydelbad (*Cantón de Zurich*) *Suiza*.

Altitud 620 m.
Bicarbonatado cálcica, sulfhidrica.
T. 13° c.

Nyssiros (*Grecia*).

Sulfurosa, fría.

O

Obanos (*Prov. de Navarra*).

Salina.

Oberlamstein (*Ducado de Nassau*)
Alemania.

Bicarbonatado sódica fría. *
Sales—2'334=lit.

Obertiefenbach (*Baviera*) *Alemania*.

Bicarbonatado sódica.
Sales—0'332=lit.
Baños, piscina.

Obidos (*Portugal*).

Sulfurosa.

Obladis (*Tyrol*) *Austria-Hungria*.

Altitud 2,000 m.

Dos manantiales.

1.º Ferruginoso.—Sales—1'899=lit.

Bebida.

2.º Bicarbonatado cálcico sulfhídrico.

Sales—2'073=lit.

Baños.

Ocean Springs (*Estado Missisipi*).

Clorurado sódicas ferruginosas.

Sales—0'067=lit.

Elves (*Transilvania*) *Austria-Hungria*.

Sulfatado magnesiana.

T. 14º c.

Sales—19'845=lit.

Esel (*Isla de*) (*Livonia*) *Rusia europea*.

Clorurado sódica.

Baños, embarro.

Eynhausen (*Westfalia*) *Alemania*.

Clorurado sódica.

T. 33º c.

Sales—38'324=lit.

Escrofulismo, parálisis.

Bebida, baños, inhalaciones.

Ofen, Buda-Pesth (Hungria).

1.º Bicarbonatado cálcicas.

Kaiserbad. . . .—T. 61°3 c.—Sales— 0'976=lit.

Blocksbad. . . .—T. 45° c.— * — 1'565— *

2.º Sulfatado sódicas.

Elisabethquelle. .—T. 15° c. —Sales—10'615=lit.

Bocksbitterquelle.—T. 15° c. — * —25'686= *

3.º Sulfatado ferruginosa. Sales 9'539=lit.

Las primeras se usan en el tratamiento del reumatismo y la dispepsia; las segundas como purgantes.

Bebida, baños.

Hay además varios mantiales como Franz-Joseph, Rakoczky, que se indicarán en su lugar.

Offenau (Wurtemberg) Alemania.

Clorurado sódica.

T. 13° c.

Sales—5'088=lit.

Escrófula.

Bebida, baño.

**Ogen-les-Bains (Dep. Bajos Pirineos)
Francia.**

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 22° c.

Sales—0'315=lit.

**Ohio-White sulphur Spring (Condado de
Delaware) Estados Unidos. Am. N.**

Sulfatado mixta, sulfhidrica.

Oiun Sekhakhna ó Frais-Vallon (*Argel*)
África.

Bicarbonatado mixta, ferruginosa.

T. 17° c.

Sales—0'632=lit.

Dispepsias.

Bebida. Exportación.

Okmé (*Nubia*) *África Oriental.*

Sulfurosa.

T. 40° c.

Olapoto (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.

T. 13°'7 c.

Olette (*Thuez*) (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Sulfurado sódica, silicatada.

T. 27° á 78° c.

Treinta manantiales.

S. André.—Sales—0'431=lit.

Cascade.— » —0'459= »

S. Luis.— » —0'310= »

Reumatismo, neurosis, luxaciones, dermatosis y escrofulismo.

Bebida, baños, chorros.

Olliergues (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—0'250=lit.

Olmeda (*Prov. de Guadalajara*).

Ferruginosa.

Olmittello (*Isla de Ischia*) *Nápoles, Italia.*

Clorurado sódica carbonatada.

T. 44° c.

Olmütz (*Moravia*) *Austria-Hungria.*

Sulfatado mixta sulfhidrica.

Sales—0'426=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Oloneschti (*Rumania*).

Clorurado sódica, sulfurosa.

T. 10° c.

Olot (*Prov. de Gerona*).

Salina.

Bocio.

Olvera (*Prov. de Cádiz*).

1.° Sulfurado sódica.

Baño de la Sarna.

Úlceras rebeldes, sarna inveterada.

Bebida, baños.

2.° Clorurado sódica.

(Salinillas).

Olympian Springs (*Kentucky*) *Estados Unidos. Am. N.*

Salina termal.

Omène (*Friburg*) *Suiza.*

Clorurado sódica.

T. 12° c.

Escrófula, dermatosis.

Onguella (*Prov. de Alentejo*) *Portugal.*

Acidulo carbónica, fría.

Oni (*Rusia*).

Bicarbonatado sódica.

Onoto (*Venezuela*) *Am. Mer.*

Altitud 702 m.

Salina.

T. 44° c.

Ontaneda y Alceda (*Prov. de Santander*).

Altitud 160 m.

Sulfurado cálcica carbónica azoada.

T. 25°·7 c.

Sales—5'502=lit.

Asma, enfermedades uterinas, herpetismo, coqueluche.

Bebida, baños.

Oppenau (*Ducado de Baden*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida, baños.

Oquendo (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa.

Orange (*Nueva Jersey*) (*isla*) *Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosas sulfatado magnesianas.
Bebida. Transporte.

Orb (*Baviera*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

T. 14° a 15° c.

Sales—32'047=lit.

Escrófula.

Bebida, baños, ducha.

Orduña (*Prov. de Álava*).

Salina.

Oregon-Springs (*Estado Oregon*) *Estados Unidos. Am. N.*

1.º Malheur Riva Spring.

T. 57°'2 c.

2.º Hot and Warn Springs of Falls River.

Salina,

Orel (*Rusia europea*).

Clorurado sódica, fría.

Sales—4'146=lit.

Orense (*Prov. de Orense*) (*Warmsee de los Suevos*).

Bicarbonatado sódica silicea azoadada.

T. 66'05, 67°, 68'05 c.

Carbonat. sód.—0'220.

Clorur. sód. .—1'165.

Silice. . . .—1'157.

Tres manantiales.

Tisis pulmonar, neuropatías, ciática parálisis, sífilis.

Bebida, baños, duchas.

Oreña (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

Orezza (*Isla de Córcega*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada (indicios de cobalto).

T. 15° c.

Sales—0'849=lit.

Leucorrea, clorosis, infartos abdominales.

Bebida. Exportación.

Origny (*Dep. Loire*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Dispepsia, clorosis.

Bebida, baños.

Oriol (*Dep. Isère*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° c.

Sales—1'500=lit.

Dispepsia cloro-anemia.

Bebida. Transporte.

Oriolo (*Isla de Sicilia*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Ormaiztegui (*Prov. de Guipúzcoa*).

Altitud 201 m.

Sulfatado mixtas sulfhidrico azoadas.

T. 12° á 13° c.

Dos manantiales.

Baños. —Sales—2'263=lit.

Castañar.— » —3'706= »

Herpetismo, afecciones aparato respiratorio.

Bebida, baños.

Ortenac (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Osuna (*Prov. de Sevilla*).

Sulfurosa.

Baños.

Otalora, véase *Arechavaleta*.

Otschia (*Rumania*).

Ferruginosa sulfurosa.

T. 8° c.

Ouche (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Ours (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta, fría.

Sales—5'690=lit.

Outrancourt (*Vosges*).

Sulfatado cálcica, fría.

Sales—2'532=lit.

Laxantes.

Outre (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.
Agua de mesa.

Oyarzun (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa.
T. 16°2 c.

Oza (*Prov. de la Coruña*).

Sulfurado sódica.
Sulfuro de sodio.—0'003

P

Pedreiro (*Portugal*).

Sulfurosa atermal.

Pagsanghan (*Distrito de la Laguna, isla de Luzón*) *Islas Filipinas.*

Ferruginosa termal.

Paimpol (*Dep. Costas del Norte*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Paipa (*Nueva Granada*) (*Dep. Bajaca*)
Am. Mer.

Sulfatado sódica.

T. 56° á 73° c.
Sales—470'000=lit,

Pajehú de Flores (*Brasil*) *Am. Mer.*

Bicarbonatado mixta, acidula.
Dispepsia.
Bebida. Agua de mesa.

Palau de Montagut (*San Jaime de Llierca*)
(*Prov. de Gerona*).

Sulfurosas, frías.
Diuréticas.
Tisis incipiente, traumatismos viscerales.
Bebida.

Palazuela de Bedija (*P. de Valladolid*).

Clorurado sódicas, atermas.
Infartos hepáticos y viscerales.
Bebida.

Palazzo al Piano (*Toscana*) *Italia*.

Sulfurado cálcica.
T. 16° c.
Sales—2'256=lit.

Dermatosis.
Baños.

Pambuk-Kalessi (*Turquía asiática*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 30° á 60° c.

Panasson (*Dep. Dordoña*) *Francia*.

Bicarbonatada mixta.

T. 14° c.

Bebida, baños.

Panedas (*cerca Llagostera*) (*P. de Gerona*).

Ferruginosas acídulas.

Gastralgia y anemia.

Panimavida (*Chile*) *Am. Mer.*

Altitud 350 m.

Clorurado sódica magnesiana ferruginosa.

T. 31° c.

Sales—0'370=lit.

Bebida, baños.

Panipil de Lemery (*Isla de Luzón*) *islas Filipinas.*

Sulfurosas.

Dermatosis.

Pannanich-Wells (*Inglaterra*).

Clorurado sódica.

Pantellaria (*Isla*) (*cerca de África*) *Italia.*

Salinas, termales.

Panticosa (*Prov. de Huesca*).

Altitud (Pradera) 1,636 m.

Salinas nitrogenadas en general.

Temperatura del aire.	{	Media. . .	—16° c.)	{	Verano.
		Mínima. . .	— 1° c.)		
		Máxima.. .	—24° c.)		

Presión media 641 ^{mm}.

Seis manantiales.

1.º Higado.—Salina débil muy azoada.
T. 26º'5 c.—Sales—0'130—644 ºc N.

2.º Estómago.—Sulfurado sódica.
T. 28º'8 c.—Sales—0'165—HS. 130 ºc.

3.º San Agustín.—Salina nitrogenada.
T. 26º'2 c.—Sales—0'126=lit.

4.º Herpes.—Salina nitrogenada.
T. 26º'2 c.—Sales—0'136—429 ºc N.

5.º Ibon.—Ferruginosa bicarbonatada.

6.º Laguna.—Salina (diurética).
T. 28º c.—Sales—0'150=lit.

Laringitis y pulmonía crónicas, afonía tisis incipiente, hiperquinesia cardíaca, infartos hepáticos.

Bebida, inhalaciones, pulverizaciones. Algún baño.

Direc. facult.

Pantoro (*San Martín de*) (*Prov. de Lugo*).

Sulfurosas, termales.

Dermatosis.

Baños.

Paracuellos de Giloca (*P. de Zaragoza*).

Altitud 569 m.

Clorurado sódica sulfurosa.

T. 15º c.

Sales—14'595=lit.

Escrofulides, dismenorrea y leucorrea, infartos de las vísceras abdominales.

Bebida, baños, chorros.

Direc. facult.

Parad (*Hungría*).

1.º Bicarbonatado sódica sulfhidrica.

T. 9° á 12° c.

a) Sales—2'648=lit.

b) » —1'913= »

CO²—1,260^{cc}.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

T. 8° c.

c) Sales—1'785=lit.

d) » —3'107= »

CO²—1,548^{cc}.

3.º Ferruginosa sulfatado-aluminosa.

T. 8° c.

Estados atónicos en general, leucorrea, dispepsias, gastralgias.

Bebida, baños.

Parada de las Achas (*P. de Pontevedra*).

Bicarbonatado cálcica sulfhídrica.

T. 25° c.

Parada Solana (*Prov. de León*).

Ferruginosas.

Paraiso, Salto (*Rep. Argentina*) *Am. Mer.*

Clorurado sódica.

T. 35° á 38° c.

Sales—10'800=lit.

Reumatismo muscular y articular.

Baños.

Páramo de Ruiz (*Nueva Granada*)

Am. Mer.

Altitud 3,600 m.

Acida.

T. 69° c.

Acido sulfúrico libre. .—2'55.

Acido clorhídrico libre.—0'33.

Sales—7'930=lit.

Pardina (*Isla de Córcega*) (*cerca Orezza*)
Francia.

Bicarbonatado ferruginosa.

Anemia, gastralgia.

Parchim (*D. Mecklemburgo-Schwerin*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—1'208=lit.

París (*Dep. del Sena*) *Francia.*

Sulfurado cálcicas.

Puente de Austerlitz.

T. 11° á 13° c.—Sales—2'967=lit.

Ternes.—T. 12° á 13° c.—Sales—2'900=lit.

Hay otros manantiales que se indican en su lugar.

Parnaguá (*Brasil*) *Am. Mer.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Parral (*el*) (*Prov. de Ávila*).

Sulfurosa.

Pas des Compains (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° á 15° c.

Passy (*Dep. del Sena*) *Francia.*

Ferruginosa sulfatada.

T. 7°'5 á 8° c.

Manantiales nuevos.

N.º 1.—Sales—2'511=lit.

» 2.— » —4'360= »

Patenhof (*Livonia*) *Rusia europea.*

Clorurado sódica.

T. 13°'7 c.

Paterna (*Prov. de Almería*).

Ferruginosa sulfatada.

T. 14° c.

Sales—0'216=lit.

Dispepsia.

Bebida.

Paterna (*de la Rivera*) (*Prov. de Cádiz*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 19°'5 c.

Sales—15'364=lit.

Escrófula, reumatismo.

Bebida, baños.

Patmos (*Isla de*) *Turquía.*

Sulfurosa, atermal.

Patradgik (*Phtiotida*) *Grecia.*

Sulfurosa.

T. 36°'2 c.

Paute (*la*) (*Dep. Isère*) *Francia.*

Sulfurado cálcica, fría.

Sales—0'564=lit.

Patraziki (*cerca Lamia*) *Grecia.*

Clorurado sódica sulfhídrica.

T. 52° c.

Sales—8'110=lit.

Bebida, baños.

Pedra y Coma (*Font Pudia*) (*Prov. de Lérida*).

Salino sulfhídrica.

Baregina.

Pedras Salgadas (*Prov. Tras-os-Montes*)
Portugal.

Bicarbonatado sódica, litínicas arsenicales.

T. 19° c.

Sales—4'000=lit.

Litiasis, neuropatías.

Bebida, baños.

Pedrosillo de los Aires (*Prov. de Salamanca*).

Ferruginosa.

Peide (*Cantón de los Grisones*) *Suiza.*

Altitud 820 m.

Sulfatado mixta.

T. 7° c.

Sales—4'523=lit.

Dermatosis, neuropatías.
Bebida, baños.

Pejo (*Tyrol*) *Italia*.

Altitud 1,580 m.
Ferruginosas bicarbonatadas.
T. 9° á 10° c.
Sales—0'513=lit.
CO²—2,446 cc.
Clorosis, catarro uterino, paludismo crónico.
Bebida, baños.

Pelaghe (*Toscana*) *Italia*.

Bicarbonatado mixta.
T. 27°'5 c.
Bebida.

Pelago (*Toscana*) *Italia*.

Bicarbonatado cálcica sulfhídrica.
T. 17° c.
Sales—0'416=lit.
Catarro vesical, litiasis.
Bebida, baños.

Peleikiton (*Grecia*).

Clorurado sódica.

Pellegrino (*Prov. de Bergamo*) *Italia*.

Carbonatado cálcica acidula iodada.
T. 27° c.
Sales—0'777=lit.
Afecciones vías urinarias.

Pelussin (*Dep. Loire*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Penaguila (*Prov. de Alicante*).

Sulfurado sódica.

T. 18° c.

Sales—0'528=lit.

Bebida.

Penamacor (*Portugal*).

Sulfurosa.

Penna (*la*) (*Génova*) *Italia*.

Sulfurado cálcica.

T. 21° á 25° c.

Dermatosis.

Peña (*la*), véase *Piedra* (*Monasterio*).

Peñaflor (*Prov. de Sevilla*) (*la Laguna*).

Sulfurosa.

Peñón de los Baños (*Méjico*) *Am. N.*

Sulfatado mixta, termal.

Peral, *Fuente del* (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15.° c.

Peralta, véase *Concepción*.

Pereda (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

Peruchés ó Saint Julien (*Dep. Cantal*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.
Sales—2'000=lit.

Tónica, laxante.

Perry County Springs (*Pensilvania*)
Estados Unidos. Am. N.

Salinas.

T. 70° á 72° Farenheit.

Dermatosis.

Pyrmont (*Princ. de Waldeck*) *Alemania.*
Altitud 112 m.

1.º Ferruginosas bicarbonatadas mangánicas.

Stählbrunnen. T. 12º'2 c. Sales— 2'240=lit.

Bodelbrunnen. » — 3'218= »

2.º Clorurado sódicas.

Salzbrunnen. . T. 10º'5 c. » —10'894= »

Badequelle. . T. 10º c. » —12'549= »

Clorosis, anemia, escrófula, reumatismo.

Se combina el uso de las aguas ferruginosas
con las clorurado sódicas.

Bebida, baños.

Pesth, véase *Ofen*.

Pestrin (*le*) (*Dep. Ardèche*) *Francia.*

Bicarbonatado mixtas ferruginoso litínicas.

T. 14°8 c.

Paulina. .—Sales—0'401=lit.

Ventodou.— » —0'333= »

Julia. . .— » —0'308= »

Diarrea crónica, disenteria, dispepsia.

Bebida. Exportación.

Petáncz (*Hungría*).

T. 8° á 10° c.

Bicarbonatado sódicas.

Peterthal (*Ducado de Baden*) *Alemania*.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa, débil, acidula.

Salzquelle. .—T. 9°9 c.—Sales—1'274=lit.

Trinkquelle.—T. 16° c.— » —1'016= »

Laxirquelle.—T. 9° c.— » —0'658= »

Amenorrea, esterilidad, neuropatías, dispepsia.

Bebida. Exportación.

Petriolo (*Toscana*), *Italia*.

Sulfurado cálcica.

T. 45° c.

Sales—2'453=lit.

Reumatismo, parálisis, dermatosis.

Baños.

Pétrola (*Prov. de Albacete*).

Salina.

Pfæffers y Ragatz (*Cantón de Saint Gall*) *Suiza*.

Bicarbonatado cálcica.

T. 35° á 36° c.

Sales—0'295=lit.

Según otros.—Sales—0,120=lit.

Sedantes.

Neuropatías, histerismo, ciática, enfermedades uterinas, dispepsias.

Bebida, baños, chorros, piscinas.

Piedra, Monasterio de (*Prov. de Zaragoza*)
(*la Peña*).

Altitud 780 m.

Bicarbonatado cálcica, ligeramente ferruginosa.

T. 15° c.

Sales—0'344=lit.

Dispepsia, hipocondría, histerismo, catarro de las vías biliares.

Bebida.

Direc. facult.

Piedrabuena (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17°'5 c.

Bebida.

Piedrahita y el Soto (*Prov. de Ávila*).

Manantial de los Huevos hueros.

Sulfurosa.

T. 20° c.

Dermatosis, gastralgias.

Pierrefonds (*Dep. Oise*) *Francia*.

1.º Sulfurado cálcica.

T. 12° c.

Sales—0'139=lit.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9º9 c.

Sales—1'709=lit.

Bebida, baños, inhalaciones.

Pietra (*Toscana*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15º c.

Sales—2'766=lit.

Dispepsia, infartos abdominales, duchas.

Bebida, baños, duchas.

Pietrapola (*Córcega*) *Francia*.

Sulfurado sódica.

T. 42º4 á 55º c.

Sales—0'281=lit.

Sulfuro de sódio.—0'021.

Ocho y más manantiales.

Piga (*Livonia*) *Rusia europea*.

Pigna (*Niza*) *Italia*.

Sulfurado sódica.

T. 22º c.

Linfatismo.

Pignol ó Pignien (*Cantón de los Grisones*)
Suiza.

Altitud 1,080 m.

Bicarbonatado sódica ferruginosa.

Pillo (*Toscana*) *Italia*.

Clorurado sódica carbónica.

T. 14° c.

Sales—11'229=lit.

CO²—508 cc.

Laxantes.

Litiasis-gota.

Bebida, baños.

Pilsen (*Bohemia*) *Austria-Hungria*.

Ferruginosa sulfatada.

T. 10° c.

Sales—0'414=lit.

Cloroanemia.

Bebida, baños.

Pina (*Prov. de Zaragoza*).

Salina.

Paludismo crónico. Los habitantes del país la consideran como medio preventivo de la *malaria*.

Pisa, véase *San Giuliano*.

Pisciarelli (*Nápoles*) *Italia*.

Ferruginosa sulfatada aluminosa.

T. 75° c.

Hemorragias pasivas, estados atónicos.

Pistyan, Pystjan ó Pösteni (*Austria-Hungria*).

Sulfatado cálcica sulfhídrica.

T. 57 á 63° c.

Sales—1'369=lit.

Fistulas del ano, necrosis y caries, manifestaciones del escrofulismo, hemiplegia.

Bebida, baños, duchas, lodos.

Pitelli (*Prov. de Génova*) *Italia*.

Sulfurosas.

Pitkeathly (*Escocia*) (*Gran Bretaña*).

Clorurado sódica.

Sales—3'490=lit.

Purgante y diurética.

Escrofulismo.

Pitsburg Chalybeate Spring (*Pensilvania*) *Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosa bicarbonatada sulfhidrica.

T. 10° c.

Plan (le) (*Dep. Alto Garona*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'453=lit.

Plan-de-Phazy (*Dep. Altos Alpes*) *Francia*.

Clorurado sódica.

T. 28° á 30° c.

Sales—8'880=lit.

Bebida, piscina.

Planchamp (*Génova*) *Italia*.

Ferruginosas bicarbonatadas.

Dispepsias.
Bebida.

Platungan (*Isla de Java*) *Oceania*.
Clorurado sódica.
T. 44° c.
Sales—4'065=lit.

Plaue (*Schwarzburg-Southernhausen*)
Alemania.
Clorurado sódica, fría.
Sales—4'126=lit.
Escrófula.

Plombières (*Vosges*).
Altitud 430 m.
Salinas silicatadas arsenicales.
Varios manantiales.
S. des Dames. .—T. 51°·8 c.—Sales—0'252=lit.
S. du Crucifix. .—T. 42°·3 c.— » —0'298= »
Bain Imperial. » —0'098= »
S. Bassonpierre.—T. 70°·7 c. » —0'199= »
S. Savoneuses. .—T. 20° á 44° c.— » —0'121= »
S. Ferruginosa.— » —0'121= »

Enteritis crónica, traumatismos, parálisis,
psoriasis, estados neuropáticos.
Bebida, baños, duchas. Excelente instala-
ción.

Poços de Caldas (*Prov. de Minas Geraes*)
Brasil. Am. Mer.

Sulfatado mixtas sulfhídricas.
T. 41°, 44°, 45° c.
Macacos.—Sales—0'621=lit.
Reumatismo.
Bebida, baños.

Poggibonzi (*Toscana*) *Italia*.

Clorurado sódica.

T. 7°5 c.

Sales—1'094=lit.

Laxantes.

Pogramnaia (*Rusia meridional*).

Bicarbonatado mixta.

Poizon (*Dep. Viena*) *Francia*.

Sulfurado cálcica.

T. 9° c.

Sales—0'900=lit.

Pojan (*Transilvania*) *Austria-Hungria*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—3'570=lit.

CO²—1,792.

Dispepsias. Agua de mesa.

Pola de Labiana (*Prov. de Oviedo*).

Ferruginosa.

Poldrás (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfatado cálcica, sulfhídrica.

T. 20° á 25° c.

Polzin (*Pomerania*) *Prusia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 8° c.

Sales—0'324=lit.

Pombal de Anceas (*P. Tras-os-Montes*)
Portugal.

Sulfurosa.

T. 35 á 36 c.

Ponferrada (*Prov. de León*).

Sulfurosa.

Herpetismo.

Bebida, baños.

Pont de Baret ó Dieu-le-Fit (*Dep. del Drome*) *Francia.*

Bicarbonatada cálcica, fría.

Sales—1'965=lit.

Dispepsias, litiasis.

Pont-Gibaud (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatada mixta, fría.

Chateaufort.—Sales—1'939=lit.

Javelle. . .— » —2'272= »

Ponts (les) (*Cant. Neufchatel*) *Suiza.*

Sulfurado cálcica.

T. 9º c.

Sales—0'500=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Bebida, baños.

Porla (*Distrito de Örebro*) *Suecia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9º c.

Sales—1'099=lit.

Paludismo, tenifuga.

Escrófula.

Bebida, baños.

Pornic (*Dep. Loire inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Sales—0'336=lit.

Porqueras (*Prov. de Gerona*).

Sulfurosa.

Porreta (*Italia*).

Altitud 370 m.

Clorurado sódico sulfurosas.

T. 15° á 37° c.

Leone.—Sales—9'015=lit.

Porretavecchia. .— » —2'949= »

Purgante y resolutive.

Porta (*Isla de Córcega*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Sales—1'171=lit.

Portilla (*Prov. de Valladolid*).

Sulfurosa.

Tres manantiales.

Litiasis.

Bebida.

Port-Thareau (*Dep. Nièvre*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—4'062=lit.

Pórtugos ó Pitres (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 17° 2 c.

Sales—0'153=lit.

Poschiavo (*Cantón de los Grisones*).

Sulfurada.

T. 8° c.

Dermatosis, reumatismo.

Bebida, baños.

Postdam (*Prusia*).

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—1'352=lit.

Posteny, véase *Pistyan*.

Pougues (*Dep. Nièvre*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 12° c.

Dos manantiales.

Saint-Leger.—Sales—5'502=lit.

Dispepsia gástrica é intestinal, vértigo estomacal.

Pouillon (*Dep. Landes*) *Francia.*
Grupo de Dax.

Clorurado sódicas.

T. 20° c.

Sales—1'951=lit.

Bebida.

Poyatos ó Huesa (*Prov. de Jaén*).
Sulfurosa.

Poyo (*Prov. de Pontevedra*).
Furruginosas.

Poyos (*Prov. de Guadalajara*).
Salina.
T. 26°:2 á 27°:5 c.
Cardialgia, oftalmia escrofulosa.

Pozo-amargo (*Prov. de Sevilla*) (*Baños*).
Sulfatado cálcica sulfhídrica, silícica.
T. 21°:8 c.
Baño.

Pozo del Chorro (*cerca de la Guayra*)
(*Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfatada mixta.
Sales—1'389=lit.

Pozo de la Piedra (*Rep. de Venezuela*).
Sulfatada mixta.

Pozo de Sabinosa (*Isla del Hierro*)
Islas Canarias.

Clorurado sódica sulfhidrica.
Reumatismo, escrófula, dermatosis.

Preblau (*Carniola*) *Austria-Hungria.*

Bicarbonatado sódica.
T. 10° c.
Sales—3'946=lit.
Catarro vesical.
Muy usada al exterior.

Preehae (*Dep. Landes*) *Francia.*

Clorurado sódica, fría.
Sales—1'087=lit.
Infartos glandulares, escrofulosos.
Bebida, baños, duchas.

Prefailles (*Dep. Sena y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 15° c.
Existe gran discrepancia entre los autores
respecto al análisis de éste manantial.
Sales—0'401=lit. según unos.
» —6'000= » » otros.

Prelo (*Prov. de Oviedo*).

Salina azoada sulfhidrica.
T. 17°5 c.
Sales—0'364=lit.
Eczema, bronquitis crónica.
Bebida.
Direc. facult.

Pré-Saint-Didier (*Piamonte*) *Italia*.

Bicarbonatado cálcica.

T. 34° á 35° c.

Sales—0·900=lit.

Parálisis gota, reumatismo.

Bebida, baños.

Prese (*la*) *Caddea* (*Cantón de los Grisones*)
Suiza.

Altitud 962 m.

Sulfatado mixta sulfhidrica.

T. 8°·2 c.

Sales—0·317=lit.

Linfatismo, enfermedades óseas.

Bebida, baños.

Pressburg (*Hungria*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.—Sales—0·226=lit.

Bebida, baños.

Preste (*la*) (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Sulfurado sódico-cálcicas (de las llamadas degeneradas por algunos autores).

T. 40° á 44° c.

Sales—0·133=lit.

Litiasis urinaria en todas sus formas, bronquitis crónica.

Bebida baños.

Priego (*Loca del desierto*) (*P. de Cuenca*).

Clorurado sódica sulfatada, termal. Se la

llama Loca del desierto porque al caer de una altura de 30 metros produce, por efecto del viento, ya un rocío, ya una lluvia regular ó un aguacero.

Bebida.

Priorio (*San Juan*) (*Prov. de Oviedo*).

Acidulo carbónica.

T. 18° 7 c.

Prixigueiro (*Prov. de Orense*).

Sulfurosas.

T. 31° 2 c.

Parálisis, infartos viscerales.

Bebida, baños.

Prodesdorf (*Austria-Hungria*).

Sulfurado cálcica.

T. 25° c.

Sales—2'346=lit.

Parálisis, dermatosis, reumatismo.

Bebida, baños.

Propiac (*Dep. Drome*) *Francia*.

Sulfurado cálcica.

T. 16° c.

S. Daniel.—Sales—2'000=lit.

Provins (*Dep. Sena y Marne*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

M. Sainte Croix.—Sales—0'735=lit.

Dispepsia, leucorrea, debilidad general.

Bebida.

Prugues (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—1'550=lit.

Bebida.

Confundida con la cercana de Camarés ó Andabre.

Prunier (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'251=lit.

Pscé (*Dep. Viena*) *Francia.*

Sulfurado cálcica, fría.

Sales—0'434=lit.

Puda(*la*)(*de Montserrat*)(*P. de Barcelona*).

Sulfurado sódica azoada.

T. 29° c.

Sales—2'356=lit.

N.—21^{cc}—CO²—129^{cc} SH—12^{cc}.

Tres manantiales.

Dermatosis, catarro uterino, laringitis, bronquitis crónicas, sífilides.

Baños, duchas, inhalaciones, estufa.

Direc. facult.

Psekups (*Rusia asiática, Cáucaso*)

(*No lejos de Pjdetigorsk*).

Sulfurosas.

T. 52° c.

Puente-Viesgo (*Prov. de Santander*).

Altitud 60 m.

Clorurado sódica nitrogenada.

T. 35° c.

Sales—1'229=lit.

Reumatismo.

Baños.

Direc. facult.

Puerto Llano (*Prov. de Cuenca*).

Altitud 700 m.

Bicarbonatada mixta, ferruginosa.

T. 16°2 c.

Sales—0'424=lit.

Abundante el CO^{cc}.

Euteralgias, vómitos pertinaces, leucorrea é infartos uterinos y hepáticos.

Bebida.

Puerto-Príncipe (*Isla de Santo Domingo*)
Antillas.

Sulfurosas termales.

Puerto de la Selva (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosas.

Pugerra (*Prov. de Málaga*).

Salinas.

Pulaski Alum Spring (*Pensilvania*)

Estados Unidos. Am. N.

Aluminosas.

Escrófula, diarrea crónica.
Bebida.

Puig de las Animas (*Manantial de Caldas
de Malavella*) (*Prov. de Gerona*).

Bicarbonatado, sódica, ferruginosa.

T. 58°·5 á 60°·7 c.

Sales—3·072=lit.

Reumatismo, dispépsia.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Püllna (*Bohemia*) *Austria-Hungria*.

Sulfatado sódico-magnesiána.

T. 7° c.

Diez manantiales.

Debe variar el grado de concentración de los mismos, pues hay diversos análisis cuantitativos de estas aguas, de los que pondremos á continuación los dos más admitidos y divergentes.

I.

Sales—32·200=lit.

Sulfato de sosa. .—16.

» magnesia.—11.

II.

Sales—62·508=lit.

Sulfato magnesia.—33·556.

» de sosa. .—21·886.

Evacuante.

Bebida. Exportación.

Puzzichello (*Isla de Córcega*) *Francia.*

Sulfurado cálcica.

T. 16° á 17° c.

Sales—0'827=lit.

Bebida, baños.

Puzzolo (*Nápoles*) *Italia.*

Clorurado sódica.

T. 31° á 39° c.

Sales—76'108=lit.

Cinco manantiales.

Oftalmia escrofulosa é infartos glandulares
del mismo género.

Puzzolo di Pienza (*Toscana*) *Italia.*

Ferruginosa sulfutada, fría.

Bebida, baños.

Pyrawarth (*Manhartsberg*)
Austria-Hungría.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° c.

Sales—1'991=lit.

Neuropatías y cloro anemias.

Bebida, baños.

Q

Quedlingburg (*Sajonia*) *Alemania.*
Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Quenepe (*Venezuela*) *Am. Mer.*
Sulfatado magnesiana.

Quero (*Laguna Tarai*) *Toledo.*
Salina.
Sífilis, reuma.

Quetame (*Guaritermas*) (*Colombia*)
Am. Mer.
Salinas.
T. 36° c.

Quez (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*
Sulfurado sódica.
T. 16° 8 c.
Dermatosis.

Quezac (*Dep. Lozère*) *Francia.*
Bicarbonatado ferruginosa.
T. 10° c.
Sales—2'309=lit.

Quievrecourt (*Dep. Sena inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11°:9 c.

Quijas (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

Quincé (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12°:4 c.

Grangeferré. . .—Sales—0'425=lit.

Hotel Voyageurs.— » —0'567= »

Quincié (*Dep. del Ródano*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10°:7 c.

Quinta-do-Tomazini (*P. de Extremadura*)
Portugal.

Ferruginosa sulfatada.

Quintana (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa.

Quintana de los Prados (*P. de Burgos*).

Sulfurosa.

Quintanilla de Escalada (*La Fuente la*
Cotera) (*Prov. de Burgos*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Quintanilla del Rebollar (*P. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 12° c.

Quinto (*Prov. de Zaragoza*).

Altitud 156 m.

Sulfatado cálcica.

T. 17° á 20° c.

Sales—2'845=lit.

Varios manantiales.

Sífilis, infartos hepato-esplénicos.

Bebida.

Direc. facult.

R

Rabbi (*Tyrol*) *Austria-Hungría*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—2'770=lit.

Litiasis, enfermedades uterinas.

Bebida, baños.

Rabka (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódicas bromo-ioduradas.

Rabós de Ampurdá (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Ragatz ó Ragacz (*Cantón de Saint Gall*)
Suiza.

Altitud 540 m.

Se halla á dos kilómetros de Pfäfers cuyas aguas recibe por medio de cañerías perdiendo 2º de temperatura.

Rajecz (*Hungría*).

• Ferruginosa.

T. 35º c.

Reumatismo, leucorrea.

Rakoczy (*Buda-Pest, Hungría*).

Sulfatado magnesiana sódica.

T. 12º'3 c.

Sales—56'816=lit.

Alterante, purgante.

Infartos hepato-esplénicos. Forma parte de los manantiales de Offen.

Ramlosa (*Gobierno de Malmö*) *Suecia.*

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

Sales—0'133=lit.

Dispepsia.

Bebida, baños, embarro.

Rampalain (*Fuente salada*) (*P. de Burgos*).

Clorurado sódica.

T. 15º c.

Rançon (*Dep. Sena inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13°2 c.

Sales—0'258=lit.

Parálisis.

Randamel (*Islandia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 7° á 11° c.

Ranhaldos (*Prov. de Beira*) *Portugal*.

Sulfurosa.

T. 42° c.

Rank (*Austria-Hungria*).

Clorurado sódica ferruginosa.

Ranomafone, véase *Madagascar*.

Rapoila de Coa (*Portugal*).

Sulfurosa.

T. 33°7 c.

Rappenau (*G. Duc. de Baden*) *Alemania*.

Salina.

Baños.

Rappolano (*Toscana*) *Italia*.

1.° Sulfurado cálcica, sulfhidrica.

T. 39° c.—Sales—1'952=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

2.° Ferruginosa bicarbonatada.

T. 25° c.—Sales—2'098=lit.
Catarro vesical, litiasis.
Bebida.

Rastenbergr (*Duc. de Sajonia Weimar*)
Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 13° á 14° c.
Sales—0'289=lit.

Ratzes (*Tyrol*) *Austria-Hungria.*
Ferruginosa sulfurosa.

Rawley's Spring (*Virginia*) *Estados Uni-*
dos. Am. N.

Ferruginosas bicarbonatadas.

Rebollar (*Prov. de Cuenca*).
Manantial cercano á Solán de Cabras.

Ferruginosa bicarbonatada.
Bebida.

Rebolledo de la Torre (*Fuente sosa*)
(*Prov. de Burgos*).

Salina.

T. 15° c.

Recaire (*Dep. Gironda*) *Francia.*
Sulfurado cálcica.

T. 12° c.
Sales—0'325=lit.

Recoaro (*Venecia*) *Italia*.

Altitud 313 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° á 14° c.

Cuatro manantiales.

Lelia. . . .—Sales—2'800=lit.

Capitello. .— » —0'836= »

Reconstituyentes y Laxantes.

Dispepsia, leucorrea, dismenorrea.

Bebida. Transporte.

Recualdo (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.

Herpetismo, leucorrea.

Red sulphur Springs (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado sódicas sulfhidricas.

Sales—23'260=lit.

Rede de Corvaceira (*P. Tras-os-Montes*)
Portugal.

Sulfurosa.

T. 37°·5 c.

Redein (*Estiria*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado sódica.

Rehburg (*Hannover*) *Alemania*.

Bicarbonatado cálcica.

T. 13° c.

Sales—0'958=lit.

CO²—999^{cc}.

Tónicas.

Bebida, baños.

Reholdsgrün (*Sajonia*) *Alemania*.

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Reichenhall (*Baviera*).

Altitud 440 m.

Clorurado sódica, bromurada, hipersaturada.

T. 14° à 17° c.

Sales—222'257=lit.

Linfatismo.

Bebida (mezclada con agua), baños.

Reichsschoffen (*Bajo Rhin*).

Clorurado sódica.

Reinerz (*Silesia*) *Prusia*.

Altitud 553 m.

Ferruginosas bicarbonatadas mangánicas acidulas.

Kaltequelle.—T. 9°'4 c.—Sales—1'035=lit.

Lanequelle.—T. 17°'5 c.— » —1'815= »

Verikquelle.—T. 12°'5 c.— » —0'954= »

Muy ricas en ácido carbónico.

CO²—1,080^{cc}.

Neuropatías, bronquitis crónica.

Bebida, baños.

Remolou (*Altos Alpes*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica (incrustante).

T. 14° c.
Sales—7'437=lit.

Renaion (*Dep. Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta, fría.
Sales—1'541=lit.

Dispepsias.
Bebida. Exportación.

Renedo de Zalima (*Prov. de Palencia*).

Ferruginosas.

Renlaigue (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 13°'8 c.
Sales—1'541=lit.

Anemia, dispepsias.
Bebida.

Rennes-les-Bains (*Dep. Aude*) *Francia.*

Altitud 319 m.

1.º Clorurado sódica.

T. 14° á 40°—Sales—4'860=lit.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° á 15° c.

Bain doux. .—Sales—0'959=lit.

» fort. . .— » —1'043= »

Neurosis, enfermedades uterinas y articulares, infartos glandulares.

Bebida, baños.

Requena (*Prov. de Cuenca*).

Sulfatada cálcica.

T. 20° c.

Quemaduras en supuración, herpes, sífilis.

Rethel (*Morela*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

T. 12° c.

Sales—3'200=lit.

Retorbido (*Piamonte*) *Italia.*

Sulfurado cálcica.

T. 17° c.

Sales—0'164=lit.

Dermatosis.

Bebida, baños.

Reutlingen (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Bicarbonatado mixta.

T. 12° á 13° c.

Sales—0'470=lit.

Catarro pulmonar.

Bebida, baños.

Revaute (*la*) (*les Ribautes*) (*Dep. Cantal*).
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida.

Reyes (*Baños de los*) (*Jujú*) *República Ar-*
gentina. Am. Mer.

Sulfatada mixta.

T. 10° á 35° c.

Sales—0'860=lit.

Reykholt (*Islandia*).

Geyser intermitente.

Se eleva de 1 á 33 metros.

T. 100° c.

Silicea.

Reyrieux (*Dep. Ain*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13°·5 c.

Sales—0·456=lit.

Diurética, laxante.

Rheinfelden (*Cantón de Argovia*) *Suiza*.

Clorurado sódicas.

Escrofulismo, enfermedades óseas, sífilis, laringitis crónica.

Bebida, baños, aguas madres.

Ribarer-Bad (*Hungría*).

Véase Szliacz.

Ribas (*Valle de*) (*Prov. de Gerona*).

Sulfatado cálcica bicarbonatada.

T. 22°, 30° y 37° c.

Sales—1·062=lit.

Euteralgias, infarto hepático, hipocondría, histerismo, glucosaria, enfermedades uterinas.

Bebida, baños.

Richefield Springs (*Condado de Oségo*)

Estados Unidos. Am. N.

Sulfurado cálcicas.

Sales—1·590=lit.

Ridaura (*Prov. de Gerona*).

Sulfatado magnésiana.
Bocio.

Rietenau (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Sulfatado sódica.
T. 13° c.
Sales—9'820=lit.
Baños.

Rieumajor (*Dep. Hérault*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica.
T. 16° c.
Sales—1'230=lit.
Once manantiales.
Dispepsia, cistitis.
Bebida, baños.

Riga (*Livonia*) *Rusia*.

Sulfurosa.
T. 3° á 4° c.

Rilchingen (*Prusia rhenana*).

Clorurado sódica.
Sales—126'114=lit.

Rinconada ó Sequeros (*P. de Salamanca*).

Ferruginosas.

Río (*Isla del Elba*) *Italia*.

Ferruginosa sulfatada, fría.

Riolo (*Ravena*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Dos manantiales.

Della chiusa. .—Sales—0,090=lit.

Del Rio. . . .— » —0'082= »

Bebida.

Río-mayor (*P. Extremadura*) *Portugal*.

Clorurado sódica, fría.

Río de los Papagayos (*San Juan*) *República Argentina. Am. Mer.*

Clorurado sódica sulfurada.

Sales—9'180=lit.

Río-Real (*Prov. Extremadura*) *Portugal*.

Sulfurosa.

T. 23°'5 c.

Río Tinto (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa-cupro-zincica sulfatada (poli-metálica).

T. 15° c.

Además, sulfato glucínico, ítrico, cérico.

No se usa al interior.

Lociones: pudiera usarse en baños.

Río Vinagre (*Nueva Granada*) (*Cauca*)
Am. Mer.

Altitud 3,230 m.

Acida.

T. 72°'8 c.

Sales—2'870=lit.
Acido sulfúrico. —1'11.
» clorhídrico.—0'91.

Ripoll (*Parroquia de*) (*Prov. de Gerona*).

- 1.º Clorurado sódica.
- 2.º (Guixar y las Cors).—Sulfurosas.

Rippoldsau (*Gran Ducado de Baden*)
Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 8º á 10º c.

Leopold.—Sales—5'578=lit.

Baños. .— » —5'491= »

Dispepsia atónica.

Bebida, baños, duchas.

Riva de los Baños (*Prov. de Logroño*).

Bicarbonatado cálcica.

T. 24º c.

Sales—0'249=lit.

Hepatitis, catarro vesical, gastralgia.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Rivanazzo (*Italia*).

Clorurado sódica, bromo-iodurado.

Rivera (*anexas á Frailes*) (*P. de Jaén*).

Sulfurosas.

T. 20º c.

Roanoke Red Sulphur Spring (*Virginia*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfuradas, saturadas.

Roanne (*Dep. Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'097=lit.

Robert de Matamala (*Prov. de Gerona*).

Sulfurado sódica-iodurada.

Altitud 668 m.

T. 18°'5 c.

Sales—3'383=lit.

Bronquitis crónica, enfermedades uterinas,
herpetismo.

Bebida.

Robledo de la Puebla (*Fuente del Raurio*)
(*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.

T. 15° c.

Robredarcas (*Prov. de Guadalajara*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Dos manantiales.

Bebida.

Roccabigliera (*Niza*).

Sulfurado cálcica.

T. 28° c.

Roche-Carbon (*la*) (*Fontaine de Jouvence*)
(*Dep. Viena*) *Francia.*

Salina, débil.

Roche-Posay, véase *La Roche Posay*.

Roches (*les*) (*Chamalières*) (*Dep. Puy-de-Dôme*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica clorurada, ferruginosa acidula.

T. 19°5 c.

Sales—3'500=lit.

Diurética, reconstituyente.

Dispepsias.

Bebida.

Rockbridge Baths (*Virginia*) *Estados Unidos. Am. N.*

Ferruginosas bicarbonatadas, muy acidulas.

Rodna (*Transilvania*) *Austria-Hungria.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—7'600=lit.

CO²—1,316 cc.

Gota, litiasis, dispepsias.

Bebida. Exportación.

Roggendorf (*Austria-Hungria*).

Sulfatado sódica, fría.

Sales—13'919=lit.

Purgante.

Rohitsch (*Estiria*) *Austria-Hungría.*

Bicarbonatado mixtas, acidulas.

T. 12° c.

Tempelbrunnen. Sales 6'393 lit.

Montzquelle. . . » 5'408 »

Mariabrunnen. . . » 3'178 » CO².—1,387 cc.

Purgante alguna de éstas fuentes.

Dispepsias.

Bebida. Exportación.

Roigheim (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcica, sulfhídrica.

T. 12° á 13° c.

Sales—0'466=lit.

Parálisis, contracturas, reumatismo.

Bebida, baños, embarro.

Roisdorf, llamado también *Alfter* (*Prusia*).

Bicarbonatado mixta.

T. 8°'5 c.

Sales—3'408=lit.

Dispepsia, cistitis.

Bebida. Exportación.

Rolle (*Cantón de Vaud*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Romagna (*Bagno in*) (*Toscana*) *Italia.*

Bicarbonatado sódica, azoada.

T. 40° á 44° c.

Sales—9'386=lit.

Bebida, baños, embarro.

Rombole (*Toscana*) *Italia*.

Sulfurado cálcica.

T. 38° c.

Romean (*San Pedro de*) (*Prov. de Lugo*).

Sulfurosa.

Romer ó Roemerbad (*Cantón de Argovia*)
Suiza.

Bicarbonatado cálcica, fría.

Römerbad (*Estiria*), véase *Tüffer*.

Romeyer (*Dep. Drome*) *Francia*.

Sulfurosa, fría.

Roncegno (*Trentino*) *Austria-Hungría*.

Ferruginoso sulfatado arsenicales.

Sulfato ferroso.—0'384.

» férrico.—2'040.

Bebida.

Ronda (*P. de Málaga*) (*Fuente Hedionda*).

Sulfurosa.

Análoga á la de Carratraca.

Litiasis.

Bebida, baños.

Ronneburg (*Duc. de Sajonia Altemburg*)
Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.

Eulenhofer.—Sales—0'312=lit.

Urquelle. .— » —0'444= »

Bebida, baños.

Ronneby (*Gob. de Carlskrona*) *Suecia.*

Sulfatado sódica, débil.

Sales—2'505=lit.

Rosario de la Frontera (*Salto*) *República Argentina. Am. Mer.*

Sulfurado sódica ferruginosa.

T. 80° c.

Sales—1'220=lit.

Roselle (*Toscana*) *Italia.*

Sulfatado mixta.

T. 37° c.

Rosenau (*Cond. de Gomor*) *Hungría.*

Ferruginosa sulfatada.

T. 13° c.

Sulfato ferr. .—0'096.

Carbonat. ferr.—0'053.

Bebida.

Rosenheim (*Alta Baviera*).

Carbonatado cálcica sulfhídrica.

Sales—0'151=lit.

Rosenlaui (*Cantón de Berna*) *Suiza.*

Altitud 1,351 m.

Clorurado y sulfatado sódica.

Infartos de carácter linfático.
Bebida, baños.

Roser, de Ribas (*Prov. de Gerona*).

Bicarbonatado cálcica, algo ferruginosa.
T. 12° c.

Sales—0'435=lit.

Gastralgia, diarrea crónica, anemia.
Bebida.

Roset, véase *Nuestra Sra. de las Nieves*.

Rosheim (*Bajo Rhin*).

Bicarbonatado cálcica litínica.

T. 13° c.

Sales—0'292=lit.

Litina en forma de carb. y sulf.—0'014.
Bebida, baños.

Rostock (*Elfsborg*) *Suecia*.

Bicarbonatado mixta.

Sales—0'057=lit.

Estados neuropáticos.

Bebida, baños.

Rothembach (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Bicarbonatado cálcica.

T. 12° c.

Sales—0'319=lit.

Gota, reumatismo.

Baños.

Rothenbrunn (*Cantón de los Grisones*)
Suiza.

Ferruginosa, fría.

Rothenburg-sur-Tauber (*Baviera*).

1.º Ferruginosa bicarbonatada.

Stahlwasser.—Sales—1'830=lit.

2.º Sulfatado cálcica.

Mineralwasser.—Sales—2'091=lit.

Bebida, baños.

Rothenfelde (*Westfalia*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

T. 19º c.

Sales—60'724=lit.

Bebida (mezclada con agua), baños.

Rothenfels (*Duc. de Baden*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

T. 20º c.

Sales—5'729=lit.

Estados atónicos abdominales, escrófula.

Bebida, baños.

Rothweil (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

T. 22º c.

Sales—254'740=lit.

Escrófula.

Bebida, mezclada con agua potable.

Roucas-Blanc (*Dep. Bocas del Ródano*)
Francia.

Clorurado sódica.

T. 21°5 c.

Sales—23'946=lit.

Rouen (*dentro del recinto de la población*)
(*Dep. Sena inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Saint Paul.—Sales—0'322=lit.

Marquerie.— » —0'343= »

Bebida.

Rouzat (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica clorurada.

Dos manantiales.

El termal es el sólo usado.

T. 30° á 31° c.

Sales—4'222=lit.

Reumatismo, escrófula.

Baños, duchas, piscina.

Rowland's Spring (*Georgia*) *Estados*
Unidos. Am. N.

Ferruginosa bicarbonatada.

Clorosis.

Bebida.

Royat (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Altitud 450 m.

Bicarbonatado mixtas, cloruradas litínicas.

S. Mart. —T. 31° c.—Sales—4'474=lit.

S. Victor..—T. 29° c.—Sales—4'782=lit.
Cesar. . .—T. 20° c.— » —2'857= »
Eugenie. .—T. 35° c.— » —5'623= »
Artritis, gota, colelitiasis, faringitis y la-
ringitis crónica, afecciones uterinas.
Bebida, baños, duchas.

Rozas (*Prov. de Málaga*), véase *Vilo*.

Rua, *San Esteban de la* (*Prov. de Orense*).
Ferruginosa.

Rubena (*Prov. de Burgos*).
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 12°'5 c.
Bebida, chorro.

Rubí (*Prov. de Barcelona*).
Ferruginosa.

Rubinat (*Prov. de Lérida*).
Sulfatado sódica, atermal.
M. Fuente amarga.—Sales—103'000=lit.
M. Condal. . . .— » —100'000= » (1).
Parece que el sulfato de sosa pasa de 90 en
alguno de estos manantiales.
Purgante.
Bebida. Exportación.

(1) Estas sales se entienden en estado hidratado.

Ruhla (*Sajonia Weimar*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—0'208=lit.

Bebida.

Baños.

Ruillé (*Dep. de la Sarthe*) *Francia.*

Clorurado sódica fría, débil.

Sales—0'546=lit.

S

Sabajanes (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa, fría.

Dermatosis, leucorrea.

Baños.

Sabatés de las Llosas (*Prov. de Gerona*).

Clorurado sódica, sulfurada.

T. 12°'5 c.

Sales—8'494=lit.

Herpes inveterado, afecciones uterinas, bronquitis, cistitis, neurosis.

Sacedon ó la Isabela (*P. de Guadalajara*).

Altitud 634 m.

Sulfatado cálcica.

T. 28°'3 c.

Sales—0'956=lit.

Artritis crónica, sífilis, ciática, litiasis, es-
crofulismo.

Bebida, baños.

Säckingen (*G. Duc. de Baden*) *Alemania.*

Clorurado sódica, débil (denominadas inde-
terminadas).

T. 26°·8 c.

Sales—0·035=lit.

Neuropatías.

Saelices (*Prov. de Cuenca*).

Acidulo carbónica ferruginosa.

Sagastiberriaran (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa.

T. 16° c.

Sahila (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Saidschütz ó Seidschütz (*Bohemia*)

Austria-Hungría.

Sulfatado magnesiana.

T. 15° c.

Sales—23·648=lit.

Purgante.

Bebida. Exportación.

Saigues ó Sagues (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Sail-les-Bains (*Dep. Loire*) (*Le chauteau-morand*).

1.º Bicarbonatadas mixtas silicatadas.

Du Hamel. . . T. 34º c. Sales—0'453=lit.

D'Urfé . . . T. 26º c. » —0'519= »

Romains. . . T. 27º c. » —0'461= »

2.º Sulfurosas.

Sulfurosa.. . T. 23º c. Sales—0'557=lit.

Ferro sulfurosa. T. 26º c. » —0'504= »

3.º Ferruginosa.

Bellety.—T. 10º c.—Sales—0'335=lit.

Bebida.

Sail-les-Chateaumorand.

Véase *Sail-les-Bains*.

Sail-sous-Couzan.

Véase *Couzan*.

Saint-Alban (*Dep. Loire*) *Francia*.

Bicarbonatada mixta, ferruginosa acidula.

T. 17º c.

Cesar. .—Sales—4'383=lit.

Faustina.— » —4'372= »

CO²—1,300 cc.

Dispepsia, gota, cistitis, diabetes sacarina.

Bebida, baños, uso particular del ácido carbónico. Exportación.

Faltan los sulfatos en estas aguas.

Saint Allyre, véase *Clermont*.

Saint Amand (*Dep. Nord*) *Francia*.

Sulfatado cálcicas.

T. 19°5 c.

S. Bouillon.—Sales—1'534=lit.

S. Verité. .— » —1'408= »

Paruplegias, retracciones musculares, reumatismo.

Bebida, baños, duchas, embarro.

Sait-Amand-Roche-Savine (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 8° c.

Saint Barthelemy (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13°8 c.

Sales—0'580=lit.

Saint Boès (*Dep. Bajos Pirineos*) *Francia.*

Sulfurado cálcicas bituminosas arsenicales.

Asma húmedo, faringitis.

Bebida.

Saint-Bonnet (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Sulfurado cálcica.

T. 33° c.

Sales—0'933=lit.

Dermatosis.

Saint Brioux (*Dep. del Norte*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Saint Christau (*Dep. Bajos Pirineos*)
Francia.

Sulfatado cálcico-ferruginosa, capro-arsenical.

T. 13° á 16° c.

Source des Arceaux { 0'004 Sulfato ferroso.
 { 0'0004 » cuprico.

Escrofulismo, oftalmías crónicas, dermatosis, enfermedades del sexo femenino.

Bebida, baños, pulverizaciones.

Saint Christophe-en-Brionnais
(*Dep. Saone y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'163=lit.

Dismenorrea, gastralgia.

Bebida, baños.

Saint Denis-lès-Blois (*Dep. Loire y Cher*)
Francia.

Ferruginosas bicarbonatado-crenatadas.

T. 12° á 14°5 c.

Medicis. . .—Sales—0'311=lit.

Renaulme. .— » —0'518= »

Sant Denis.— » —0'777= »

Dispepsia atónica.

Bebida. Establecimiento hidroterápico.

Saint Diery (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Saint Diè (*Vosges*).

Ferruginosa, fría.

Saint Dizier (*Dep. Alto Marne*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° 8 c.

Sales—0·345=lit.

Saint-Donat (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Mencionada por los autores franceses sin dar su composición ni temperatura, pero frecuentada por los habitantes del país.

Saint Felix-de-Paillieres (*Dep. Gard*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, acidula.

T. 13° 5 c.

Sales—0·406=lit.

Saint Floret (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatado sódica y ferruginosa, débil (incrustante).

T. 15° 5 á 16° c.

Saint-Galmier (*Dep. Loire*) *Francia.*

Altitud 400 m.

Bicarbonatado mixtas.

T. 8° c.

Fontfort. . .—Sales—1·886=lit.

Badoit. . .— » —2·888= »

Noel. . .— » —1·622= »

Saint André.— » —2·111= »

Dispepsia, gastralgia, catarro gastro intestinal.

Bebida, agua de mesa. Exportación.

Saint Genis (*Piamonte*) *Italia.*

Clorurado sódica, sulphidrica.

T. 12° á 14° c.

Escrófula, bocio.

Bebida. Exportación.

Saint Georges-des-Monts (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

Saint Geraud (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Bicarbonatado sódico ferruginosas.

T. 12°5 c.

Saint Gervais (*Alta Saboya*).

Sulfurado sódicas sulphidricas.

Torrent. . . . T. 39°1 c. Sales—5'171=lit.

Mey. T. 41° c. » —4'999= »

Saint Goutard.. T. 38°4 c. » —5'117= »

M. ferruginoso. T. 20°4 c. » —5'282= »

Eczema, bronquitis, linfatismo.

Bebida, baños, inhalaciones.

Saint Hippolyte d'Enval (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° á 18° c.

Sales—1'384=lit.

Dispepsia, gastralgia.

Bebida.

Saint-Honoré (*Dep. Nièvre*) *Francia.*

Altitud 800 m.

Sulfurado cálcica.

T. 32° c.

Sales—0'674=lit.

Cinco manantiales.

Laringitis y foringitis y bronquitis crónicas, dermatosis.

Bebida, baños, piscina, inhalaciones.

Saint Jean de Cerargues, véase *Euret*.

Saint Jean de Glaine, véase *Glaine*.

Saint Jeoire (*Saboya*).

Sulfurosa, fría.

Parecida á la de Challes.

Saint Julien, véase *Peruches*.

Saint-Julien (*Dep. Hérault*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—1'130=lit.

Saint-Landeln (*Gran Ducado de Baden*)
Alemania.

Salina.

Neuropatías, reumatismo.

Saint-Laurent-les-Bains (*Dep. Ardèche*)
Francia.

Bicarbonatado sódica.

T. 53° c.

Sales—0'682=lit.

Parálisis, heridas por armas de fuego, escrófula, reumatismo.

Bebida, baños, estufa.

Saint Loubouer (*Dep. Landes*) *Francia.*

Sulfurado cálcica.

T. 19° c.

Tres manantiales.

Source Nicolas.—Sales—0'240=lit.

Pelagra, úlceras y fistulas atónicas, escrófula, dermatosis.

Bebida, baños.

Saint-Mard (*Dep. de la Somme*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'609=lit.

Reconstituyente.

Saint Mart, véase *Royat*.

Saint Martial (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Altitud 600 m.

Bicarbonatadas clorurado sódicas.

Sales—3'320=lit.

Saint Martin de Fenouillard, véase
Boulou.

Saint Martin Valmeroux (*Dep. Cantal*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10° c.

Algo laxante.
Paludismo.

Saint Matheis (*Prusia*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Sales—0'522=lit.

Saint-Maurice (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Bicarbonatado sódicas cloruradas.
T. 16° á 34° c.
Sales—6'787=lit.

Varios manantiales.

Saint Melany (*Dep. Ardèche*) *Francia.*

Sulfatado sódica.
Sales—0'554=lit.

Diarrea, bronquitis y laringitis crónica.
Bebida.

Saint Moritz (*Cantón de los Grisones*)
Suiza.

Altitud 1,856 m.
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 4°'3 á 5°'6 c.
Mauritiusquelle. .—Sales—1'615=lit.
Grand Source.. .— » —1'655= »
Paracelsusquelle.— » —2'406= »
Dispepsia, anemia.
Bebida, baños.

Téngase presente la acción fisiológica de la altitud.

Saint-Myon (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Sales—1'135=lit.

Paludismo, dispepsia.

Bebida.

Saint Nectaire (*Dep. Puy-de-Dome*)
Francia.

Clorurado sódica bicarbonatada.

T. 24° a 44° c.

Saint Nectaire le Haut..—T. 41° c.—Sales—7'130=lit.

" " Bas. —T. 44° c.— " —7'064= "

Source Pauline.. . .—T. 27° c.—

Leucorrea, metritis crónica, infartos abdominales, escrófula.

Saint-Ours (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10°'5 c.

Saint-Pardoux (*Dep. Allier*) *Francia.*

Altitud 310 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12°'8 c.

Sales—1'184=lit.

Bebida. Agua de mesa.

Saint Parize (*Dep. Nièvre*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica.

Paludismo.

Saint-Pierre d'Argenson (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—1'367=lit.

Saint-Priest-la-Roche (*Dep. Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Saint-Quentin (*Dep. Aisne*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'570=lit.

Saint Remy-la-Varenne (*Fosse Saint Aubin*) (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'439=lit.

Saint-Romain-le Puy (*Dep. Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica, fria.

Sales—4'468=lit.

Saint Sautin (*Dep. Orne*) *Francia.*

Ferruginosa.

Saint Sauveur (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Altitud 770 m.

Sulfurado sódicas.

T. 29° a 35° c.

Bains.. .—Sales—0'250=lit.

Hontalde.— » —0'281= »

Sedantes.

Afecciones uterinas, neurosis, cistitis crónica.

Bebida, baños, duchas.

Saint Simon (*Saboya*).

Bicarbonatado cálcica.

T. 19° á 20° c.

Sales—0'323=lit.

Catarrro vesical, gota.

Saint-Thomas (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Sulfurado sódica.

T. 48° á 59° c.

Sales—0'259=lit.

Bebida, baños.

Saint-Ulrich (*Bajo Rhin*).

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Saint-Vallier (*Vosges*).

Análoga á la de Contrexeville.

Saint-Vincent (*Prov. de Aosta*) *Italia.*

Bicarbonatado mixta.

T. 13° c.

Dispepsia, litiasis.

Bebida.

Saint Yorre, véase *Vichy*.

Sainte-Catherine (*Canadá*) *Am. N.*

Salina termal.

Reumatismo.

Sainte Claire, véase *Clermont*.

Sainte Madeleine de Flourens (*Dep. Alto Garona*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'751=lit.

Sainte Marguerite, véase *Vic-le-Comte*.

Sainte Marie (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia*.

Sulfatado cálcica.

T. 17° c.

Sales—2'400=lit.

Efelides hepáticas, infartos abdominales.

Sainte-Marie (*Dep. Cantal*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'520=lit.

Amenorrea.

Bebida.

Sainte-Quiterie de Tarascon
(*Dep. Ariège*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14°·2 c.

Sales—0'659=lit.

Sak, (*Lago de*) (*Crimea*) *Rusia europea.*

Lago salado.

Clorurado sódica.

Baños.

Sala (*Dep. Isère*) *Francia.*

Clorurado sódica.

T. 13° c.

Sales—3'372=lit.

Salah-Bey (*Prov. de Constantina*) *Argelia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 27°'5 c.

Bebida, baños.

Salamanca (*la Cagalonga*) (*P. Salamanca*).

Sulfatada mixta.

Purgante.

Salamanca (*Prov. de Salamanca*).

(*Barranco de la Fontanilla*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Salas (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Clorurado sódicas.

T. 18° c.

Sales—2'659=lit.

Salas de la Ribera (*Prov. de León*).

Ferruginosa.

Salces (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Clorurado sódica.

T. 18° á 20° c.

Sales—2'659=lit.

Bebida, baños.

Salcidos (*Prov. de Pontevedra*).

Ferruginosa.

Saleich (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Sulfatado cálcica.

T. 13° c.

Sales—0'528=lit.

Saleon (*Altos Alpes*) *Francia.*

Clorurado sódica.

T. 13° c.

Sales—4'468=lit.

Salerno (*Nápoles*) *Italia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 23° c.

Sales (*Prov. Alejandria*) *Italia.*

Clorurado sódica, fría.

Escrofulismo.

Salies (*Dep. Alto Garona*) *Francia.*

Clorurado sódica.

1.º Clorurado sódica.—Sales—34'065=lit.

2.º Sulfurosa. . . .— » — 1'780= »

Salies-de-Bearn (*Dep. Bajos Pirineos*)
Francia.

1.º Source Bayau.

Clorurado sódico-bromo-iodurada.

T. 15º c.

Sales—255'240=lit.

Aguas madres—474'493=lit.

Escrofulismo, hidrartrosis, enfermedades óseas.

Baños, bebida á corta dosis.

2.º Carsalade.

Clorurado bicarbonatada sódica.

T. 14º c.

Poco mineralizada.

Dispepsia, gota, reumatismo.

Salinas de Forcada (*Prov. de Huesca*).

Depósitos abundantes de sal gema.

Salinas de Naval (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódicas saturadas.

Pozos, de los que se extrae el cloruro sódico.

Salinas de Peralta de la Sal (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódica saturada.

Se extrae cloruro sódico.

Salinas de Rosio (*Prov. de Burgos*).

Clorurado sódica sulfhídrica.

T. 20º c.

Escrofulismo, litiasis, oftalmias herpéticas.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Salinetas de Novelda (*Prov. de Alicante*).

Altitud 390 m.

Clorurado sódica sulfurosa.

T. 20° c.

Sales—27'945=lit.

Dismenorrea, infartos abdominales, dermatosis segregantes.

Direc. facult.

Salinillas de Buradón (*Prov. de Álava*).

Altitud 729 m.

Bicarbonatado cálcica, sulfhídrica.

T. 14° á 16° c.

Sales—3'392=lit.

Gota, escrofulismo, neurosis, bronquitis crónica.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Salins (*Dep. Jura*) *Francia*.

Clorurado sódica.

Altitud 354 m.

T. 10° á 20° c.

Sales—26'990=lit.

Hay otros manantiales con

Sales—44'000 y 215'000=lit.

Bebida, baños. Tratamiento especial con las aguas madres.

Salins du Midi (*les*) (*Dep. Bocas del Ródano*) *Francia*.

Clorurado sódicas iodo-bromurados.

Sales—361'000=lit.

Bromuros alcalinos—7'700.

Baño.

Salins (*de Moutiers*) (*Saboya*).

Clorurado sódica.

T. 38° c.

Sales—16'000=lit.

Bebida, baños.

Salles (*Dep. Alto Garona*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

Salsomaggiore (*Lombardia*) *Italia*.

Clorurado sódica ferruginosa bromo-iodurada.

Aguas madres.

Enfermedades óseas, y glandulares, diátesis escrofulosa.

Salt en Donzy (*Dep. Loire*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, templada.

Salt sulphur Springs (*Virginia*)

Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado cálcicas sulfhídricas.

Salvadora (*la*) (*Prov. de Jaén*).

Bicarbonatado cálcicas.

T. 17° c.

Litiasis úrica, colelitiasis.

Bebida.

Salvaleón (*Prov. de Badajoz*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Salvator (*Hungria*) (*Szymie Lipikz*).

Bicarbonatada sódica litínico-bórica.

T. 16°2 c.

Sales—2'271=lit.

Diátesis úrica, enfermedades de los riñones
y de la vejiga, dispepsia.

Bebida.

Salz (*Dep. Aude*) *Francia*.

Clorurado sódica.

Sales—4'860=lit.

Bebida.

Salzbronn, véase *Sarrequemines*.

Salzbrunn (*Silesia*) *Prusia*.

Altitud 382 m.

Bicarbonatado sódica.

T. 8° á 9° c.

Oberbrunnen.—Sales—2'936=lit.

Mühlbrunnen.— » —1'876= »

Catarro pulmonar crónico.

Bebida.

Sommer Kramer. } Baños.
Heilbrunnen. . . }

Salzhhausen (*Hesse Darmstadt*) *Alemania*.

Clorurado sódica.

T. 15° c.

Sales—11'988=lit.

Escrofulismo.

Bebida.

Salzschlirf (*Augusten Bad*) (*Hesse Cassel*)
Alemania.

Clorurado sódica.

Sales—15'429=lit.

Bebida, baños.

Salzungen (*Sajonia Meiningen*) *Alemania.*

Clorurado sódica, fría.

Trinkquelle.—Sales—30'754=lit.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Seegen.	} Sales—248 á 254'000=lit.
Bernhardtsbrunnen.	
Bohrbrunnen.	
	— 265'155=

Baños.

San Adrián y la Losilla (*Prov. de León*).

Bicarbonatado mixta.

T. 36°'2 c.

Sales—5'809=lit.

Leucorrea, estados neuropáticos, reumatismo, gastralgia.

Bebida, baños.

Direc. facult.

San Agustín (*Prov. de Madrid*).

Clorurado sódica sulfhídrica azoada.

T. 18°'7 c.

Parecida á la del Molar.

San Albino (*Siena*) *Toscana.*

Sulfatado cálcica sulfhídrica carbónica, atermal.

Varios manantiales.
Cerca de Chianciano.

San Andrés de Palomar, (*San José de*)
(*Prov. de Barcelona*).

Bicarbonatada sódica.
Sales—0'334=lit.

Dispepsia y catarro intestinal, enfermedades uterinas y hepáticas.
Bebida. Exportada.

San Antolín ó Apatriz (*P. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 11°'5 c.

San Bartolomé de la Cuadra (*Prov. de Barcelona*).

Bicarbonatado sódica.
T. 30° c.
Bebida, piscinas pequeñas.

San Bernardino (*Cantón de los Grisones*)
Suiza.

Altitud 1,724 m.
Sulfatado cálcica.

T. 10° c.
Sales—2'484=lit.

Dispepsias.
Bebida, baños.

San Cambadao (*Prov. de Beira Portugal*).

Sulfurosa fría.

San Casciano (*Siena*) *Italia*.

Sulfatado sódica sulfhídrica.

T. 31° á 42° c.

Sales—17'960=lit.

Purgante.

Bebida, baños.

Abundantes manantiales.

San Cebrián de Mazote (*P. de Valladolid*).

Salina.

San Climent (*distrito de Figueras*) (*Provincia de Gerona*).

Sulfhídrica.

Herpetismo, catarros bronquiales.

Bebida.

San Colombano al Lambro (*Italia*).

Clorurado sódica, bromo-iodurada.

San Cristóbal de Rodellar (*Prov. de Huesca*).

Salina.

Paludismo.

San Daniel (*Prov. de Gerona*) (*cerca de esta ciudad*).

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

San Diego (*Isla de Cuba*) *Antillas*.

Sulfurosas.

T. 22° á 35° c.

Herpetismo.

Baños.

San Filippo (*Toscana*) *Italia*.

T. 19°, 33°, 48° y 50° c.

1.º Ferruginosa bicarbonatada:
San Leopoldo.—Sales—1'729=lit.

2.º Sulfatado cálcica sulfhidrica.
Del Bagno.—Sales—1'908=lit.

San Giacomo (*Lombardia*) *Italia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida.

San Giuliano (*Toscana*) *Italia*.

Altitud 40 m.

Sulfatado mixtas.

T. 24° á 39° c.

F. del Este.—Sales—2'366=lit.

F. del Oeste.— » —0'671= »

Regina. . .— » —3'364= »

Enfermedades vías urinarias y uterinas,
reumatismo nervioso.

Bebidas, baños, duchas.

San Gregori (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Gregorio de Brozas (*P. de Cáceres*).

Sulfurado cálcica.

T. 19° c.

Sales—0'312=lit.

Herpes, segregante, catarro uterino, histerismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

San Guillermo de Abra (*Isla de Luzón*)
Islas Filipinas.

Salina, termal.

San Hilario Sacalm (*Prov. de Gerona*).

Altitud 685 m.

Bicarbonatado cálcicas ferruginosas.

T. 14 á 16° c.

Manantial antiguo.—Sales—0'930=lit.

Nuevo 1.º . . . — » —0'724= »

Nuevo 2.º . . . — » —0'814= »

Litiasis úrica y hepática, gastralgia, infartos hepáticos.

Bebida. Exportación.

Direc. facult.

San Jorge de Piquín (*Prov. de Lugo*).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Jorge de Sacos (*Prov. de Pontevedra*).

Sulphídrica.

Bronquitis crónica, histerismo, dermatosis.

Bebida, lociones.

San Juan de las Abadesas (*P. de Gerona*).

Varias fuentes.

El Roser, $\frac{1}{2}$ kilómetro de la población.

T. 14° c.

- 1.º Sulfurosas.
- 2.º Clorurado sódicas.

San Juan de Azcoitia (*P. de Guipúzcoa*).

Altitud 140 m.

Sulfurado cálcica.

T. 16º c.

Sales—0'398=lit.

Oftalmia escrofulosa, blefaritis crónica, laringitis granulosa.

Bebida, baños.

San Juan de Campos (*Isla de Mallorca*)
(*Prov. Islas Baleares*).

Altitud 20 m.

Clorurado sódica bromurada.

T. 40º c., en el pozo.

Sales—34'100=lit.

Reumatismo articular y muscular, parálisis, escrófula, traumatismo.

San Juan de Moros (*Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfurado sódica, termal.

San Juan de Plauí (*Prov. de Huesca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Juan (*de Porto-Ferraio*) (*Isla del Elba*)
Italia.

Clorurado sódica fría.

San Juan de Ugarte (*Prov. de Vizcaya*).

Altitud 170 m.

Clorurado sódica sulfhídrica.

T. 18° c.

Sales—2'785=lit.

Bronquitis crónica, herpes, escrúfulas, intoxicaciones.

Direc. facult.

San Julián de Ramis (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Julián de Vilatorta (*P. de Barcelona*).

Altitud 588 m.

Bicarbonatado cálcica magnesiana.

Fuente Noguera.—T. 13°'5 c.—Sales 0'344=lit.

Infartos del hígado y del bazo, hipertrofia de la prostata, constipación de vientre.

Bebida.

Benessat.

San Lúcar de Guadiana (*P. de Huelva*).

No hay manantial. Baños en la orilla del río que se cree lleva sulfato cúprico en disolución.

Tónicos del sistema nervioso.

Úlceras de mal carácter, ambliopia, vértigos.

San Llorens de la Muga (*P. de Gerona*).

Dos manantiales sulfurosos.

Uno ferruginoso.

San Marcial (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15° c.

San Martino (*Prov. de Sassari*) *Italia*.
Clorurado sódica débil, hipotermal.
Sales—0'710=lit.

San Martino (*Valtellina*) *Italia*.
Altitud 1,445 m.
Sulfatado mixta.
T. 41° c.
Sales—0'350=lit.
Bebida, baños.

San Miguel del Campo (*P. de Pontevedra*).
Sulfurosa.

San Miguel del Fay (*Prov. de Barcelona*).
Bicarbonatado cálcicas, incrustantes.

San Montano, véase *Ischia*.

San Nicolás de la Cantera, véase *Aguas calientes*.

San Pedro Mártir (*cerca de Barcelona*)
(*Prov. de Barcelona*).
Ferruginosa bicarbonatada.

San Pedro de la Montaña pelada (*cerca de Gracia*) (*Prov. de Barcelona*).
Sulfatado mixta ferruginosa, fría.
Sales—0'535=lit.

Constipación de vientre habitual, dispepsia
y anorexia en la clorosis.
Bebida.

San Pedro do Sud (*P. de Beira*)
Portugal.

Sulfurosas.

T. 67° c.

Dermatosis, reumatismo.
Bebida, baños.

San Pietro Montagnone (*Enganeana*)
(*Veneto*) *Italia.*

Clorurado sódica, bituminosa.

M. 1.º T. 65° c.—Cloruro sódico 3'280.

M. 2.º T. 50° c.— » » 2'810.

San Roque, (*Los llanos de*) (*Gran Canaria*)
Islas Canarias.

Ferruginosa bicarbonatada.

San Salvador de Francos (*P. de Lugo*).

Sulfurosa.

Baños.

San Saturnino, (*Santa Maria de*) (*Prov.*
de la Coruña).

Ferruginosa bicarbonatada.

San Vicens de Castellnou (*P. de Lérida*).

Sulfurado cálcica, silicatada.

T. 42°'5 c. ó 17° c.?

Sales—0'315=lit.

Dermatosis, escrófula.

Benessat.

Direc. facult.

San-Vignone (*Toscana*) *Italia.*

Sulfatado carbonatado cálcica.

T. 44° c.

Parálisis, reumatismo.

Baños, duchas, vapores.

Sandrock (*Isla de Wight*) *Inglaterra.*

Ferruginosa sulfatada.

T. 8° c.

Sales—14'138=lit.

Disenteria crónica, intermitentes.

Poco usada al interior.

Santa Águeda (*Prov. de Guipúzcoa*).

Altitud 233 m.

Sulfutado cálcica sulfhídrica.

Tres manantiales.

Baños. .—T. 15°'5 c.—Sales—2'641=lit.

Del Cura.—T. 14°'5 c.— » —2'642= »

Jardín. .—T. 17°'5 c.— » —3'302= »

Infartos glandulares, laringo-bronquitis, enfermedades sexo fememino, blefaritis crónica.

Bebida, baños.

Manantial ferruginoso.—Sales—0'111=lit.

Direc. facult.

Santa Ana (*Prov. de Valencia*).

Altitud 230 m.

Sulfatado cálcica sulfhídrica.

T. 20° c.

Sales—4'339=lit.

Dermatosis exudantes, escrofulides, neurosis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Santa Ana (*Fuente de Vich*).

Bicarbonatada mixta sulfatada, débil.

Altitud 485 m.

T. 13° c.

Sales—1'811=lit.

Proriasis prúrigo, bronquitis y faringitis crónica, estados neuropáticos, reumatismo nervioso.

Bebida, baños.

Santa Catalina (*Gran Canaria*) *Islas Canarias*.

Clorurado sódica.

T. 26°'6 c.

Sales—8'720=lit.

Purgante.

Escrofulismo, afecciones del tubo digestivo.

Bebida.

Santa-Catalina ó de la Salud (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Santa Caterina (*Lombardía*) *Italia*.

Altitud 1,853 m.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa, fría.

Gastralgia, dispepsia, vómitos pertinaces,
infartos abdominales.

Bebida.

Santa Coloma de Farnés (*P. de Gerona*).

Sulfatado sódica silicatada, carbónica azoada.

T. 33° á 35° c.

Sales—1'243=lit.

Entorsis, contusiones y heridas antiguas,
enfermedades óseas y herpetismo.

Bebida, baños.

Santa Columba de Piedra Furada (*Provincia de Pontevedra*).

Sulfurosa.

T. 21°'2 c.

Santaella (*Prov. de Córdoba*).

Sulfatado cálcica sulfhidrica.

T. 22°'5 c.

Dermatosis dispepsia.

Bebida, baños.

Santa Eulalia (*term. Almonaster*) (*Provincia de Huelva*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Cistitis crónica, litiasis.

Bebida.

Santa Filomena de Gomillos (*Prov. de Álava*).

Sulfurado magnesiana.

T. 14° c.

Sales—0·933=lit.

Siete manantiales y algunos más ferruginosos cercanos.

Anginas granulares, dermatosis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Santa-Gemil ó Lagiosa (*Prov. de Beira*)
Portugal.

Sulfurosa.

T. 43° c.

Santa Lucía (*Antillas inglesas*) *América.*

Clorurado sódica.

T. 98° c.

Reumatismo, escrófula.

Bebida, baños.

Santa-María, (*Baños de*) (*P. de Ciudad*
Real).

Ferruginosa bicarbonatada.

Santa-María de Layas (*P. de Orense*).

Sulfurosas.

T. 62° c.

Restos de antiguas termas romanas.

Santa Olalla (*Prov. de Burgos*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

Bebida.

Santa-Rita (*Gracia*) (*Prov. de Barcelona*).

Bicarbonatado cálcica sulfatada, fría.

Sales—0'779=lit.

Afecciones hepáticas, cistitis, litiasis.

Bebida.

Santa-Rita (*Jurisdicción de Guanabacoa*)
Isla de Cuba, Antillas.

Clorurado sódica magnesiana bituminosa (se indica la presencia de ácido acético).

T. 26° c.

Sales—1'393=lit.

Bebida, baños.

Santas-Creus (*Prov. de Tarragona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Santenay (*Dep. Côte-d'Or*) *Francia.*

Clorurado sódica, fría.

Sales—8'800=lit.

Purgante.

Paludismo crónico, infartos hepáticos.

Bebida.

Santiago de los Caballeros (*Isla de Haïti*)
Antillas.

Sulfurosas, termales.

Santo Domingo, (*isla de*) (*Boynes*)
Antillas.

Sulfurosas.

T. 49° á 53° c.

Sant'Omobono ó Mazallevi (*Bergamo*)
Italia.

Clorurado sódica, sulfhídrica.

T. 15° c.

Clorurado sódica 0'340.

SH.—33° cc.

Bebida.

Saratoga-Springs (*Est. Nueva York*)
Estados Unidos. Am. N.

1.º Clorurado sódica.

T. 9° á 12° c.

Congres.—Sales—3'479=lit.

2.º Ferruginosa bicarbonatada.

Dispepsia, infartos abdominales.

Bebida, baños.

Sarcey (*Dep. Bocas del Ródano*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'246=lit.

Bebida.

Sardara (*Isla de Cerdeña*) *Italia.*

Sulfurosas.

T. 60° c.

Baños, piscina.

Sarepta (*Saratow*) *Rusia europea.*

Clorurado sódica.

T. 12°:5 c.

Sarreguemines (*Mosella*).

Clorurado sódica, fría.

Salzbroon.. —Sales—5'500=lit.
Sarre. . . . — » —1'700= »
Grand source.— » —7'600= $\frac{1}{2}$ »
Bebida, baños.

Saubuse (*Bains Joanin*) (*Dep. Landes*)
Francia.

Clorurado sódica.
T. 35° 7 c.
Sales—0'280=lit.
Distorsiones, infartos articulares.

Saucats (*Dep. Gironda*) *Francia.*
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 12° c.
Sales—0'378=lit.

Saucejo ó Puebla del Saucejo (*Prov. de*
Sevilla).

Salina.
Dispepsias.
Bebida.

Saulce (la) (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*
Clorurado sódica.
T. 15° á 23° c.
Sales—2'516=lit.

Sault (*Dep. Vaucluse*) *Francia.*
Sulfurado cálcica, fría.
T. 4° c.
Sales—2'500=lit.

Saúl (*Dep. Nièvre*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta sulfatada.
Laxante.

Saús (*Prov. de Alejandria*) *Italia.*

Sulfhidricas.
Dos manantiales.

Saute-Veau (*Dep. Cantal*) *Francia.*

- 1.º Ferruginosa bicarbonatada.
T. 11º·7 c.
- 2.º Bicarbonatado sódica, fria.
Sales—4'200=lit.

Sauxillanges (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica.
T. 13º c.
Reveille.—Sales—2'738=lit.

Savernolles (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Saxe (la) (*Valle de Aosta*) *Italia septentrional.*

- Altitud 1,216 m.
- 1.º Sulfurosa.—T. 17º c.
Faringitis y laringitis crónicas.
Bebida.
 - 2.º Ferruginosa bicarbonatada.—T. 13º·4 c.

Saxon (*Cantón del Valais*) *Suiza.*

Bicarbonatado cálcica bromo-iodurada.

T. 25° c.

Sales—0'948=lit.

El iodo de este manantial aumenta y disminuye con intermitencias.

Linfatismo y escrófula, enfermedades óseas.

Bebida, baños.

Scarborough (*Cond. de York*) *Inglaterra.*

Sulfatado magnesiana, ferruginosa

T. 12°'2 c.

Northwell.—Sales—10'154=lit.

Southwell.— » —43'935= »

Laxantes.

Bebida.

Scey (*Dep. Alto Saona*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta, fría.

T. 12°'4 c.

Sales—2'607=lit.

Schandau (*Sajonia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—0'312=lit.

Reconstituyente.

Bebida, baños.

Schelesnowdsk (*Piktogorsk, Cáucaso*)
Rusia.

Ferruginosa bicarbonatada, sulfatado sódica.

T. 15° à 42° c.

1.º—Sales—3'128=lit.

2.º— » —2'115= »

Reconstituyentes y laxantes.
Bebida.

Schinznach (*Cantón de Argovia*) *Suiza.*

Altitud 350 m. ó más.

Sulfurado cálcica.

T. 36° c.

Sales—2'106=lit.

Sífilis inveterada, escrofulismo, debilidad general.

Bebida, baños.

Schlangenbad (*Duc. de Nassau*) *Alemania.*

Altitud. 350 m.

Bicarbonatado cálcica.

T. 27° á 36° c.

Sales—0'337=lit.

Estados neuropáticos, dermatosis.

Schmalkalden (*Hesse-Cassel*) *Alemania.*

Altitud 1,000 m.

Clorurado sódica.

T. 19° c.

Sales—10'998=lit.

Pozo artesiano.

Escrófula.

Bebida, baños, piscina.

Schmecksz (*Cond. de Zipse*) *Hungria.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Bebida. Exportación. Agua de mesa.

Schmeckwitz (*Marienborn, Sajonia*)
Alemania.

Sulfurado cálcica.

T. 14° c.

Schmerikon (*Cant. de Saint Gall*)
Suiza.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'635=lit.

Bebida, baños.

Schmolnitz (*Austria-Hungría*).

Bicarbonatado cálcica, sulfatado cuprosa,
de cementación.

Schœnau, véase *Teplitz*.

Schönebeck (*Sajonia*) *Alemania.*

Clorurado sódica.

Sales—95'216=lit.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Schongau (Mädchenbad) (*Cantón de Lucerna*) *Suiza.*

Bicarbonatado cálcica.

Schooley-Montagne (*Isla Nueva Jersey*)
Estados Unidos. Am. N.

Bicarbonatado sódica ferruginosa termal.

Baños.

Schuhon (*China, Thibet*) *Asia central.*

Sulfurosa.

T 105° c.

Schuls (*Cantón de los Grisones*) *Suiza.*

Ferruginosa bicarbonatada.

S. Wy ó Campelle.—T. 9° 9 c.—Sales—1'390=lit.

S. Snotsassquelle.—T. 9° 2 c.— » —1'194= »

Hay cerca desprendimientos gaseosos ó *mo-fetas*.

Schwalbach (*Duc. de Nassau*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada acidula.

Weinbrunnen . T. 10° c. Sales—1'188=lit. y CO² 1,349^{cc}.

Stahlbrunnen. . T. 10° 4 c. » —0'466= » y CO² 1,425^{cc}.

Palmenbrunnen. T. 10° c. » —0'520= » y CO² 1,250^{cc}.

Ehebrunnen. . . T. 9° c. » —0'960= » y CO² 1,208^{cc}.

Gastralgia, dispepsia y anemia.

Bebida, baños.

Schwalheim (*Hesse Electoral*) *Alemania.*

Bicarbonatado mixta, clorurado acidula.

T. 10° c.

Sales—2'825=lit.

Trasporte.

Schwelm (*Westfalia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Sales—1'156=lit.

Bebida y aplicaciones tópicas.

Schwolen, véase *Birkenfeld*.

Sciaccia (*Isla de Sicilia*) *Italia*.

- 1.º Sulfurosa.—T. 56º c.
- 2.º Ferruginosa sulfatada.
- 3.º Sulfatado magnesiana.

Sclafani (*Isla de Sicilia*) *Italia*.

Clorurado cálcica sulfhídrica.

T. 33º ó 63º c.

Sales—2'159=lit.

Sebastianweiler (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Sulfatado sódica, sulfhídrica.

T. 17º c.

Sales—1'344=lit.

Laxantes, diurética.

Bebida, baños.

Secastilla (*Prov. de Huesca*).

Clorurado sódicas.

Sedano (*Prov. de Burgos*).

1.º Fuente del Parral.

Ferruginosa bicarbonatada.—T. 13º c.

2.º Fuente de la Sopena.

Sulfurosa.—T. 13º c.

Sedlitz ó Seidlitz (*Bohemia*).

Sulfatado magnesiana.

T. 15º c.

Sales—33'476=lit.

Sulfat. de magnesia.—31'820.

Purgante.

Exportación.

Seeon (*Baviera*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Segalés de Tona, véase *Tona*.

Segesta, véase *Castellamare*.

Segorbe (*Prov. de Castellón de la Plana*).

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 23°2 c.

Oftalmia escrofulosa, herpes, sífilis.

Bebida.

Segray (*Dep. Loiret*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'544=lit.

Bebida.

Segré (*Dep. Maine y Loire*) *Francia*.

Bicarbonatada ferruginosa, fría.

Sales—0'458=lit.

Segura de Aragón (*Prov. de Teruel*).

Altitud 700 m.

Bicarbonatado mixta silicatada.

T. 23° c.

Según unos.—Sales—0'221=lit.

» otros.— » —0'261= »

Kerato-conjuntivitis crónica, coroiditis ambliopia, retinitis.

Bebida.

Direc. facult.

Segura de Benasal (*Prov. de Castellón*).

Bicarbonatado sódica.

T. 16° 2 c.

Sales—0'295=lit.

Dispepsia, catarro intestinal crónico, litiasis.

Seltz ó Selters (*D. de Nassau*) *Alemania*.

Altitud 148 m.

Bicarbonatado sódica, acidulo carbónica.

T. 16° c.

Sales—3'673=lit.

Bic. sód.—0'838.

Clor. sód.—2'235.

CO²—1,083 cc.

Sólo se usa para exportarla. Agua de mesa.
Prototipo de las aguas acidulo carbónicas.

Selva de Mar (*de Dalt*) (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa.

Semur (*Dep. Côte d'Or*) *Francia*.

Clorurado cálcica.

Clor. sód.—4'800.

Seneuil (*Dep. Dordoña*) *Francia*.

Ferruginosa.

Sentein (*Dep. Ariège*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'411=lit.

Bebida, baños.

Sepúlveda (*Prov. de Salamanca*).
Ferruginosa.

Seraglio (*Toscana*) *Italia*.
Clorurado sódica.
T. 15° c.

Seravalle (*Toscana*) *Italia*.
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 17° c.
Sales—0·676=lit.
Diuréticas y laxantes.

Sergievsk (*Gobierno de Samara*) *Rusia*
europa.
Sulfatado cálcica, sulfhídrica.
T. 10° c.
Sales—2·013=lit.

Sermaize (*Dep. del Maine*) *Francia*.
Sulfatado magnesiaca bicarbonatada.
T. 10° c.
Sales—1·467=lit.
Diuréticas, laxantes.
Cálculos hepáticos, dispepsia, diátesis úrica.
Bebida, baños, duchas.

Serneus (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.
Altitud 3,540 piés.
Sulfurosa, fría.

Serramitja, de Santa Cecilia de Voltregá (*Prov. de Barcelona*).

Bicarbonatado mixta.

T. 13° c.

Sales—1'118=lit.

Gastralgias, catarro intestinal y vesical, diátesis úrica.

Bebida.

Shanganos (*Perú*) *Am. Mer.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 36°·5 c.

Shap (*Westmoreland*) *Inglaterra.*

Clorurado cálcica, fría.

Escrofulismo.

Sharon Springs (*Cond. de Scholarie*)
Estados Unidos. Am. N.

Sulfatado cálcicas.

Wiste sulphur. —Sales—1'207=lit.

Magnesia Spring.— » —1'740= »

Shotley (*Condado de Nortlumberland*)
Inglaterra.

Clorurado cálcica ferruginosa.

Escrofulismo.

Sibitshudi (*Rumania*).

Sulfhídrica ferruginosa, atermal.

Siekierki (*Varsovia*) *Polonia*.

Ferruginosa bicarbonatada acidula.

T. 10° c.

Sierk (*Mosela*)

Altitud 150 m.

Clorurado sódica.

T. 11°·9 á 12°·4 c.

Sales—12·719=lit.

Bebida.

Sierpe (*Prov. de Salamanca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Sierra Alhamilla (*Prov. de Almería*).

Altitud 461 m.

Bicarbonatado cálcica.

T. 57° c.

Sales—0·257=lit.

Hay, además, un manantial ferruginoso.

Dispepsia, litiasis.

Direc. facult.

La bicarbonatado cálcica se usa como agua potable.

Sierra Elvira (*Prov. de Granada*).

Sulfatado mixta.

T. 25° á 30° c. (variable).

Sales—1·380=lit.

Reumatismo, escrófula, sífilis, parálisis, mielitis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Sierra Nevachi (*California*) *Am. Sept.*

Altitud 7 m.

Geysers de 93°, 98°, 100° c.

Silicatadas.

Siete Aguas (*Prov. de Valencia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 24° c.

Sales—0'614=lit.

CO²—51^{cc}.

Gastralgias, escrofulides, clorosis.

Bebida, baños.

Diréc. facult.

Siete Iglesias (*Prov. de Valladolid*).

Clorurado sódicas, frias.

Fuente romana.

Diuréticas.

Simbirsk (*Volga*) (*Montes Urales*) *Rusia.*

Sulfurosa, fria.

Sinzig (*Prusia Rhenana*).

Clorurado sódica.

T. 12° c.

Sales—2'969=lit.

Sucedánea, según algunos, de las aguas de Ems.

Bebida. Transporte.

Siradan (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Altitud 450 m.

1.º Sulfatado cálcicas, frías.

Dos manantiales.

Sales—1'974=lit.

2.º Ferruginosas bicarbonatadas (2.)

Efelides, hepétitis, litiasis, dermatosis.

Bebida, baños, duchas.

Sirona, Sironabad (*G. Ducado de Hesse*)

Alemania.

Sulfatada mixta sulfhidrica, fría.

Sales—0'509=lit.

Reumatismo, dermatosis.

Bebida, baños.

Sitka (*Isla de*) (*Archipiélago de Jorge III*)

América rusa.

Sulfurosas.

Varios manantiales.

T. 68º c.

Reumatismo.

Baños.

Skara-Chori (*Grecia*).

Sulfurosa, termal.

Skleno (*Condado de Barsch*) *Hungría.*

Sulfatado cálcicas.

Josefquelle. . . .—T. 43º'5 c.—Sales—2'497=lit.

Kreuzquelle. . . .—T. 51º'8 c.— " —3'434= "

Wilhelminenquelle.—T. 23º c.— " —2'256= "

Gota, reumatismo, infartos abdominales.

Bebida, baños, piscina.

Sklo (*Galitzia*) *Austria-Hungría.*

Sulfatado cálcica sulfhidrica.
Militarquelle.—Sales—1'211=lit.
Civilquelle. .— » —1'179= »
Reumatismo, dermatosis.
Baños. Establecimiento militar.

Slanika (*Moldavia*).

Clorurado sódica.

Smokobo (*Turquia*).

Sulfurosa, fría.

Smyrna (*Anatolia*) *Turquia asiática.*

Clorurado sódicas, termales.

Sobrado (*Prov. de la Coruña*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Sobron (*Prov. de Álava*) y **Soportilla**
(*Prov. de Burgos*).

Bicarbonatado sódicas.

Dos manantiales.

Manantial de la Salud.—T. 20° c.—Sales—0'735=lit.
" Soportilla.—T. 23° c.— " —0'736= "

Dispepsia, diarrea crónica, diátesis úrica,
reumatismo, visceral.

Bebida, baños, duchas. Exportación.
Direc. facult.

Soden bei Aschaffenburg (*Main*)
Alemania.

Clorurado sódicas.

Baños.

Soden, am Taunus (*Ducado de Nassau*)
Alemania.

Altitud 120 m.

Clorurado sódicas, bromurado ferruginosas.
Veinticuatro manantiales.

Milchbrunnen. . .	—T. 25° c.—	Sales—	3'393=lit.
Warmbrunnen. . .	—T. 22° c.—	» —	4'782= »
Wilhelmsbrunnen. .	—T. 18° c.—	» —	14'448= »
Schwefelbrunnen. .	—T. 17° c.—	» —	11'645= »
Nierenbrunnen. . .	—T. 15° c.—	» —	14'028= »
Champbrunnen. . .	—T. . . .—	» —	10'747= »
Soolbrunnen. . . .	—T. 20° c.—	» —	16'643= »

Cloruro de sodio de 2'426 á 14'561.

Purgantes, sedantes, alterantes.

Afecciones del aparato respiratorio, hemo-
tisis atónica, predisposición á la tisis pulmo-
nar, exudados pleuríticos, escrófula.

Bebida, baños.

Soest (*Westfalia*) *Alemania.*

Clorurado sódica, fría.

Sales—47'684=lit.

Linfatismo, escrófula.

Bebida, baños.

Sohl ó Alt-Sohl (*Cond. de Sohl*) *Hungría.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 11° c.

Sales—1'694=lit.

Solán de Cabras (*Prov. de Cuenca*).

Altitud 490 m.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 21°25 c.

Sales—0'361=lit.

Metritis crónica, neuralgias, eretismo nervioso, catarros intestinales.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Solares (*Prov. de Santander*).

Altitud 50 m.

Cloruradosódicas débiles algo nitrogenadas.

T. 30° c.

Sales—0'468=lit.

Sedante.

Neurosis, hipocondria, enteralgia, afecciones hepáticas, cistitis.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Solis (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.
(*Cerca de Aldeneu*).

Sulfatado magnesianas ioduradas.

Bebida.

Somos-Aguas, véase *Humera*.

Soportilla, véase *Sobrón*.

Sotoca (*Prov. de Guadalajara*).

Salinas.

T. 16°2 c.

Bebida, charca para baños.

Sotteville-lez-Rouen (*Dep. Sena inferior*) *Francia.*

Clorurado sódica.

T. 24°4 c.

Sales—15'150=lit.

Soubise (*Dep. Charente inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Soucelles (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica, fría.

Sales—0'550=lit.

Soucheire (*Dep. Alto Loire*) *Francia.*

Bicarbonatada mixta, acidula.

Soudon (*Dep. Maine y Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado mixta, fría.

Sales—0'351=lit.

Sougragne ó Sougraine (*Dep. Aude*) *Francia.*

Clorurado sódica, débil.

T. 7°5 c.

Sales—0'060=lit.

Soulieux (*Dep. Isère*) *Francia.*

Sulfurado cálcica, templada.

Sales—5'291=lit.

Soultz-les-Bains (*Bajo Rhin*).

Clorurado sódica.

T. 16°2 c.

Sales—4'417=lit.

Soultz-sous-Forets, v. *Soultz-les-Bains*.

Soultzmalt (*Alto Rhin*).

Altitud 275 m.

Bicarbonatado sódica arsenical, fría.

T. 12°2 c.

Sales—3'942=lit.

Catarro bronquial, cistitis, dispepsia.

Bebida, baños.

Sousa y Caldeliñas (*Prov. de Orense*).

Bicarbonatado sódicas.

Sousa. . .—T. 19° c.—Sales—1'618=lit.

Caldeliñas.—T. 24° c.— » —1'361= »

Litiasis úrica, cistitis, gastralgia.

Bebida.

Souzel (*Prov. de Alentejo*) *Portugal*.

Acidulo carbónica, fría.

Spa (*Bélgica*).

Altitud 333 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10°8 c.

Siete manantiales.

Pouhon. . . Sales—0'357=lit. Carb. ferr. 0'076

Sauveniere. » —0'136= » » » 0'070

Gerontérer. Sales—0'175=lit. Carb. ferr. 0'052
Groesbeck.. » —0'085= » » » 0'025
Sabor algo pirogenado.
Bebida y algún baño.
Exportación grande.

Spag (*Rusia*).

Sulfurosa, atermal.

Spalatro (*Dalmacia*) *Austria-Hungria*.

Clorurado sódica sulfhidrica, fria.

Sales—28'655=lit.

Escrofulismo.

Spartangsburg (*Carolina del Sud*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado magnesiana.

Spital (*Cond. de Durham*) *Inglaterra*.

Sulfatado sódica, fria.

Sales—3'114=lit.

Purgante.

Sproffondo (*Toscana*) *Italia*.

Bicarbonatado cálcica.

T. 17° á 31° c.

Cinco manantiales.

Sales—1'095=lit.

Bebida, baños.

Stabio (*Italia*).

Sulfurado cálcica, atermal.

Stachelberg, Seeken (*Cantón de Glaris*)
Suiza.

Sulfurosa, fría.

Sales—1'059=lit.

Bebida.

Stalapos (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Staraja-Rossa (*Gobierno de Novogorod*)
Rusia europea.

Clorurado sódica, fría.

Sales—1'378=lit.

Escrófulismo.

Bebida, baños, baños de aguas madres, em-
barro.

Starasol (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódica.

Stavenhagen (*Mecklemburg-Schwerin*)
Alemania.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 8° c.

Sales—1'272=lit.

Steben (*Baviera*).

Altitud 670 m.

Ferruginosa bicarbonatada acidula, ater-
mal.

Sales—0'474=lit.

CO²—1,582 °°.

Reconstituyentes.

Steinwasser (*Bohemia*).

Sulfatado magnesiana.

Sales—34'798=lit.

Purgante.

Sternberg (*Bohemia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Dos manantiales.

Selina. .—Sales—0'864=lit.

Henry. .— » —0'794= »

Bronquitis crónica.

Stigliano (*Roma*) *Italia*.

Sulfurado cálcica (con hierro y azufre).

T. 25° á 60° c.

Cinco manantiales.

Bebida.

Strathpeffer ó Strath-Pfeffer (*Escocia*).

Sulfurado sódica, sulfhidrica.

Sales—1'265=lit.

SH.—406 °.

Strockur (*Nuevo Geyser*) *Isla de Islandia*.

A 50 pasos del Gran Geyser.

T. y Comp. análogas al Gran Geyser.

Stronchino (*Toscana*) *Italia*.

Clorurado sódica, bromo-iodurada.

T. 12° c.

Sales—42'216=lit.

Linfatismo.

Bebida.

Strounga (*Moldavia*).

Sulfurosa.

Stubitza (*Croacia*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado cálcica.

T. 54° c.

Sales—0'373=lit.

Lodos minerales.

Suances (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Subirats (*Prov. de Barcelona*).

Sulfurosas, termales.

Estos manantiales han aparecido y desaparecido varias veces en lo que va del siglo.

Suellacabras (*Prov. de Soria*).

Sulfurosa.

Suhl (*Alemania*).

Clorurado sódica litrisica, con iodo.

Sultzbach (*Alto Rhin*) (*cerca Estrasburgo*).

Altitud 172 m.

Clorurado sódica.

T. 15° c.

Sales—4'412=lit.

Bebida, baños.

Sultzbach (*Alto Rhin*) (*Valle de Munster*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 10°5 c.

Sales—4'292=lit.

Sultzbach (*G. Duc. de Baden*) *Alemania*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 20° c.

Sales—2'289=lit.

Estados neuropáticos, anemia.

Sulz (*Con. de Eisenburgo*) *Austria-Hungria*.

Clorurado sódicas.

T. 13° c.

Sales—3'431=lit.

Sulza (*Sajonia Weimar*) *Alemania*.

Clorurado sódica.

Mühlquelle. . . .—Sales—37'002=lit.

Leopoldsquelle. . .— » —43'730= »

Kunstgrapen. . .— » —37'175= »

Escrófula.

Predomina el tratamiento externo.

Suot-Sass (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9°3 c.

Sales—4'046=lit.

Bebida.

Suprema (*cerca de Vals*) (*Dep. Ardèche*)
Francia.

Fuente asimilada á las aguas de Vals.
Bicarbonatado sódica, algo ferruginosa y
acidula.

Sales—1'471=lit.

Convalecencias, reconstituyente.

Bebida. Agua de mesa.

Sweney-Springs, véase *Caledonia
Springs*.

Sweetsprings (*Est. Virginia*) *Estados
Unidos. Am. N.*

Salinas, termales.

Sylvanés (*Dep. Aveyron*) *Francia*.

Altitud 400 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 31°, 34° y 36° c.

Sales—1'069=lit.

Anemia y clorosis, reumatismo, afecciones
hepáticas y de las vías digestivas.

Bebida, baños, duchas.

Szalathnya (*Cond. de Hont*) *Hungría*.

Bicarbonatado mixta.

Sales—1'742=lit.

T. 14° c.

Diuréticas y eupépticas.

Bebida, baños.

Szaploneza (*Austria-Hungría*).

Clorurado sódica.

Szczawnicza (*Galitzia*) *Austria-Hungría.*

Clorurado sódico bicarbonatadas ferruginosas.

T. 9° á 10° c.

Josephinenquelle. . .—Sales—4'081=lit.

Stefansquelle. . . .— » —3'149= »

Magdalenenquelle. .— » —4'168= »

Aguas fuertes usadas para toda manifestación linfática. También se usan como agua de mesa.

Szliacz (*Ribarer Bad*) (*Condado de Sohl*)
Hungría.

Altitud 377 m.

Ferruginosas bicarbonatadas, acidulas.

T. 11° á 32° c.

Adamsquelle.—Sales—1'797=lit.—CO² 1,321 cc.

Josefquelle. .— » —0'257= » —CO² 1,821 cc.

Convalecencias laboriosas, desórdenes menstruales, debilidad general.

Bebida, baños.

Szmye-Lipocz, véase *Lipocz*.

Szobrancz (*Cond. de Hunghvar*) *Hungría.*

Clorurado sódicas sulfhidricas.

T. 17° c.

Sales—6'940=lit.

Bebida, baños.

Szolyva (*Hungría*).

T. 8° á 10° c.

Bicarbonatado sódicas.

Szulin (*Condado de Saros*) *Hungría.*
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 11° c.
Sales—7'344=lit.
Bebida, baños.

Szymie Lipieckz, véase *Salvator*.

T

Taal (*Laguna del Volcán de*) (*Isla de Luzón*)
Islas Filipinas.

Acida.
Sales—0'701=lit.
2'17 por 100 de ácido sulfúrico libre.

Tabiana (*Prov. Emilia*) *Italia.*
Sulfurado litínica clorurado sódica.
T. 13° c.
Sales—2'321=lit.
Diátesis úrica, dermatosis, afecciones de la
próstata.
Bebida, baños.

Tahitount (*Prov. de Constantina*) *Argel.*
Bicarbonatado sódica acidula.
T. 8°'4 c.
Exportación.

Taipas (*Prov. del Miño*) *Portugal*.

Sulfurado sódica.

T. 24° á 30° c.

Sales—0'200=lit.

Talamillo (*Fuente del Bustor*) (*Prov. de Burgos*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Talamoniaccio (*Toscana*) *Italia*.

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 33° c.

Manantial n.º 1.—Sales—9'553=lit.

» » 2.— » —9'425= »

Talloires (*Saboya*).

Sulfurosa, fría.

Tallsachaca (*Perú*) *Am. Mer.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 52°'5 c.

Tamames (*Prov. de Salamanca*)
(*Fuente Roldán*).

Sulfurosa, fría.

Infartos abdominales.

Bebida.

Tambangan (*Isla de Java*) *Oceanía*.

Clorurado sódicas, atermiales.

Sales—11'551=lit.

Taradell (*F. Prat-Savall*) (*P. de Barcelona*).
Ferruginosa sulfhídrica.

Tarancón (*P. de Cuenca*) (*Fuente Zorra*).
Sulfatado sódica clorurado, fría.
Purgante.

Tarascón (*Dep. Ariège*) *Francia*.
Ferruginosa bicarbonatada.
T. 12° 8 c.
Sales—0'715=lit.

Tarasp (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Altitud 1,200 m.
1.º Clorurado sódicas bicarbonatadas.
T. 7° 4 c.
Saint Lucius. —Sales—12'251=lit.
Santa Emerita. — » —12'406= »
2.º Bicarbonatado sódica.
T. 8° 8 c.
Bonifaciusquelle. —Sales—3'794=lit.
3.º Sulfatado sódica sulfhídrica.
T. 11° 5 c.
Sales—0'303=lit.

Tardón (*Prov. de Sevilla*).
Ferruginosa sulfatada.
T. 25° c.
Sales—0'827=lit.
Bebida, baños, embarro.

Tate's Spring (*Tennessee*) *Estados Unidos.*
Am. N.

Clorurado sódicas.

Tatenhausen (*Westfalia*) *Alemania.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Trinkquelle.—Sales—0'128=lit.

Badequelle.— » —0'121= »

Estados neoropáticos.

Bebida, baños.

Tätzmannndorf (*Condado Eisenburg*)
Austria-Hungria.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Sales—3'231=lit.

Dispepsia.

Bebida, baños. Exportación.

Tauna (*Islas Nuevas Hébridas*) *Oceanía.*

Sulfurosa.

T. 88° c.

Tavira (*Prov. de los Algarves*) *Portugal.*

Acídula carbónica.

T. 27°'5 c.

Tayabas (*Isla de Luzón*) *Islas Filipinas.*

Salina, termal.

Taysan (*Montes de*) (*Isla de Luzón*)
Islas Filipinas.

Clorurado sódico, sulfatadas.
Purgante.
Dermatosis.

Teana (*Italia*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 15° c.

Teinach (*Wurtemberg*) *Alemania.*

Altitud 407 m.
Bicarbonatado mixta.
T. 9° c.
Sales—0'776=lit.

Neuropatías.
Bebida, baños.

Teissieres-les-Boulies (*Dep. Cantal*)
Francia.

Bicarbonatado cálcica ferruginosa.
T. 11° c.
Sales—1'214=lit.

Gasfralgia.
Bebida. Agua de mesa.

Tejadillos (*Prov. de Cuenca*).

Sulfurosa.

Telese (*Italia*).

Sulfurado cálcica, atermal.

Tenburg (*Cond. de Worcester*) *Inglaterra.*

Clorurado sódica bastante saturada, y fría.
Sales—10'462=lit.

Escrófula.

Bebida.

Tenorio (*Prov. de Pontevedra*).

Sulphídrica.

Tennstadt (*Sajonia*) *Alemania.*

Carbonatado cálcica, sulphídrica.

T. 12° c.

Sales—0'818=lit.

Teplitz-Schönau (*Bohemia*) *Austria-Hungría.*

Bicarbonatado sódicas.

1.° Teplitz.

T. 27° á 49° c.

Hauptquelle.—Sales—0'718—lit.

Acción excitante.

2.° Schönau.

Schlangenbadquelle.—T. 39° c.

Steinquelle. . . .—T. 38° c.

Neubadquelle. . . .—T. 44° c.

Acción sedante á pesar de tener casi idéntica
composición que las anteriores.

Parálisis, gota, reumatismo, traumatismo.

Bebida, baños.

Teplitz-Treutschin (*Condado de Treut
Schin*) *Austria-Hungría.*

Altitud 175 m.

Bicarbonatado cálcicas sulfhídricas.

T. 39°'9 á 40°'6 c.

Brünnlein. . .—Sales—2'865=lit.

Spiegelbad. .— » —2'842= »

Reumatismo, enfermedades vías urinarias.

Bebida, baños, lodos.

Teplitz-Warasdin (*Croacia*)

Austria-Hungría.

Bicarbonatado cálcica, sulfhídrica.

T. 56°'5 á 57°'5 c.

Sales—0'794=lit.

Bebida, baños, légamo.

Tercis (*Dep. Landes*) *Francia.*

Clorurado sódica, sulfhídrica.

T. 37°'5 c.

Reumatismo articular, úlceras rebeldes.

Bebida, baños, duchas.

Terina (*Prov. de Florencia*) *Italia.*

Ferruginosas bicarbonatadas, acídulas.

T. 15° c.

Sales—2'923=lit.

Terentino (*Italia*).

Sulfurado cálcica, atermal.

Termas Euganeanas ó Euganaicas.

Véase *Abano, Bataglia, Monteortone, Montegroto, San Pietro Montagnone.*

Termini (*Prov. de Palermo*) *Isla de Sicilia.*

Sulfatado sódica.

T. 47° c.

Sales—8'266=lit.

Parálisis, artritis.

Baños.

Termopilas (*Grecia*).

Clorurado sódicas sulfhídricas, hipersaturadas.

T. 39° á 41° c.

Sales—105'028=lit.

Ternant (*Dep. Puy-de-Dôme*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica, ferruginosa.

T. 13°'4 c.

Sales—3'537=lit.

Terrán ó Terrau (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 13° c.

Terrase, (la) (*Dep. Isère*) *Francia.*

Clorurado sódica sulfhídrica.

T. 19°'3 c.

Sales—1'581=lit.

Terror y Firgas, véase *Firgas*.

Teruel (*Prov. de Teruel*).

Sulfatado mixta.

T. 27°:5 c.

Reumatismo, cálculos urinarios, escrófula.
Bebida, baños.

Tetrafüred (*Hungria*).

Acídulo carbónica.

Tettuccio Romagnolo (*Italia*).

Clorurado sódica, medianamente saturada.

Tezanos (*Prov. de Santander*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Thalgout (*Cantón de Berna*) *Suiza*.

Altitud 550 m.

Bicarbonatado cálcica á débil mineraliza-
ción.

T. 15° c.

Sales—0'292=lit.

Neuropatías.

Tharandt (*Sajonia*) *Alemania*.

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 13° c.

Sales—0'123=lit.

Reumatismo, gota.

Thebes (*Dep. del Tarn*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica sulfhídrica.

T. 17° c.

Sales—0'896=lit.

Thera (*Grecia*).

Clorurado sódica, ferruginosa.
T. 37° c.

Thermia (*Grecia*), véase *Kythnos*.

Thiers (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.
Sales—0'160=lit.

Bebida.

Thousis (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Bicarbonatado sódica.
Sales—0'470=lit.

Thues, véase *Olette*.

Thueyt (*Dep. Ardèche*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.
Sales—0'420=lit.

Tiefenkasten (*Cantón de los Grisones*)
Suiza.

Cerca de Aldenen.

1.º Clorurado sódicas.

2.º Sulfatado magnésicas ferruginosas.

Bebida.

Tielmes (*Prov. de Madrid*).

Salina.

Tiermas (*Prov. de Zaragoza*).

Altitud 447 m.

A. Clorurado sódicas sulfhídricas.

1.º Establecimiento.—T. 40º c.

2.º Arzobispo.. . .—T. 26º c.

3.º Chorro.. . .—T. 35º c.

Sales—3'923=lit.

B. Del Alambre.

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Parálisis, erupciones herpéticas, reumatismo.

Bebida, baños.

Tierzo (*Prov. de Guadalajara*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Tiflis (*Georgia*) *Rusia asiática*.

Sulfurosas termales.

Baños concurridos.

Tinguirica ó San Fernando (*Chile*)

Am. Mer.

Clorurado sódica.

T. 70º á 96º c. (?)

Sales—278=lit.

Cloruro de sodio.—2'27

Reumatismo, baños.

Titus, véase *Caldetas ó Caldas de Estrach*.

Tivoli (*Roma*) *Italia*.

Véase *Acque albule*.

Toba (*Fuente Santa*) (*Prov. de Murcia*).

Sulfurosa.

Tobarra (*Prov. de Albacete*).

Sulfurosa.

Bebida, baños.

Toche (*Quindín*) (*Nueva Granada*) *Am. Mer.*

Altitud 650 ó 1,000 m.

Acidulo carbónica.

T. 35° c.

Apenas mineralizada. Es de los manantiales raros que se acercan al agua destilada.

Carbonato cálc.—0'00015.

Cloruro cálc. .—0'00002.

Toga (*Isla de Losio*) (*Prov. de Castellón*). -

Salina fría.

Purgante.

Bebida.

Tolox (*Prov. de Málaga*).

Sulfurosa, atermal.

Tona (*San Andrés de*) (*Prov. de Barcelona*).

Clorurado sódico, bromo-iodurada.

T. 11° c.

Sales—36'766=lit.

Cloruro de sodio.—32'720.

Escrofulismo, enfermedades óseas,

Bebida, baños.

Tona (*Segalés de*) (*Prov. de Barcelona*).

Clorurado sódica, bromo-iodurada.

T. 13° á 16° c.

Sales—7'741=lit.

Cloruro de sodio.—6'531=lit.

Linfatismo, dermatosis rebeldes.

Bebida, baños.

Tongres (*Prov. de Limburg*) *Bélgica*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° c.

Sales—0'210=lit.

Dispepsia, anemia.

Bebida.

Tönnistein (*Prusia*) *Alemania*.

Ferruginosa bicarbonatada.

Sales—2'172=lit.

Dispepsia.

Bebida.

Toplika (*Croacia*) *Austria-Hungria*.
(*Constantinea thermæ, de los Romanos*).

Sulfatadas mixtas sulfhidricas.

T. 59° c.

Sales—1'380=lit.

SH.—353 cc.

CO²—166 cc.

Parálisis, reumatismo.

Baños, lodos.

Topusko (*P. de Banat*) *Austria-Hungria*.

Bicarbonatado cálcicas, aluminicas.

T. 49° á 58° c.

Sales—0·400=lit.

Barro con 32 por 100 materia orgánica.

Parálisis, artritis.

Bebida, baños, piscina, lodos. (Hospital militar.)

Torda (*Transilvania*) *Austria-Hungria.*

Clorurado sódica, fría.

Escrofulismo.

Torelló (*San Pedro*) (*Prov. de Barcelona.*)

1.º Sulfurosa atermal.

Dermatosis, catarro pulmonar crónico.

Bebida.

2.º Ferruginosa sulfatada, fría.

Diarrea crónica, clorosis.

Bebida.

Toro (*Chile*) *Am. Mer.*

Altitud 3,248 m.

Clorurado sódica.

T. 26° á 60° c.

Sales—4·810=lit.

Baños.

Torpa (*Suecia*).

Clorurado sódica, bromo-iodurado.

Torre de S. Miguel (*Prov. de Zaragoza*).

Carbonatado cálcica, sulfhídrica.

T. 13°7 c.
Sales—1'349=lit.

Torrecilla de Cameros (*Prov. de Logroño*).

Altitud 672 m.
Bicarbonatado cálcica.
T. 24° c.
Sales—45'267=lit.
Bebida, baños.

Torrenueva, (*Baños de*) *Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Baños.

Torres (*Prov. de Madrid*).

Sulfatado magnesiana ferruginosa.
T. 15° c.
Sales—3'692=lit.
Amenorrea y dismenorrea, anasarca, oftalmia escrofulosa.
Bebida, baños.

Torres-Vedras (*Prov. de Extremadura*)
Portugal.

Bicarbonato sódica ferro-mangánica.
T. 21° á 32° c.
Sales—3'460=lit.
Baños.

Torrijos (*Prov. de Huesca*).

Sulfurosa.
T. 12°5 c.
Cardialgia, paludismo.

Tortosa (*Prov. de Tarragona*).
Ferruginosa bicarbonatada.

Tosquilla (*Prov. de Málaga*).
Sulfurosa.

Tramesaigues (*Dep. Altos Pirineos*)
Francia.

Sulfurado sódica.
T. 20° c.
Sales—0'218=lit.

Traspeña (*Fuente de la Salud*) (*Prov. de Burgos*).

Sulfurosa.
T. 14° c.

Trebas (*Dep. Tarn*) *Francia.*
Bicarbonatado cálcica ferruginosa.

T. 17° c.
Sales—0'896=lit.

Trebizonda (*Turquía asiática*).
Salinas termales.

Trebons ó Trebone (*Dep. Alto Garona*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 11° c.

Treminis (*Dep. Isère*) *Francia.*

Sulfatado cálcica sulfhidrica, atermal.

Sales—0'430=lit.

Bebida, lociones.

Trémisean (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 11° á 13° c.

Tremo (*Prov. de la Coruña*) (1).

Sulfurosa, fría.

Dermatosis, elefanciasis de los Griegos.

Bebida, baños.

Trescleoux ó Tresclause (*Dep. Altos Alpes*) *Francia.*

Sulfatado cálcica sulfhidrica, atermal.

Sales—2'498=lit.

Trescore ó Berva (*Prov. de Bergamo*) *Italia.*

Clorurado sódicas débiles, bastante iodo.

T. 15° c.

Varios manantiales.

Sales—1'719=lit.

Dispepsia, escrófula, traumatismo.

Bebida, baños.

(1) Consigno este manantial como distinto del de Barga del Tremor por hacerlo así los autores, pero sin la seguridad de que sean diferentes.

Trevelez (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Trijueque (*Prov. de Guadalajara*).

Ferruginosa, termal.

Trillo ó Carlos III (*P. de Guadalajara*).

Altitud 820 m.

Varios manantiales.

1.º Clorurado sódicas azoadas.

Rey. . . . T. 23º'5 c.—Sales—4'451=lit.

Princesa. . . T. 29º c.— » —4'610= »

Condesa. . . T. 28º c.— » —4'976= »

Reina. . . . T. 28º'5 c.

Santa Teresa. T. 28º'5 c.

Huerta. . . . T. 25º'5 c.

2.º Sulfurado cálcicas azoadas.

Director.—T. 23º c.—Sales—2'141=lit.

Piscina. .—T. 25º'5 c.— » —1'818= »

Hospital.—T. 27º c.— » —2'416= »

Reumatismo nervioso, neurosis, escrófulas, herpes, pelagra.

Bebida, baños, estufas, pulverizaciones, inhalaciones, inyecciones, piscina.

Trincheras (*las*) (*Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfurado sódica, termal.

Troguen (*Cantón de Appenzell*) *Suiza*.

Sulfurosa, fría.

Dermatosis.

Trollière (la) (*Dep. Allier*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 7° c.

Sales—0'196=lit.

Diarrea crónica, afecciones vías urinarias.

Truskawice (*Galitzia*) *Austria-Hungría.*

T. 11° c.

1.º Clorurado sódica.—Sales—58'987=lit.

2.º Sulfatado cálcica sulfhídrica. . . .— » — 5'179= »

3.º Bicarbonatado cálcica ferruginosa..— » — 1'839= »

1.º y 2.º Baños.—3.º Bebida.

Tsesme ó Tehesmé (*no lejos de Smyrna*)
Turquía asiática.

Véase *Lidja*.

Tüffer ó Römerbad (*Estiria*) *Austria*
Hungría.

Bicarbonatado cálcica.

T. 38° c.

Sales—0'392=lit.

Neuropatías, enfermedades uterinas, parálisis, reumatismo.

Bebida, baños.

Tunbridge-Wells (*Condado de Keut*)
Inglaterra.

Altitud 133 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Sales—0'127=lit.

Anemia, clorosis, dispepsias.
Bebida. Exportación.

Tunguraga (*Volcán de*) (*Rep. del Ecuador*)
Am. Mer.

Salinas, termales.

Tür (*Siebenbürgen*) *Austria-Hungría.*

Sulfatado sódica.

Sales—17'490=lit.

Purgante. Agua amarga (*Bitterwasser*). Exportación.

Turnas (*Isla San Miguel*) *Azores.*

Sulfurosa, termal.

Turner (*Lago de*) (*Thibet*) *China,*
Asia central.

Clorurado sódicas.

Turpenay (*Dep. Indre y Loire*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—0'303=lit.

Tuy (*República de Venezuela*) *Am. Mer.*

Sulfurosa.

Tver (*Rusia europea*).

Bicarbonatado cálcicas.

T. 5° á 8° c.

Man. nuevo. —Sales—0'737=lit.

» antiguo. — » —0'712= »

U

Ubarrundia (*Prov. de Álava*).

Sulfurosas.

Ubidea (*Prov. de Vizcaya*).

1.º Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

2.º Sulfurosa.

Ubrique (*Prov. de Cádiz*).

1.º Ferruginosa bicarbonatada.

2.º Sulfurosa.

Udinapore (*Butan*) *Indostán, Asia*.

Sulfurosa.

Ueberkingen (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 15º c.

Sales—0'733=lit.

Estados neuropáticos, debilidad general.

Bebida, baños, piscina.

Ueberlingen (*G. Duc. de Baden*) *Alemania*.

Ferruginosa Bicarbonatada, intermitente.

T. 14º c.

Sales—0'372—lit.

Neuropatías, anemia.
Bebida, baños.

Uenuga, véase *Hammam Uenuga*.

Ugod (*Cond. de Vesprim*) *Austria-Hungria*.

Sulfatada mixta.

T. 13° c.

Sales—1·970=lit.

Sedante.

Catarro vesical, afecciones uterinas.

Bebida, baños.

Uhlmuhe (*Hannover*) *Alemania*.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 5°·5 c.

Sales—0·170=lit.

Uleaborg (*Finlandia*) *Rusia europea*.

Bicarbonatado cálcica, sulfhidrica.

Uled Ali, véase *Hammam Uled Ali*.

Uled Messua, véase *Hammam Uled Mesua*.

Ullersdorf (*Moravia*) *Austria-Hungria*.

Bicarbonatado cálcica, sulfhidrica.

T. 31° c.

Sales—0·124=lit.

Unhaes da Serra (*P. de Beira*) *Portugal*.

Sulfurosa, fria.

Untermeidling (*Austria-Hungria*).

Sulfatado mixta sulfhidrica.

T. 11°5 c.

Sales—1'007=lit.

Unzen-San ó Onzen-aa-také (*Isla Kinsiu*)
Japón.

Pico volcánico del cual salen varios manantiales termales sulfurosos.

Urbanya (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12°8 c.

Urberuaga de Alzola, véase *Alzola*.

Urberuaga de Ubilla (*P. de Vizcaya*).

Altitud 60 m.

Azoadas (Salino-azoadas).

T. 27° c.

Tres manantiales.

Sales—0'314=lit.

N. 32^{cc}, 13.

Gases desprendidos en media hora 2 lit. 22^{cc}.

Atmósfera de los gabinetes 88^{cc} N.‡

Bronquitis crónica, tuberculosis pulmonar incipiente, cistitis crónica.

Bebida, inhalaciones, pulverizaciones.

Uriage (*Dep. Isère*) *Francia.*

Altitud 414 m.

Clorurado sódicas, sulfuradas.

T. 17° c.

Source principal—Sales—10'432=lit.

Artritis, escrófulas, enfermedades vías aéreas y urinarias.

Bebida, baños, duchas, inhalaciones.

Uribarbi (*Barrio de Urribarri*) (*Prov. de Guipúzcoa*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Bebida.

Uribarri, véase *Uribarbi*.

Urrejola (*Prov. de Guipúzcoa*).

Sulfurosa.

T. 15° c.

Separada de Arachevaleta sólo por el monte Urrejola. Se cree del mismo origen.

Ussat (*Dep. Ariège*) *Francia*.

Altitud 454 m.

Bicarbonatado cálcica.

T. 31°'5 á 36°'2 c.

Sales—1'276=lit.

Sedantes.

Metritis crónica, estados neuropáticos.

Baños.

Usson (*Dep. Ariège*) *Francia*.

Sulfurado sódicas.

Source n.º 1—T. 30° c.

Clayes. . .—T. 20° c.

Utzero (*Rusia*).

Acidulo carbónica, ferruginosa.
Gran cantidad de ácido carbónico.

Uxhaver (*Isla de Islandia*).

Geysser que se eleva á la altura de 4 metros.

T. 101° c.

Composición.—Véase *Gran-Geysser*.

V

Vacia-Madrid (*Prov. de Madrid*).

Sulfatado sódica-magnesiána.

T. 18°·7 c.

Purgante.

Vaire ó Vers (*Dep. Viena*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica sulfurada.

T. 9° c.

Sales—2·420=lit.

Vaisse (*Dep. Allier*) *Francia*.

Bicarbonatado sódica.

Intermitente.

T. 28°·8 c.

Sales—8·956=lit.

Bicarbonato de sosa.—3·537.

Análoga á las de Vichy.

Valatscha (*Cantón de los Grisones*) *Suiza*.

Bicarbonatado cálcica sulfhidrica, atermal.
Sales—0'772=lit.

Valcaliente (*Prov. de Zaragoza*).

Salina.

Purgante.

Valdecaballeros (*Prov. de Badajoz*).

Salina, atermal.

Valdecastillo (*Prov. de León*).

Salina.

T. 26°'2 c.

Purgante.

Valde la Cueva (*Prov. de Madrid*).

Véase *Peralta*.

Valdeganga (*Prov. de Cuenca*).

Altitud 910 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 18° á 22° c.

Neuropatías, escrófula, litiasis.

Bebida, baños.

Valdemanzanas (*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Valdemeca (*Prov. de Cuenca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 12° c.

Valdepeñas (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Amenorrea, leucorrea, blenorrea, gastral-
gia, úlceras rebeldes.

Bebida, lociones.

Valdevacas (*Prov. de Segovia*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Valdieri (*P. de Cuneo, Piamonte*) *Italia*.

Altitud 1,349 m.

Sulfurado sódicas.

T. 69° c.

Santa Lucia.—Sales—0'257=lit.

San Martino.— » —0'244= »

Magnésica. .— » —0'401= »

Vitriólica. .— » —0'104= »

Muy abundantes en algas, en particular
gen.^o Leptothrix en los lodos.

Tumor blanco, afecciones articulares, trau-
matismos.

Bebida, baños, duchas, embarro.

Valdorf (*Westfalia*) *Alemania*.

Sulfatado mixtas sulfhídricas.

T. 11° c.

Source n.^o 1—Sales—1'087=lit.

» n.^o 2— » —0'748= »

Reumatismo, dermatosis.

Bebida, baños.

Valence (*Dep. Drome*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica, fría.
Sales—1'905=lit.

Valencia de Alcántara (*P. de Cáceres*).

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

Valencia de D. Juan (*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Valencia de las Torres (*P. de Badajoz*).

- 1.º Ferruginosa bicarbonatada.
- 2.º Salina.

Valenza (*Prov. de Alejandría, Piamonte*)
Italia.

Sulfurosa.

T. 12º c.

Valenzuela (*Prov. de Ciudad Real*).

- 1.º Sulfurosas.
- Un manantial.
- 2.º Acídulo carbónicas.
- Muchos manantiales.

Valmagne (*Dep. Pirineos Orientales*)
Francia.

Al pié del Canigou.

Ferruginosa bicarbonatada.
Bebida.

Valmont (*Dep. Sena inferior*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Sales—0'461=lit.

Valor (*Prov. de Granada*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Vals (*Dep. Ardèche*) *Francia.*

Altitud 260 m.

1.º Bicarbonatado sódicas.

2.º Sulfo-arsenicales.

T. de 8º, 13º á 16º c.

Cincuenta y tantos manantiales, casi todos de idéntica composición (bicarbonatado sódicas) que se exportan en grande escala y algunos de ellos con aplicaciones terapéuticas especiales además de la general.

Mencionaremos los más importantes.

Vals. Fuentes Vivaresas.

Bicarbonatado sódicas de varias gradaciones.

N.º 1.—T. 12º'9 c.—Sales—2'786=lit.

Bic. sód.—1'9.

N.º 3.—T. 9º c.—Sales—3'860=lit.

Bic. sód.—3'1.

Gota, diátesis úrica, reumatismo crónico.

N.º 5.—T. 14º c.—Sales—5'098=lit.

Bic. sód.—4'0.

Infartos hepáticos, cálculos biliares.

N.º 7.—T. 9º'5 c.—Sales—7'448=lit.

Bic. sód.—6'3.

Enfermedades de las vías urinarias.

N.º 8.—T. 8º c.—Sales—8'410=lit.

Bic. sód.—7'2.

Reumatismo articular, hiperinosis.

Vals. Manantial Camuse.

Sales—7'498=lit.

Bic. sód.—6'200.

Vals. Manantial Chloe Dupasquier.

Sales—4'187=lit.

Vals. Manantial Constantina.

Sales—8'210=lit.

Herpetismo, diabetes.

Vals. Manantial Convalescientes.

Sales—2'609=lit.

Aperitiva y reconstituyente.

Vals. Manantial Desirée.

T. 16° c.

Sales—6'997=lit.

Litiasis úrica, infarto prostático, metritis crónica, albuminuria.

Vals. Manantial Dominique.

Sulfatado ferruginosa, arsenical.

Sales—1'740=lit.

Arseniatos—0'0010=lit.

Paludismo, anemia, dermatosis.

Vals. Manantial Emperatriz.

Sales—2'886=lit.

Vals. Manantial Favorita.

Sales—6'690=lit.

Bic. sód.—5'647.

CO²—1'557.

Diátesis urica, gota reumatismo crónico,
afecciones hepáticas.

Es de fácil digestión.

Vals. Manantial Gabriela.

Bicarbonatado sódica, magnesiana clorurada.

Sales—2'007=lit.

Gastralgias, gastritis intermitentes.

Vals. Manantial Julieta.

Sales—7'109=lit.

Vals. Manantial Magdalena.

T. 15° c.

Sales—9'248=lit.

Diátesis úrica, herpetismo.

Vals. Manantial María.

Sales—1'400=lit.

Bic. sód.—0'895.

Vals. Manantial Marquesa.

Sales—8'636=lit.

Bic. sód.—7'154.

Vals. Manantial Nacional.

Sales—0'174=lit.

Bic. sód.—0'038.

Vals. Manantial Paulina.

Sales—2'062=lit.

Anorexia, dispepsia.

Vals. Manantial Preciosa.

Bicarbonatado clorurado sódica.

T. 15° c.

Sales—8'885=lit.

Ictericia, infartos hepáticos, hipocondria.

Vals. Manantial Rigoletto.

T. 16° c.

Sales—7'826=lit.

Euterorrea, anemia, leucocitemia.

Vals. Manantial San Luis.

Sulfo-ferruginosa arsenical.

Sales—0'422=lit.

Reconstituyentes.

Paludismo.

Vals. Manantial Saint Jean.

T. 15° c.

Sales—2'250=lit.

Bic. sód.—1'480.

Enfermedades del tubo digestivo, lentitud en la digestión, vértigo estomacal.

Vals. *Manantial San Vicente de Paul.*

Sales—1'618=lit.

Algo laxante.

Vals. *Manantial Soberana.*

Sales—7'609=lit.

Bastante acidulo carbónica y de fácil absorción. Eupéptica.

Vals. *Manantial Suprema.*

Véase *Suprema*.

Vals. *Manantial Victorina.*

Sales—3'562=lit.

Valverde (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa.

Vallanca (*Prov. de Valencia*).

Sulfurosa termal.

Reumatismo.

Baños.

Vallelara (*Prov. de Tarragona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 14° c.

Valldelbach (*Prov. de Gerona*)
(*Cerca Camprodón*).

Sulfurosa.

Valle de Abdalajis (*Prov. de Málaga*).

Salina.

Purgante.

Valle de Furnas (*Isla de San Miguel*)

Islas Azores. Oceano Atlántico.

Silíceas, termales, parecidas á las de Islandia.

Vallfogona (*Prov. de Gerona*).

Sulfurosas.

Varios manantiales.

Herpetismo, gastralgias.

Bebida.

Vallfogona de Riucorp (*P. de Tarragona*).

Clorurado sódica sulfatado, fría.

Sales—7'602=lit.

Varennés (*Dep. Maine y Loire*) *Francia*.

Ferruginosa bicarbonatada, atermal.

T. 11°'4 c.

Sales—0'401=lit.

Vangnières (*Dep. del Drome*) *Francia*.

Bicarbonatado cálcica, debilmente ferruginosa.

T. 12° c.

Sales—1'651=lit.

Gastralgias y dispepsias, enfermedades órganos urinarios.

Bebida.

Veierbach (*G. Ducado de Baden*).
Fuente artesiana.

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 10° á 11° c.
Sales—0'516=lit.
Clorosis, histerismo.
Bebida.

Velleron (*Dep. de Vaucluse*) *Francia.*
Bicarbonatado sódica.

T. 15° c.
Sales—3'366=lit.
Bebida, baños, duchas.

Venelle (*Toscana*) *Italia.*

Sulfatado magnesiana, débil.
T. 24° c.
Sales—0'732=lit.
Reumatismo, neuropatías.
Baños.

Ventosa (*Fuente de la Propietaria*)
(*Prov. de Logroño*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 10° c.

Vera (*Prov. de Navarra*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Verán-San Verisimo (*Prov. de Orense*).
Sulfhídrica.

T. 27° c.

Se cree profiláctica de sulermistentes y otros estados febriles.

Bebida.

Vera Paz (*Guatemala*) (*Am. Cent.*)

Sulfurosa, fría.

Verberie (*Dep. del Oise*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada.

Verdins (*Austria-Hungria*).

Bicarbonatado sódica, ferruginosa.

Bebida.

Verger-Mondon (*Dep. de Viena*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica, ligeramente ferruginosa.

T. 12° c.

Sales—0'390=lit.

Verín (*Prov. de Orense*).

Bicarbonatado sódica, sulfurosa.

T. 18°·7 c.

Litiasis de las vías urinarias.

Bebida.

Vernet de Vals (*Dep. Ardèche*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica.

T. 12° c.

Sales—1'676=lit.

Bic. sód.—0'999.

Dispepsia, gastralgia.

Bebida. Agua de mesa. Exportación.

Vernet (le) (*Dep. Puy-de-Dome*) *Francia.*
Ferruginosa bicarbonatada.

Vernet-les-Bains (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia.*

Altitud 620 m.

Sulfurado sódica.

T. 18° á 57° c.

Varios manantiales.

Commandants (Antiguas termas).—Sales—0·225=lit.

Ursula (Mercader).— » —0·250= »

Providencia.— » —0·273= »

Saint Sauveur.— » —0·227= »

Escrófula, reumatismo, bronquitis crónica, tisis incipiente (Aguas buenas del E. del Pirineo).

Bebida, baños, duchas, inhalaciones. Estación hidromineral de invierno.

Verona Spring (*Condado de Oneida*).

Clorurado sódica sulfhídrica.

Sales—20·720=lit.

Verrières (*Dep. Loire*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica.

T. 13° c.

Versailles (*Dep. Sena y Oise*) *Francia.*

Bicarbonatado cálcica ferruginosa atermal.

Sales—0·340=lit.

Fuente Trianon.

Source Porchefontaine.

Bebida.

Vesuviana-Nunciante.

Bicarbonatado sódico, ferruginosa.

T. 30°'5 c.

Sales—4'606=lit.

Reconstituyentes diaforéticas, diuréticas.

Dispepsias, afecciones órganos génito urinarios.

Bebida, duchas, baños, colirio, lociones.

Veyrasse ó Vegrasse (la) (Dep. Hérault)
Francia.

Bicarbonatada mixta, fría.

Sales—1'647=lit.

Vegrasse (la), véase *Veyrasse (la)*.

Vicálvaro (Prov. de Madrid).

Salina.

Vicarello (Prov. de Roma) Italia.

Sulfatado sódica, fría.

Vic-le-Comte, véase *Sainte Marguerite*.

Vic-sur-Cère ó Vic-en-Carladés (Dep. Cantal) Francia.

Altitud 670 m.

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 12°'2 c.

Sales—5'567=lit.

Bebida. Exportación.

Vich (*P. de Barcelona*), véase *Santa Ana*.

Vichy (*Dep. Allier*) *Francia*.

Altitud 250 m.

Importante centro hidrológico con numerosos manantiales, ya de fuente ya de pozos perforados y de composición muy parecida los unos á los otros.

Bicarbonatado sódicas y algunas algo ferruginosas.

T. 12° á 43° c.

Afecciones de los órganos quilopoyéticos y diátesis úrica en general.

Muy usadas en bebida y poco en baños.

Vichy. Manantial Celestins (*Fuente*).

T. 14°3 c.

Sales—7'195=lit.

Bic. sód.—5'103.

Enfermedades del estómago. Como fría se presta á la exportación.

Vichy. Manantial Nuevo Celestins (*Fuente*).

T. 15°2 c.

Sales—6'566=lit.

Bic. sód.—4'101.

Vichy-Cusset. Manantial Elisabeth.

Sales—7'127=lit.

Vichy-Cusset. Manantial Mesdames (*Pozo*).

Bicarbonatado sódica algo ferruginosa.

T. 17° c.

Sales—5'903=lit.

Bic. sód.—4'016.

Clorosis, anemia y enfermedades propias del sexo femenino.

Vichy-Cusset. *Manantial Sainte Marie.*

Sales—7'027=lit.

Vichy. *Manantial Grande Grille (Fuente).*

T. 42°'5 c.

Sales—7'006=lit.

Bic. sód.—4'883.

Enfermedades hepáticas y del tubo digestivo, paludismo.

Se considera como el manantial más importante para combatir la diátesis úrica en todas sus formas.

Vichy-Hauterive (*Pozos*).

T. 15° c.

Sales—6'773=lit.

Bic. sód.—4'881.

Gastralgias y despepsias. Exportación.

Vichy. *Manantial Hôpital (Fuente).*

T. 31°'7 c.

Sales—7'155=lit.

Bic. sód.—5'029.

Reputada como especial para las enfermedades del estómago.

Vichy. *Manantial Lardy.*

Bicarbonatado sódica, algo ferruginosa.

T. 23°9 c.

Principios reunidos.—9'248.

Bic. sód.—4'910.

Anemia, convalecencias largas, catarro de la vegiga y demás afecciones tratadas con las bicarbonatado sódicas.

Vichy. *Manantial Lucas ó de las Acacias.*

T. 28°5 c.

Sales—7'046=lit.

Bic. sód.—5'004

Enfermedades del aparato respiratorio.

Vichy. *Manantial Nuevo Brosson (Pozo).*

Sales—6'482=lit.

Vichy. *Manantial Parc (Pozo) Brosson.*

T. 22° c.

Sales—7'507=lit.

Bic. sód.—4'857.

Vichy. *Manantial Prunelle.*

T. 23° c.

Sales—6'928=lit.

Vichy. *Manantial Puits Carré (Fuente).*

T. 43°6 c.

Sales—7'083=lit.

Bic. sód.—4'893.

Enteritis y catarro intestinal crónico.

Personas débiles.

Bebida, baños.

Vichy. *Manantial Puits Chomel (Fuente).*

T. 43°6 c.

Sales—7'181=lit.

Bic. sód.—5'091.

Dispepsia, gastralgia, bronquitis crónica.

Bebida. Muy usada mezclada con té, leche y jarabes pectorales.

Vichy-Saint-Yorre (Pozo).

T. 10° c.

Sales—6'965=lit.

Bic. sód.—4'910.

Vichy-Saint-Yorre *Manantial Guerrier.*

Sales—7'023=lit.

Vichy-Saint-Yorre. *Source Mallat.*

Sales—6'309=lit.

Muy saturada de ácido carbónico.

Vichy-Vesse (Pozo).

Sales—7'986=lit.

Bic. sód.—3'537.

Viehnye (Condado de Barsch) Hungría.

Bicarbonatado cálcicas ferruginosas.

T. 40° c.

Sales—0'844=lit.

Caquexias, convalecencias lentas.

Bebida, baños.

Vicoigne (*Dep. del Norte*) *Francia.*

Clorurado sódica, cálcica, atermal.
Sales—10'058=lit.

Victoria-Spa (*Condado de Warwik*)
Inglaterra.

Sulfatado sódica.
Sales—8'628=lit.
Purgante.
Infartos hepáticos.
Bebida.

Vignale (*Piamonte*) *Italia.*

Clorurado sódica sulfurada, atermal.
Sales—13'436=lit.
Bebida.

Vignoles (*Dep. de Viena*) *Francia.*

Clorurado sódica, fría.
Sales—11'058=lit.

Vilamajor (*S. Pedro de*) (*P. de Barcelona*).

Ferruginosa sulfutada, atermal.

Viladrau (*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Vilaroja (*junto á las murallas de Gerona*)
(*Prov. de Gerona*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Vilas (las) (*cerca del Torbón*) (*P. de Huesca*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 9° c.

Villacarrillo (*Saladillo*) (*Prov. de Jaén*).

Clorurado sódica sulfhídrica bromo-iodurada.

T. 13°4 á 18°7 c.

Dermatosis, úlceras rebeldes.

Bebida, baños, duchas, embarro con el sedimento.

Villacriste (*Prov. de Pontevedra*).

Sulfurosa.

Villafafila (*Prov. de Zamora*).

Sulfatado sódica.

Sales—3'558=lit.

Villafranca del Vierzo (*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Gastralgias, anemia.

Bebida.

Villagarcía ó Arealonga (*Sta. Eulalia de*

Prov. de Pontevedra).

Ferruginosa bicarbonatada.

Villaharta, véase *Fuente agria de Villaharta*.

Villalva (*Prov. de Jaén*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Villamanrique (*Prov. de Ciudad Real*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Villanueva de Cárdenas (*P. de Córdoba*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Villanueva del Conde (*P. de Salamanca*).

Ferruginosa sulfatada.

Villanueva de los Escuderos (*Prov. de Cuenca*) (*Fuente de la Virgen*).

Salina, fría.

Gastralgia.

Villanueva de Gállego (*P. de Zaragoza*).

Sulfurosa.

Villanueva de Henares (*P. de Palencia*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Villanueva de Huerva (*P. de Zaragoza*).

Ferruginosa sulfatado magnesiánica.

Cistitis crónica, gastralgia.

Bebida.

Villanueva del Rosario (*Saucedo*) (*Provincia de Málaga*).

Sulfurosa.

T. 17°5 c.

Baños. Estanque.

Villanueva de la Tercia (*Prov. de León*).

Sulfatada mixta.

T. 33°7 c.

Villar de Santiago ó Villaquemada
(*Prov. de León*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Villar del Pozo (*Prov. de Ciudad Real*).

Altitud 543 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

T. Hervideros. .—25°8 á 28°3 c.

T. Herviderillo. .—25°8 c.

Sales—0·912=lit.

CO²—854^{cc}.

Enfermedades urinarias, artritis, neuropatías, discrasias, dispepsias.

Bebida.

Direc. facult.

Villareal de Álava (*Prov. de Álava*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Tres manantiales.

Villarelho da Raia (*Prov. Tras-os-Montes*)
Portugal.

Bicarbonatado sódica.

T. 16.º c.

Sales—3'243=lit.

Bic. sód.—2'364.

Gastralgias, enfermedades hepáticas.

Bebida.

Villarijo (*Prov. de Soria*).

Sulfurosa.

Villaroya (*Fuente Ponzana*) (*Prov. de Logroño*).

Sulfurosa.

T. 15º c.

Villatoya (*Prov. de Albacete*).

Sulfatado cálcicas.

T. 38º c.

Sales—8'753=lit.

Reumatismo, vermifugas.

Bebida, baños, piscina.

Villavieja de Abra (*Isla de Luzón*)
Islas Filipinas.

Salina, termal.

Villavieja de Nules (*Prov. de Castellón de la Plana*).

Sulfatado magnesianas, ferruginosas.

T. 30º á 46º c.

Sales—2'465=lit.

Reumatismo.

Bebida, baños.

Villavicencio (*Prov. de Mendoza*) (*República Argentina. Am. Mer.*)

Sulfurado sódica.

T. 36°5 c.

Sales—1'320=lit.

Villefranche (*Dep. Aveyron*) *Francia.*

Sulfurado cálcica.

T. 11°5 á 12° c.

Sales—1'692=lit.

Villel (*Prov. de Teruel*).

Sulphidrica.

Bebida.

Villeminfroy (*Dep. Alto Garona*)
Francia.

Sulfatado cálcica magnesiána, fría.

T. 12°3 c.

Sales—2'920=lit.

Aplicaciones parecidas á las de Contrexeville.

Villers ó Lac Villers (*Dep. del Doubs*)
Francia.

Ferruginosa bicarbonatada, fría.

Sales—1'641=lit.

Vilsbiburg (*Baviera*) *Alemania.*

Bicarbonatado cálcica.

Sales—0'219=lit.

Bebida, baños.

Vimbodí (*Prov. de Tarragona*).

Ferruginosa bicarbonatada.
Varios manantiales.

Vinadio (*Piamonte*) *Italia*.

Clorurado sódicas sulfurosas y bituminosas.
T. 32° a 67° c.
Sales—1'274=lit.

Laxantes, diuréticas.
Artritis, parálisis, infartos viscerales.
Bebida, baños, duchas, embarro.

Vinça (*Dep. Pirineos Orientales*) *Francia*.

Sulfurado sódicas.
T. 23°·5 c.
Sales—0'240=lit.
Reumatismo, parálisis.
Bebida, baños.

Vinuesa (*Fuente del hierro*) (*P. de Logroño*).

Ferruginosa bicarbonatada.
T. 18° c.

Viñuela (*Puebla de*) (*Prov. de Málaga*).

Sulfurosas, frias.

Visk (*Condado de Mármaros*) *Hungria*.

1.º Ferruginosa bicarbonatada.
T. 12° c.
2.º Bicarbonatado sódica.
T. 17° c.

Dispepsia.
Bebida, baños.

Visos (*Dep. Altos Pirineos*) *Francia.*

Altitud 1,000 m.

Carbonatado cálcica, sulfhidrica.

T. 11° c.

Sales—2'563=lit.

Ulceras rebeldes.

Bebida, lociones.

Viterbo (*Roma*) *Italia.*

Altitud 380 m.

Sulfatado cálcicas.

T. 13° á 61° c.

Bulicame.—Sales—4'730=lit.

Crociata.— » —2'898= »

Lorgente de la Grotta.— » —2'757= »

Parálisis, reumatismo.

Bebida, baños.

Hay el *Acqua acetosa acidula*, que se exporta.

Véase *Acqua acetosa*.

Viti (*Islas*) *Oceanía.*

En el villorrio de Na Seivan.

Salino sulfurosas.?

T. 41° á 43° c.

Vitré (*Dep. He y Vilaine*) *Francia.*

Ferruginosa bicarbonatada, fria.

Vittel (*Dep. de los Vosgos*) *Francia.*

Sulfatadas mixtas.

Gran manantial. —Sales—1'193=lit.

Manantial salado.— » —2'639= »

Cólico hepático, gota, estreñimiento pertinaz de vientre.

Bebida. Exportación.

Vittorio (*Treviso*) *Italia.*

Clorurado sódica, bromo-iodurada.

Bebida.

Voslau (*Círculo de Wienevald inferior*)
Austria.

Bicarbonatado cálcica.

T. 25° c.

Sales—2'983=lit.

Sedante.

Neuropatías.

Bebida, baños.

Vrecourt (*Dep. de los Vosgos*) *Francia.*

Sulfatado sódica.

T. 9° c.

Sales—0'930=lit.

W

Warmbrunn (*Prusia*) *Silesia.*

Sulfatado sódicas.

T. 36° á 41° c.

Neuquelle. . .—Sales—0'602=lit.

Probsteibad. .— » —0'539= »

Excitantes.

Reumatismo nervioso, parálisis, plétora abdominal.

Bebida, baños, piscina.

Warm und Hot Springs of Bucombe

(*Carolina*) *Estados Unidos. Am. N.*

Sulfatado cálcicas.

T. 34°'4 á 40° c.

Sales—9'320=lit.

Warm-Springs (*Georgia*) *Estados Unidos*

Am. N.

Furruginosas.

T. 35° c.

Warm-Springs (*Tennessee*) *Estados Unidos.*

Am. N.

Salina.

T. 35° c.

Warm Springs (*Virginia*) *Estad. Unidos.*

Am. N.

Bicarbonatado cálcicas, sulfatadas.

T. 15°'5 á 16° c.

Sales—0'366=lit.

Warrenspoint (*Irlanda*) *Gran Bretaña.*

Bicarbonatadas mixtas.

Sales—0'470=lit.

Washita, véase *Hot Springs of Arkausas.*

Wathviller (*Alsacia Lorena*).

Ferruginosas bicarbonatadas.

T. 10° c.

Sales—1'160=lit.

Bebida, baños, embarro.

Wedesheime (*Rhin, Prusia*).

Bicarbonatado sódicas, atermales.

Weilbach (*Ducado de Nassau*) *Alemania*.

Altitud 106 m.

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 13°'7 c.

Sales—1'154=lit.

Sedante, diurética.

Herpetismo.

Bebida, baños.

Weisbad (*Cantón de Appenzell*) *Suiza*.

Bicarbonatado cálcica, fría.

Weissenburg (*Cantón de Berna*) *Suiza*.

Altitud 1,000 m.

Sulfatado cálcica.

T. 25° á 26° c.

Sales—1'392=lit.

Acidos, butirico y propiónico, cesio y rubidio, productos resinosos.

Bronquitis y laringitis crónicas.

Bebida, inhalaciones, baños.

Werne (*Westfalia*) *Alemania*.

Clorurado sódica bicarbonatada mixta.

T. 29° c.
Sales—71'424=lit.
CO²—742 cc.

Bebida, baños.

Westpoint-Springs (*Ohio*) *Estad. Unidos.*
Am. N.

Sulfatado magnesianas ferruginosas.

West's Springs (*Carolina del Sur*) *Estados Unidos.* *Am. N.*

Ferruginosas bicarbonatadas.

White Creek-Springs.

Véase *Warm-Springs* (*Tennessee*).

White-sulphur-Springs (*Carolina del Norte*) *Estados Unidos.* *Am. N.*

Sulfurosas.

White-sulphur-Springs (*Virginia*) *Estados Unidos.* *Am. N.*

Sulfatado mixtas, sulfhidricas.

T. 16°5 c.

Sales—51'405=lit.

Bebida, baños.

Wieliczka (*Galitzia*) *Austria-Hungría.*

Clorurado sódica, fría.

Pozo artesiano en las salinas.

Sales—139'170=lit.

Wiesau (*Baviera*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Wiesbaden (*Duc. de Nassau*) *Alemania*.

Altitud 105 m.

Clorurado sódicas.

Varios manantiales.

1.º Kochbrunnen. . . .—T. 68º'7 c.—Sales—8'454=lit.

2.º Adlerbrunnen. . . .—T. 62º'5 c.

3.º Schutzenhofbrunnen.—T. 50º c.

4.º Faulbrunnen, atermal. . . .— » —5'169= »

Diaforética, laxante, diurética.

Gota, sífilis, reumatismo crónico.

Bebida, baños.

Wiesbaden (*Sajonia*) *Alemania*.

Bicarbonatado sódicas.

T. 21º'5 c.

Sales—0'426=lit.

Wight (*Isla de*) (*Cond. de Southampton*)
Inglaterra.

Ferruginosas, atermales.

Ya citada con su propio nombre.

Wildbad (*Wurtemberg*) *Alemania*.

Altitud 429 m.

Clorurado sódicas, débiles (1).

T. 32º'5 á 39º'3 c.

1.º Degen. .—Sales—0'426=lit.

2.º Fehling. .— » —0'606= »

(1) Como Caldetas, La Garriga.

Diuréticas, sedantes del sistema nervioso.
Histerismo, hipocondría, neurosis, dispepsia.
Bebida, baños.

Wildegge (*cerca Schinznach*) (*Cantón de Argovia*) *Suiza*.

Clorurado sódica, bromo-iodurada.
Pozo artesiano 250 m. profundidad.
T. 12°'4 c.
Sales—14'393=lit.

Wildungen (*Waldeck-Pyrmont*) *Alemania*.

Bicarbonatado mixtas.
T. 10°'4 á 11°'5 c.
1.º Helenenquelle. . .—Sales—4'628=lit.
2.º G. Victorquelle. .— » —2'494= »
Excitantes.
Litiasis, dispepsia.
Bebida, baños.

Wilhelmsbad (*Prov. de Hanau*) *Prusia*.

Clorurado sódicas.
T. 15° c.
Sales—41'349=lit.
Linfatismo.

Williamstown-Springs (*Carolina del Sur*)
Estados Unidos. Am. N.

Salinas.

Winchester-Springs (*Tennessee*)
Estados Unidos. Am. N.

- 1.º Sulfurosos.
- 2.º Ferruginosas bicarbonatadas.

Winslar (*Hannover*) *Alemania.*

Sulfurado cálcica, atermal.

Windsor-Forest (*Berkshire*) *Inglaterra.*

Sulfatadas magnesianas.

Manantial n.º 1.—Sales—8'178=lit.

Manantial n.º 2.— » —8'877= »

Purgantes.

Wipfel (*Baviera*).

Sulfatado cálcicas, sulfhídricas.

T. 14º c.

Ludwigsquelle. .—Sales—1'057=lit.

Schwefelquelle. .— » —1'807= »

Wittekind (*Sajonia*) *Alemania.*

Clorurado sódicas.

T. 13º c.

M.—Bebida.—Sales—29'803=lit.

M.—Baño. .— » —30'249= »

Aguas madres.—104, 201—por 100.

Wolfach (*G. Duc. de Baden*) *Alemania.*

Altitud 273 m.

Ferruginosa bicarbonatada.

Wood-Hall (*Condado de York*) *Inglaterra.*

Clorurado sódica, bromo-iodurado.

T. 13º c.

Sales—2'244=lit.

Bebida, baños.

Wolkenstein (*Sajonia*) *Alemania.*

Bicarbonatado mixta, ferruginosa.

T. 30° c.

Sales—0'244=lit.

Debilidad general, gota.

Bebida, baños.

Y

Yalova (*Bitinia*) *Turquia asiática.*

Sulfatado sódicas, azoadas.

T. 60° á 65° c.

Bebida, baños.

Ydes (*Dep. Cantal*) *Francia.*

Bicarbonatado sódica sulfatada, atermal.

Sales—29'932=lit.

Bicarb. sód.—8'610.

Sulfat. sód.—9'013.

Purgante.

Afecciones hepáticas.

Bebida.

Yellow-Springs (*Ohio*) *Est. Unid. Am. N.*

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 66° c.

Yemeda (*Prov. de Cuenca*).

Altitud 850 m.

Sulfatada mixta sulfhidrica.

T. 16° c.

Sales—2'334=lit.

Bronquitis y laringitis crónicas.

Escrofulismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Yeste (*Prov. de Albacete*).

Baños de Tus.

Sulfurosa, fria.

Dermatosis, reumatismo, histerismo.

Yodoroghi (*Japón*).

Ferruginosas.

Yorck-Springs (*Pensilvania*) *Estados Unidos. Am. N.*

1.º Ferruginosa bicarbonatada.

2.º Sulfatado cálcica.

Yurre (*Prov. de Vizcaya*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Yverdon ó Yverdun (*Cantón de Vaud*)
Suiza.

Sulfurado sódica.

T. 23° á 25° c.

Sales—0'325=lit.

Abundante en glerina.

Bebida, baños.

Yvonne (*Source*), véase *Chatel Guyon*.

Z

Zafra (*Prov. de Badajoz*).

- Ferruginosa bicarbonatada.

Zagra (*Puebla de*) (*Prov. de Granada*).

Sulfurosas.

Zahorowitz (*Moravia*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado sódicas.

T. 8° á 10° c.

Sales—1'330=lit.

Zaisenhausen (*G. Ducado de Baden*)
Alemania

Sulfatado cálcicas sulfhídricas.

T. 8° c.

Sales—2'533=lit.

Zaizon (*Transilvania*) *Austria-Hungría*.

Bicarbonatado mixtas.

T. 9° á 11° c.

Ferdinandbrunnen.—Sales—2'282=lit.

Franzenbrunnen. .— » —0'750= »

Ludwigsbrunnen. .— » —1'355= »

Laringitis crónica, escrofulismo.

Bebida.

Zalamea (*Prov. de Huelva*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Zaldívar (*Prov. de Vizcaya*).

Altitud 350 m.

Clorurado sódico sulfurosas.

T. 16° c.

Sales—15'499=lit.

Reumatismo, herpes, escrófula, sífilis neuropatías, afecciones uterinas.

Bebida baños.

Direc. facult.

Zante (*Isla de*) (*Islas Jónicas*) *Grécia*.

Clorurado sódica.

Sales—16'401=lit.

Existen varios otros manantiales de distinta naturaleza en esta isla.

Zaragoza (*Prov. de Zaragoza*).

Sulfatado cálcica.

T. 13°'7 c.

Zarauz (*Prov. de Navarra*).

Ácidulo-carbónica.

Zarza la Mayor (*Prov. de Cáceres*).

Ferruginosa bicarbonatada.

Zebras (*Portugal*).

Sulfurosa, fría.

Zerbst (*Ducado de Anhalt-Dessau*).

Ferruginosa bicarbonatada.

T. 11° c.

Sales—1'331=lit.

Zizur mayor (*Batueco*) (*P. de Navarra*).

Sulfurosa.

T. 17°5 c.

Zogno (*Bergamo*) *Italia*.

Acidulo-carbónica-ferruginosa crenatada.

Acido crénico. . . } 0'063.
» hipocrénico. }

Dispepsia y gastralgia.

Bebida.

Zuazo (*Prov. de Álava*).

Sulfurado sódica.

T. 12° c.

Sales—0'432=lit.

Bronquitis y laringitis crónicas, herpetismo,
reumatismo.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Zujar (*Prov. de Granada*).

Altitud 590 m.

Clorurado sódica sulfhidrica.

T. 38° á 40° c.

Reumatismo, sífilis, neuropatías.

Bebida, baños.

Direc. facult.

Zuya (*Prov. de Alava*).


Ferruginoso bicarbonatada.

Zwickau (*Sajonia*).

Clorurado sódica, fuerte.

T. 14° c.

Sales —25'124=lit.



DIVISIONES Ó ANALOGÍAS

DE LAS

AGUAS MINERO-MEDICINALES ⁽¹⁾.

Sulfurado sódicas.

Acqua pesa.	Betelú.
Aguas Buenas,	Bromines.
Aix-la-Chapelle.	Cadeac.
Amelie-les-Bains.	Caldas de Reyes.
Angeles.	Calvanella de Mosi.
Arties.	Calzadilla del Campo.
Ax.	Camagna.
Babern.	Canaveilles.
Bachet (le).	Carballino y Partovia.
Bagnols.	Carballo.
Bareges.	Carcanières.
Bareges-Barzun.	Cauterets.
Benasque.	Cortegada.
Benimarfull.	Challes.

(1) Para acomodarnos á la costumbre establecida por muchos autores y á fin de que puedan presentarse á un solo golpe de vista agrupados los distintos manantiales, es por lo que ponemos á continuación estas divisiones y analogías. Ellas ni forman el verdadero cuadro de las fuentes minerales ni pueden darse como definitivas, pues se prestarían á numerosas rectificaciones á medida que los análisis se perfeccionasen.

Ademas no comprende todas las clases y órdenes que hoy pudieran hacerse según la distinta composición y proporciones de su mineralización, y como no podríamos presentarlos de una manera precisa, hemos evitado el verificar una fragmentación más numerosa que no fuese justificada.

Chillao.
Das.
Digne.
Dolaincourt.
Dorres.
Eaux Chaudes.
Elejabeitia.
Escaldas.
Escouloubre.
Firata.
Gazost.
Germ.
Guaño.
Guitera.
Jones White sulphur
Spring.
Labassère.
Lés.
Luchon.
Lugo.
Mamakai.
Marlioz.
Merens.
Molitg.
Monchique.
Monforte.
Nabias.

Nossa-les-Bains.
Nuestra Señora de las
Mercedes.
Olette.
Olvera.
Oza.
Penagnila.
Pietrapola.
Pigna.
Preste (la).
Puda (la).
Quez.
Robert de Matamala.
Saint Gervais.
Saint Sauveur.
Saint Thomas.
San Juan de Moros.
Taipas.
Tramesaigues.
Trincheras (las).
Usson.
Valdieri.
Vernet-les-Bains.
Villavicencio.
Vinça.
Yverdun.
Zuazo.

Sulfurado potásicas.

Alburg.

Sulfurado cálcicas.

Acqua Santa.
Am-M'Kebertu.
Aitora.
Ajnaeskö.
Alfaro.
Allevard.

Aranzari.
Bañolas.
Baño del Cura.
Barco.
Belleville.
Borines.

Boriones.	Medewi.
Buyeres de Nava.	Mirabello.
Calliano.	Montafia.
Cambo.	Montbrum.
Castelnuovo d'Asti.	Monte Alfeo.
Castera-Verduzan.	Mortefontaine.
Cauvalat.	Nammen.
Cervera del río Al-	Ontaneda y Alceda.
hama.	Palazzo al Piano.
Compans.	Paris.
Chamounix.	Paute (la).
Champoleon.	Penna (la).
Chulilla.	Petriolo.
Donievre-sur-Vezouse	Pierrefonds.
Eppenhaussen.	Poizon.
Euzet.	Ponts (les).
Fontenelles.	Prodesdorf.
Friedrichshall.	Propiac.
Fuente Alamo.	Pscé.
Fumades.	Puzzichello.
Garris.	Rapolano.
Golaise (la).	Recaire.
Gamarde.	Retorbido.
Grávalos.	Richefield Springs.
Greouls.	Rocabigliera.
Guiberts.	Rombale.
Guillon.	Saint Bonnel.
Hechingen.	Saint Honoré.
Kemmern.	Saint Loubouer.
Konop-Kowka.	San Gregorio de Broza
Labetz-Biscaye.	San Juan de Azcoitia.
Lierganes.	San Vicens de Cas-
Livornia.	tellnou.
Luca.	Sault.
Lucainena.	Schinznach.
Malmas.	Schmeckwitz.
Marsching.	Sharon Springs.
Martos.	Soulieux.

Stabio.	Villefranche.
Stigliano.	White-sulphur-
Telexe.	Springs.
Terentino.	Winslar.

Sulfurado cálcicas bituminosas.

Acqui.	Saint Boes.
Alcalá de los Gazules.	

Sulfurado magnesianas.

Barambio.	Llorach y Vallfogona.
Farnbuhl.	Santa Filomena.

Sulfurosas (1).

Aberasturi.	Aizcorri.
Acicatena.	Alaraz.
Acoles.	Albaretto di Borga-
Acumuer.	taro.
Agnone.	Alboraya.
Agoas Bellas.	Alcafuche.
Agua azul.	Alcamo.
Aguilar del Río.	Alcanadre.
Alhama.	Alcaucin.
Ahedo de las Puebas.	Alcazarem.
Aidona.	Alcolea.
Aidos.	Aldea del Ebro.
Aigen.	Aldeire.
Ailano.	Alexejewsky.
Ain-Muza.	Alfiano Notta.

(1) Con el sencillo nombre de aguas sulfurosas se comprenden una infinidad de manantiales no analizados y que se les ha calificado como sulfurosos atendiendo sólo á las propiedades organolépticas de los mismos, y alguno que otro ensayo cualitativo. Es probable se encuentren en este orden ó grupo fuentes sulfurado sódicas y cálcicas y muchas puramente sulfhídricas.

Algarinejo.	Aspiroz.
Alleghe.	Atacen.
Almas.	Atarfe.
Almeida de Sayago.	Ataun.
Almogia.	Athimonus.
Almolonga.	Atienza.
Alomartes.	Augusta.
Alora.	Avelon.
Alpreada.	Bagá.
Alquezar.	Bagni de la Scarpetta
Also-Vacza.	Bania.
Altare.	Banique.
Altavina Supina.	Baños.
Amato.	Batak Banese.
Amezaga.	Batatal.
Amsterdam (isla).	Bath.
Anaphi.	Baza.
Aneo.	Bedoña.
Angera.	Belerma.
Apies.	Benetutti.
Apiro di Angoli.	Bienservida.
Appchio.	Boadilla del Río Seco.
Aragona.	Bobotsch.
Aragues del Puerto.	Bonneval.
Arceria.	Bormio.
Arcola.	Bornos.
Arcos de Peibas.	Boynes.
Aregos.	Breaza.
Arenapo.	Brussa.
Ares.	Buclesore.
Ariano.	Budos-Hegz.
Ariño.	Büdosko.
Armental.	Buenafuente.
Armentia.	Bugarra.
Arnedo de Arriba.	Buñol.
Arpas-Kalesi.	Burga del Tremor.
Arrasan.	Burgo.
Ascara.	Bustar viejo.

Cabeza da Vide.	Cats-kill Springs.
Cabezón de la Sierra.	Ceclavin.
Calabor.	Cegama.
Caldaniccia.	Ceresole.
Caldas (Santiago de).	Cevico de la Torre.
Caldas de Bohi.	Cifalu.
Caldas de Fabayos.	Cilleros.
Caldas de Guimaraens	Cimaus.
Caldas de Longroiva.	Ciscer mayor.
Caldas de Nossa Sen-	Civita-Vecchia.
hora do Pranto.	Clifton Springs.
Caldas de Rainha.	Coamo.
Caldas de S. Mamede.	Cofiñal.
Caldas de S. Pedro de	Cofrentes.
Sul.	Coin.
Calimanechti.	Coiners.
Callirrhoe.	Cold Sulphur Springs.
Callobre.	Colosia.
Camarena.	Coma de Navines.
Campo.	Conil.
Canaveres.	Contreras.
Cantoira.	Cornago.
Cañete	Cortes.
Caños de Senhorin.	Cortes de Pallás.
Carbalhal.	Cottabato.
Carboeiro.	Crestelle
Carlisle Springs.	Croft.
Carnavozes.	Cuellar.
Casarabonela.	Cumbal (Volcán).
Cassinasco.	Chaguaramas.
Cástaras del Piojo.	Chaves.
Castejón de Valdejara	Checa.
Castell de Ferro.	Cheles.
Castellamare de Sta-	Chicks Spring.
bia.	Deza.
Castillo de Locubin.	Dirce.
Castilnuevo.	Doccio.
Catoira.	Domaine.

Dosquers.	Gergal.
Dotis, Tota.	Gmund.
Doubling-Gap.	Goldaraz.
Drennon Springs.	Gori.
Dronisnamllock.	Granja de los Perros.
Elvin.	Grisuela.
Encina-Hermosa,	Gulden Bridge.
Entre-Rios.	Gythium.
Epila.	Hamma de Cabés.
Escalada de Ebro.	Hammam Anegued.
Escaldas (Andorra).	Hammam Sidi Djab-
Eski-Cher.	llah.
Estill Springs.	Hammam Sidi Hagio.
Farola del Llobregat.	Hammam Sidi Trad.
Felgueiras.	Hammam Uennuga.
Fez.	Hammam Uled Mes-
Figueiroa.	sued.
Fragas.	Hammam Uleid Zeid.
Freixialinho.	Hellin.
Frera.	Heredia.
Fuencaliente.	Hervosa.
Fuente Candelas.	Iborra.
Fuente de la Encina.	Igea de Cornago.
Fuente Nansa.	Inchaurte.
Fuente de la Ribereta.	Indian Spring.
Fuente de Torrijos.	Isaba.
Fuente Tojar.	Isil.
Fontenelli.	Isla de Amsterdam.
Gadara.	Isla de Anaphi.
Gallegones.	Isola bona.
Gandesa.	Istan.
Garay.	Itapicuru.
Garde.	Jasa.
Garos.	Johnson' Spring.
Gaviao.	Jordan's White sul-
Gaviño.	phur Spring.
Gayeiras.	Juscar.
Genalguacil.	Kaifa.

Kanitz.	Misarelas.
Karithena.	Moldes.
Karuba.	Moledo.
Kluschewesk.	Monistrol de Montse-
Kostendil.	rrat.
Kunda.	Monovar.
Kusatsu.	Montefiascone.
Laemoli.	Monte de Pedra.
Laguna de Contreras.	Monte Real.
Landaeta.	Montgomery.
Langassa.	Mosen Miguel.
Lauteret.	Munilla de las Ollas.
Lauterbach.	Murisengo.
Laval.	Nápoles.
Lebetzoba.	Navajun.
Lee's Springs.	Navas de Buitrago.
Liche (la).	Newburg.
Liguerre de Ara.	New-River.
Locha.	Nueno.
Loka.	Nyssiros.
Losa.	Obidos.
Llers.	Okmé.
Llivia.	Osuna.
Madagascar.	Pedreiro.
Magyar-Stentz-Lazlo.	Palau de Montagut.
Manilva.	Panipil de Lemery.
Manlius-Springs.	Pantoro.
Manlleu.	Parral (el).
Manteigas.	Patmos.
Montiel.	Patradgik.
Mapurite.	Penamacor.
Marchena.	Peñaflor.
Maria Viegas.	Piedrahita.
Matuba.	Pitelli.
Meidling.	Pombal de Anceas.
Membribe.	Ponferrada.
Mira.	Porqueras.
Mirabelais.	Portilla.

Poschiavo.	Santa Maria de Layas.
Poyatos.	Santiago de los Caballeros.
Prixigueiro.	Santo-Domingo.
Psekups.	Sardara.
Puerto-Príncipe.	Saús.
Quintana de los Prados.	Saxe (la).
Quintanilla del Rebo- llar.	Schuhon.
Ranhaldos.	Sciaccia.
Rapoila da Coa.	Serneus.
Recualdo.	Simbirsk.
Rede de Corvaceira.	Sitka.
Riga.	Skara Chori.
Ripoll.	Smokobo.
Rivera.	Spag.
Robledo de la Puebla.	Stachelberg.
Romean.	Stroungo.
Romeyer.	Subirats.
Ronda.	Suellacabras.
Sabajanes.	Talloires.
Sagastiberriaran.	Tamames.
Saint Jeoire.	Tauna.
Saint Cambadao.	Tejadillos.
Sant Climent.	Tenorio.
San Diego.	Tiflis.
San Jorge de Sacos.	Toba.
San Juan de las Aba- desas.	Tobarra.
Sant Llorens de la Muga.	Tolox.
San Miguel del Campo	Torelló.
San Pantaleón.	Torrijos.
San Pedro do Sud.	Tosquilla.
San Salvador de Fran- cos.	Traspeña.
Santa Columba.	Tremo.
Santa Genil.	Troguen.
	Turnas.
	Tuy.
	Ubarrundia.
	Udinapore.

Unhaes de Serra.	Villanueva del Rosa-
Unzen San.	rio.
Urrejola.	Villarijo.
Valenza.	Villaroya.
Valenzuela.	Villel.
Vallanca.	Viñuela.
Valldelbach.	White sulphur
Vallfogona.	Springs.
Vera Paz.	Winchester Springs.
Veran-San-Verisimo.	Yeste.
Villacriste.	Zagra.
Villanueva de Gá-	Zebras.
llego.	Zizur mayor.

Clorurado sódicas.

Absac.	Ashby de la Zouch.
Abukir.	Ashtead.
Achselmannstein.	Aspres-sur-Ruech.
Adams County.	Astracan.
Admaston.	Aussee.
Ahioli.	Baden (Suiza).
Aibling.	Baden-Baden.
Aincille.	Bagnaccio.
Ain-el-Nuzy.	Balaruc.
Alangazi.	Baltatesci.
Albano.	Baños de la Reina.
Albany.	Bar.
Alcaraz.	Baranda.
Alford.	Baskintschatzk.
Alhandra.	Bassen.
Alsustrel.	Bauan.
Angelo.	Belinchon.
Antequera.	Berkshire.
Apoquindo.	Bielos.
Arbonne.	Bodenfelde.
Arnstadt.	Bolechow.
Arteijo.	Bourbon l'Archam-
Artery.	bault.

Bourbon Lancy.	Erlau.
Bourbonne-les-Bains.	Erlenbad.
Branstedt.	Feredschik.
Bruckenuau.	Filey.
Caldanelle di Campi- gha.	Fitero.
Caldetas.	Fontaine Bouillante.
Caldillas de San Mi- guel.	Fortuna.
Canillejas.	Frankfort sobre el Mein.
Cannea.	Frankenhausen.
Cappone.	Fuente del Francés.
Cardona.	Fuente Viesgo.
Caserras.	Galaxidion.
Catillo.	Garriga.
Cestona.	Gleisweiler.
Ciechocineck.	Goczalkowitz.
Citara.	Goldberg.
Camosa.	Gebangan.
Colberg.	Greifswald.
Corconte.	Hall (Tyrol).
Cordeac.	Hall (Vurtemberg).
Cormons.	Halle.
Cortezubi.	Halleck's Spring.
Cos.	Hammam Meluane.
Chatenois.	Hammam Mescutine.
Cheltenham.	Hammam Sidi Cheikh.
Diemerdingen.	Hebertusbrunnen.
Dofana.	Herbitzheim.
Droitwich.	Hermida (la).
Druskiemnikl.	Hermione.
Dubova.	Herzog Ludolfsbad.
Dumblane.	Hofgeismar.
Dürkheim.	Houb (la).
Echailon.	Ikaria.
Ecquevilley.	Inveresthing.
Elmen.	Jaxtfeld.
Enn.	Juliushall-Harzburg.
	Jungbrunnen.

Joue.	Niederbronn,
Kalauria.	Nuestra Sra. de Gua-
Kannstatt.	dalupe.
Kenchkrees.	Æsel.
Königsborn.	Æynhausen.
Köstritz.	Offenau.
Kovaszna.	Omene.
Kreuznach.	Orb.
Kronthal.	Palazuela de Bedija.
Laer.	Pannanich Wells.
Lamotte-les-Bains.	Paraiso.
Langenberg.	Patenhof.
Lavardens.	Peleikiton.
Lesbos.	Pit Keathly.
Letantus.	Plan-de-Phazy.
Linares.	Platungan.
Lons le Saulnier.	Plaue.
Lüneburg.	Poggibonzi.
Lutaki.	Pouillon.
Luxeuill.	Prechac.
Llandrindod Wells.	Puzzolo.
Mackviller.	Rampolain.
Mangangan.	Reichsschoffen.
Masino.	Rennes-les-Bains.
Maule.	Rethel.
Mergentheim.	Rheinfelden.
Mezieres.	Rilchingen.
Miral.	Rio Mayor.
Monsao.	Rothenfelde.
Montalcino.	Rothenfels.
Monte-Ortone.	Rothweil.
Montfalcone.	Roucas Blanc.
Mortajone.	Ruillé.
Muerra.	Säckingen.
Neffiach.	Sala.
Neuhaus-Neustadt.	Salas.
Neuschwalheim.	Salces.
Neustadt an der Saale.	Saleón.

Sales.	Soert.
Salies.	Sotteville-lez-Rouen.
Salinas de Naval.	Sougragne.
Salinas de Peralta.	Soultz-les-Bains.
Salins.	Staraja-Rossa.
Salz.	Starasol.
Salzhausen	Sultzbach.
Salzschlirf.	Sulz.
Salzungen.	Sulza.
San Agustin.	Szaploneza.
San Juan.	Tambangan.
San Martino.	Tate's Spring.
Santa Catalina.	Tenburg.
Santa Lucia.	Tettuccio Romagnolo.
Santenay.	Tiefenkasten.
Saratoga.	Tinguirica.
Sarepta.	Torda.
Sarreguemines.	Toro.
Sambuse.	Trillo.
Saulce (la).	Truskawice.
Schmalkalden.	Turner (lago).
Schönebeck.	Vicoigne.
Secastilla.	Vignoles.
Semur.	Villafafila.
Seraglio.	Wieliczka.
Sierk.	Wiesbaden.
Siete Iglesias.	Wildbad.
Sinzig.	Wilhelmsbad.
Slanika.	Wittekind.
Smirna.	Zante.
Soden.	Zwickau.

Clorurado sódicas sulfurosas ó sulfhidricas.

Abas-Tuman.	Albardón.
Acerra.	Archena.
Aci-reale.	Archavaleta.
Acqua Santa.	Arenosillo.
Ædepsos.	Arqua Petrarca.

Arro.	Horcajo de Lucena.
Bagniska.	Huaco.
Bagnoles.	Hypathia.
Baldon.	Ilidjah.
Baños de Montemayor	Inselbad.
Bastennes.	Jauel.
Bauja.	Karacsonyfalva.
Bea.	Kastamboli.
Beaucens.	Kato-Muska.
Béjar.	Kimpalunghi.
Bertoa.	Klemutzion.
Big Bine Springs.	Kosia.
Blue Lick Springs.	Kyllene.
Bobbio.	Kythnos.
Borcette.	Limmer.
Brasa.	Lintzi.
Brioso.	Loja.
Cabra.	Lü.
Caldas de Tuy.	Llosas.
Coconuco.	Molar.
Chiclana.	Molinell.
Churin.	Methana.
Doberan.	Monzón.
Domene.	Ninabamba.
Forbach.	Oloneschti.
French Lick Springs.	Paracuellos de Giloca.
Fuente Santa de Lorca	Paterna.
Gilsland.	Patraziki.
Golaia Pristane.	Porreta.
Grull.	Pozo de Sabinosa.
Gschien.	Río de los Papaga- yos.
Guardia vieja.	Sabatés de las Llosas.
Harkany.	Saint Genis.
Haro.	Salinas de Rosio.
Harrowgate.	Salinetas de Novelda.
Hellopia.	San Juan de Ugarte.
Heredad.	San Omo-bono.
Hierro (isla del).	

Segorbe.	Uriage.
Spalatro.	Verona-Spring.
Szobrancz.	Viquale.
Tabiana.	Villacarrillo.
Tercis.	Vinadio.
Termopilas.	Weilbach.
Terrase (la).	Zaldivar.
Tiermas.	Zújar.

Clorurado sódicas bromo-ioduradas.

Abano.	Reichenhall.
Adelheidsquelle.	Rivanazzo.
Arnedillo.	Salies-de-Bearn.
Bataglia.	Salins du Midi.
Busko.	Salsomaggiore.
Cabezón.	San Colombano al
Canquenes.	Lambro.
Castrocaro.	San Juan de Cam-
Chancos.	pos.
Chezah.	Segalés.
Fratia.	Soden am Taunus.
Hall.	Stronchino.
Harzburg.	Suhl.
Heilbrun.	Taysan.
Kempton.	Tona.
Kiralymezo.	Torpa.
Königsdorf.	Trescore.
Mondorf.	Vittorio.
Nauheim.	Wildegge.
Rabka.	Wood-Hall.

Clorurado sódicas ferruginosas.

Balstown Spa.	Holywell.
Beersheba Spring.	Homburg vor der
Berg.	Hohe.
Buzias.	Huttersbach.
Faenza.	Kelce.
Glood.	Liebenzell.

Lienzmühl.	Panimavida.
Loujo.	Rank.
Nuestra Sra. de Orito.	Rosario de la Frontera
Ocean Springs.	Thera.

Clorurado sódicas silicatadas.

Caldas de Montbuy.

Clorurado sódicas carbonatadas.

Banka.	Magsingal.
Bazuch.	Maine.
Bikszad.	Mehadia.
Burlada.	Olmitello.
Gurgitello.	Pillo.
Hervideros del Empe- rador.	Saint Nectaire.
Kleinern.	Szczawnicza.
Kissingen.	Tarasp.
Lovette.	Werne.

Clorurado sódicas sulfatadas.

Doberan.	Muera de Arbioto.
Kosen.	Priego.
Karlsdorfer Sauer- brunn.	Rosenlaui.
Leamington.	Vallfogona de Riu- corp.

Clorurado sódicas bituminosas.

Ischl.	S. Pietro Montagnone.
Iwonicz.	Santa Rita.

Clorurado cálcicas.

Beringerbad.	Sclafani.
Caldas de Malavella.	Shap.
Maynit de la Laguna.	Shotley.

Clorurado magnesianas.

Bex.	Buccheri.
Bibra.	

Clorurado mixtas.

Airthrey.	Bottaccio.
Beringerbad.	

Acidas.

Byron acid Springs.	Río Vinagre.
Páramo de Ruíz.	Taal (Laguna de).

Silicatadas.

Azuage.	Sierra Nevachi.
Azores.	Strockur.
Barestrand-Syssel.	Valle de Furnas.
Geysser (Gran).	Sta. Coloma de Farnés
Igabo de Tibi.	Sail-les-Bains.
Plombières.	Segura de Aragón.

Nitro-sulfurosas.

La Roche Posay.

Sulfatado sódicas.

Aarzhile.	Chinchón.
Adorf.	Elster.
Agua caliente de Ta- mazla.	Evaux.
Aigües Caldes.	Fonsanches.
Añover del Tajo.	Gastein.
Aranjuez.	Gorriz.
Bajmocz.	Guaiquinito.
Barbotan.	Halmyris.
Bertrich.	Hardeck.
Brusznó.	Ivanda.
Capi.	Losdorf.
Carabaña.	Lló.
Cartuja de Lanaja.	Malvern.
Colina.	Medina.
Concepción de Peralta	Metalin.
Craveggia.	Miers.
	Paipa.

Rietenau.	Termini.
Roggendorf.	Tür.
Ronneby.	Vicarello.
Rubinat.	Victoria-Spa.
Saint Melany.	Vrecourt.
Spital.	Warmbrunn.

Sulfatado sódicas bicarbonatadas.

Carlsbad.	Haideck.
-----------	----------

Sulfatado sódicas cloruradas.

Also-Sebes.	Tarancón.
Caldas de Cumtis.	

Sulfatado sódicas sulfhidricas.

Cucho.	San Casciano.
Gros-Wardin.	Sebastianweiler.
Red sulphur Springs.	Strathpfeffer.

Sulfatado sódicas magnesianas.

Alap.	Inesperada (1a).
Arpad.	Kis-Czeg.
Franz-Josef.	Leeches.
Fuente de la Higuera.	Montmirail.
Gros Wunitz.	Püllna.
Hildegarde Brunnen.	Rakoczky.
Hunyadi-Janos.	Vacia-Madrid.
Hunyadi-Lazlo.	

Sulfatado potásicas.

Alleghany Springs.

Sulfatado magnesianas.

Abbecourt.	Birmenstrorff.
Alhama de Granada.	Bujuto.
Arta ó Udine.	Burgbernheim.
Bagnere Saint Felix.	Caballar.
Baños de Cerrato.	Cumana.

Dabograedsk.	Montanejos.
Enguidanos.	Elves.
Epsom.	Quenepe.
Eptingen.	Ridaura.
Fordel.	Saidschütz.
Fuente amarga.	Scarborough.
Ginoles.	Sedlitz.
Gleen-Springs.	Sermaize.
Gran.	Solis.
Gros-Albertshofen.	Spartangsburg.
Heckinghausen.	Steinwasser.
Hokleg-Spa.	Torres.
Guanabacoa.	Venelle.
Jabalacuz.	Villavieja de Nules.
Laguna de la Higuera	Westpoint-Springs.
Lepanto.	Windsor Forest.
Mondaca.	

Sulfatado magnesianas sulfhidricas.

Fuente podrida.

Sulfatado cálcicas.

Alexisbad.	Boccheiano.
Alhama de Murcia.	Bodajk.
Asciano.	Bournaud.
Audinac.	Bouzas.
Aulus.	Brides les Bains.
Baden de Viena.	Brieg.
Bagnères de Bigorre.	Bullicame.
Barbazán.	Busot.
Bath.	Castel Doria.
Bellus.	Casares.
Bentheim.	Cransac.
Beska.	Encause.
Bilazai.	Filetta.
Bio.	Fordongianus.
Boario.	Fuente amargosa.

Gadiniere (la).	Requena.
Goschwitz.	Sacedon.
Hamam Rir'a.	Saint Amand.
Holzbud.	San Bernardino.
Labarthe Riviére.	Sainte Marie.
Marbella.	Saleich.
Martigny-Lez-Lamar-	Siradan.
che.	Skleno.
Monestier de Briançon	Villatoya.
Montafia.	Villeminfroy.
Montalve-Springs.	Viterbo.
Montbarri.	Warm und Hot
Outrancourt.	Springs.
Quinto.	Zaragoza.

Sulfatado cálcicas bicarbonatadas.

Andeer.	Ribas.
Loeche ó Luesche.	

Sulfatado cálcicas cloruradas.

Jaszkronka.	Mayres.
-------------	---------

Sulfatado cálcicas ferruginosas.

Bagno á Corsena.	Chappaqua Springs.
Carcar.	Dax.
Capvern.	Holzhausen.
Cetona.	Knutwyl.
Constantinogorsk.	Lauchstadt.
Cooper's Well.	Leccia.

Sulfatado cálcicas sulfhidricas.

Aldeneu.	Dinsdale.
Arechavaleta.	Echaillon.
Brion.	Escoriaza.
Brozas.	Esteras.
Camoins-les-Bains.	Espinosa de los Mon-
Colombajo.	teros.
Corenc.	Fiestel.

Fonfrede.	Nenndorf.
Fortyogo.	Neusohl.
Frailes de la Ribera.	Neuville Lez-la-Cha-
Galera.	rité.
Günthersbad.	Northeim.
Gaviria.	Novelda.
Gigonza.	Poldrás.
Gurnigel.	Pozo amargo.
Kreuth.	Salt sulphur Springs.
Lalliaz.	San Albino.
Laugensalza.	Santa Agueda.
Leissingen.	Santa Ana.
Liebau.	Santaella.
Limpias.	Sergievsck.
Lisboa.	Sklo.
Lubien.	Treminis.
Madruga.	Trescleoux.
Mingolsheim.	Wipfel.
Molina de Aragón.	Zaisenhausen.
Muska.	

Sulfatado cálcicas cuprosas.

Herrengrund.	Schmolnitz.
--------------	-------------

Sulfatado mixtas.

Alameda de la Sagra.	Golthof.
Angelats.	Haj-Stubna.
Askern.	Holston's Springs.
Balenyá.	Hot Spring of Arkan-
Baños de los Reyes.	sas.
Buschbad.	Kilburn.
Castillejo.	Llaclá.
Courmayeur.	Malveon.
Crevillente.	Meimberg.
Challao y Borbollón.	Peide.
Estivella.	Peñón de los Baños.
Font-Calents.	Pozo del Chorro.
Fonté.	Pozo de la Piedra.

Reyes.	Teruel.
Roselle.	Ugod.
Salamanca.	Villanueva de la Ter-
San Giuliano.	cia.
San Martino.	Vittel.
Sierra Elvira.	

Sulfatado mixtas ferruginosas.

Dei Vegri.	San Pedro de la Mon-
Franzensbad.	taña Pelada.
New-London Alum Springs.	

Sulfatado mixtas sulfhidricas.

Elorrio.	Olmütz.
Enghieu.	Pocos de Caldas.
Estadilla.	Prese (la).
Fauquier White.	Sirone.
Ferentino.	Toplika.
Joos ó Jazow.	Untermeidling.
Lavey.	Valdorf.
Ohio White Sulphur Spring.	Yemeda.

Sulfatado aluminicas.

Backbichard Springs.	Carrea.
Benye.	Chianciano.
Blossburg Springs.	Hing-Tchou.
Briviesca.	Pulask Alum Springs
Bykowsch.	Topurko.

Salinas (1).

Abein.	Acton.
Abenauquis-Springs.	Agnana.

(1) Se han reunido con la denominación de salinas todas las aguas sulfatadas, cloruradas, carbonatadas y silicatas.

Agoa Santa de Vi-	Caldas de Novas.
meiro.	Caldellas de Renduse.
Agua caliente.	Calderón.
Aias.	Caledonia Spring.
Aiddin.	Campana.
Alcázar de San Juan.	Capella.
Alexandersbad.	Carabanchel.
Almafala.	Carmenes.
Amherst.	Carrascal de Olmillos.
Amusco.	Casatejada.
Arce.	Cascaes.
Arkansas.	Cascante.
Artomaña.	Casillas.
Askoe.	Castromonte.
Assamcali.	Caxamarca.
Avilés.	Cebolla.
Bagni.	Cieza.
Bagni de la Poretta.	Corpa.
Bamba.	Cuatro Casas.
Baños.	Cubo.
Barcelona.	Cuerva.
Bargounzinsk.	Cuevas Minadas.
Basagoda.	Cullar de Baza.
Bath-Alam-Springs.	Charco verde.
Benafarces.	Chavin.
Bentarrique.	Chichimequillo.
Berkley-Springs.	Chinchilla.
Bucarín.	Daimiel.
Buendía.	Embid de Ariza.
Bugarín.	Erlachbad.
Bunarbachí.	Espera.
Buncombe.	Espino de los Doctores

das de débil mineralización. La mayor parte con análisis incompletos.

Fuera de desear se fijase bien este nombre y hasta qué cantidad de estas sales, por litro, debiera existir para que quedasen en este orden.

Falces.	Pantellaria.
Foncea.	Perry County Springs
Fuente de la Cort.	Pétrola.
Fuentes de Ebro.	Pedra y Coma.
Gestaltar.	Pina.
Ghasa.	Poyos.
Goterillas.	Puguerra.
Guanaxato.	Quero.
Guitiriz.	Quetame.
Hamma.	Rappenau.
Hammam-Aida.	Rebolledo.
Hammam (el).	Roche Cardon.
Hammam Kurbés.	Roche Corbon.
Huelamo.	Saint-Landelu.
Huerta de Pelayo.	Sainte Catherine.
Jallowa.	San Cebrián de Ma-
Jorullo.	sote.
Jumnootree.	San Cristóbal de Ro-
Kamschatka.	dellar.
Ligurio.	San Guillermo de
Lidja.	Abra.
Linhares.	Saucejo.
Lisianka.	Sotoca.
Löwenbachli.	Sweetsprings.
Malladroja.	Sylvanés.
Mallow.	Tayabas.
Mansilla.	Tielmes.
Mediana.	Toga.
Melón.	Trebizonda.
Missisqui.	Tunguraga.
Mollet.	Valcaliente.
Monda.	Valdecaballeros.
Monegrillo.	Valdecastillo.
Obanos.	Valle de Abdalajis.
Olot.	Vicálvaro.
Olympian Springs.	Villanueva de los Es-
Onoto.	cuderos.
Orduña.	Villanueva de Abra.

Viti.	Williamstown
Warm-Springs.	Springs.

Bicarbonatado sódicas.

Abensbach.	Ems.
Alet.	Essentuki.
Al-Gyögy.	Fachingen.
Appollinaris.	Fellethalle.
Argentieres.	Fuentes-calientes.
Avene.	Gerolstein.
Avon Springs.	Gleichenberg.
Baños del Manzano.	Goderberg.
Belascoain.	Guadalupe.
Billin.	Hammam-Sidi-Ait.
Bladen.	Hammam-Nbal-Na-
Bodok.	dor.
Borschon.	Heilstein.
Bondes.	Heppingen.
Boulou.	Himmelstadthund.
Braubach.	Holbeck.
Brugheas.	Hovingham.
Caldiero.	Insalus.
Campanha d'Alam-	Jeuzat.
bary.	Kochel.
Capon Springs.	Ledesma.
Capuchina.	Lippik.
Carruscas de Alajar.	Luso.
Caxambú.	Maleon.
Coeze.	Marmella.
Coudes.	Marmolejo.
Cusset (Vichy).	Massaneta Springs.
Czigelka.	Moingt.
Chaldette (la).	Molgas.
Charlestown.	Mondariz.
Chateau neuf.	Montcel.
Chaudes-Aigues.	Mont-Dore.
Desaigues.	Neris.
Ebriacher.	Neuen-Ahr.

Neusiedel.	Segura de Bensal.
Oberlamstein.	Sobron.
Obertiefenbach.	Sousa y Caldeliñas.
Oni.	Suprema.
Pedras Salgadas.	Szolyva.
Petancz.	Teplitz-Schönau.
Preblau.	Vaisse.
Redein.	Vals.
Saint Laurent les	Velleron.
Bains.	Verin.
Saint Romani le Puy.	Vernet (de Vals).
Salvator.	Vichy.
Salzbrunn.	Villarelho da Raia.
S. Andrés de Palomar.	Wederheime.
San Bartolomé de la	Wiesenbad.
Cuadra.	Ydes.
Sauxillanges.	Zahorawitz.

Bicarbonatado sódicas cloruradas.

Caldas de Malavella.	Rouzat.
Forges sur Briis.	Saint Martial.
Nuestra Señora de la	Saint Maurice.
Esperanza.	

Bicarbonatado sódicas ferruginosas.

Andabre.	Nelepina.
Camarès.	Pignol.
Catoosa Springs.	Puig de las Animas.
Hambach y Schwolen.	Saint Floret.
Inn.	Saint Geraud.
Jakabfalva.	Schooley Montagne.
Kostreinitz.	Teissieres les-Boulies.
Krondorf.	Ternant.
Marcols.	Torres-Vedras.
Martres de Veyre.	Verdins.
Montrond.	Vesuviana-Nunciante

Bicarbonatado cálcicas.

Aequa Santa.	Dinkhold.
Adelholzen.	Dizenbach.
Aich.	Einbeck.
Aiqueperse.	Elisabethbad.
Aix.	Empfing.
Aix-les-Bains.	Enguistein.
Alabaster Cave	Feron.
Springs.	Fläsch.
Alexandersbad.	Foncaude.
Alicun de Ortega.	Foncirgue.
Altwasser.	Fongo.
Amphion.	Fontellas.
Andersdorf.	Forchambault.
Andusia.	Freixanet.
Argentera.	Fured.
Armajolo.	Ghelma.
Ayacucho.	Grandrif.
Radenweiler.	Griesbach.
Bergallo.	Hammam-Setif.
Bethesda.	Healing Spring.
Blasibad.	Hecho.
Blue Ridge Springs.	Hervideros de 'Sala-
Bondonneau.	dilla.
Buxton.	Hot-Spring.
Campagne.	Ibero.
Campillo.	Jaraba.
Cardó.	Johannesbad.
Cardona de Fañanas.	Kornbridge.
Castronuevo.	Krapina.
Cati.	Krumback.
Celles.	Lacaune.
Centellas.	Lampach.
Cianciano.	Lasserre.
Comano.	Leustetten.
Condillac.	Lipocz.
Chateldon.	Marat.

Matlock.	Rieumajor.
Meindenheim.	Riva de los baños.
Moching.	Römerbad.
Montione di Piombino	Rosheim.
Neuhaus.	Rothenbach.
Nocera.	Saint Parize.
Nowoselja.	Saint Simon.
Ofen.	Salvadora.
Pfæffers.	San Miguel del Fay.
Piedra (Monasterio de).	Saxon.
Pont de Baret.	Schlangenbad.
Pougues.	Schongau.
Pré-Saint-Didier.	Sierra Alhamilla.
Rehburg.	Soncelles.
Remollon.	Sproffondo.
	Stubitz.

Bicarbonatado cálcicas cloruradas.

Casciano.	Falset.
Clermont Ferrand.	Hoznayo.
Chatel-Guyon.	Macerato.

Bicarbonatado cálcica sulfatada.

Contrexeville.	Santa Rita.
Chauteau-Goutier.	San Vignone.
Mousumano.	Warm-Springs.
Neumarkt.	

Bicarbonatado cálcicas azoadas.

Alhama de Aragón.	Larrauri.
-------------------	-----------

Bicarbonatado cálcicas sulfhidricas.

Abach.	Ferriere.
Acquæ Albule.	Florins-Saint-André.
Bailey's Spring.	Landete.
Carratraca.	Moggione.
Choranche.	Nydelbad.
Feldafing.	Parada de las Achas.

Pelayo.	Tüffer.
Pistyan.	Twier.
Roigheim.	Uleaborg.
Rosenheim.	Ullesdorf.
Salinillas de Buradón.	Ussat.
Tennstadt.	Vaire.
Teplitz-Trentschin.	Valatscha.
Teplitz Warasdin.	Valance.
Thalgout.	Verrières.
Thebes.	Vilsbiburg.
Thousis.	Visos.
Torre de San Miguel.	Voslau.
Torrecilla de Cameros	Weisbad.

Bicarbonatado cálcicas ferruginosas.

Adolfsberg.	Lochbad.
Alhama de Almeria.	Marienfels.
Alhama la Seca.	Mattighoffen.
Aliseda.	Moha.
Angers.	Monte-Pergo.
Arlanzon.	Muri.
Borszek.	Neyrac.
Casa de Campo.	Nidernau.
Couzan.	Nonette.
Driburg.	Pelussin.
Firgaš.	Peterthal.
Flue.	Ramlosa.
Gais.	Renlaigue.
Gauties.	Roser, de Ribas.
Gimeaux.	San Hilario Sacalm.
Houschk.	Santa Caterina.
Kappis.	Solán de Cabras.
Kislovodosk.	Trebas.
Kobersdorf.	Vangnières.
Kobalopolyeina.	Verger-Mondon.
Karytnica.	Versailles.
Krynica.	Vichuye.
Lac-Villers.	

Bicarbonatado cálcicas ferro-mangánicas.

Illoba.

Incio.

Bicarbonatado cálcicas magnesianas.

Boussan.

S. Julián de Vilatorta.

Bicarbonatado magnesianas

Adams Spring.

Appenzell.

Alzola (Urberoaga de)

Göppingen.

Bicarbonatado mixtas.

Afium Karahissar.

Evian.

Allegrezza.

Fuente del Fresno.

Allerheiligen.

Geleznovodosk.

Almería ó Sierra

Germán.

Alhamilla.

Gettysburg Spring.

Alt-Sohl.

Hammam Berda.

Annaberg.

Harrodsburg.

Arapatak.

Hohenstadt.

Aribe.

Juré.

Asmannshausen.

Jordansbad.

Auresan.

Kis-Kalan.

Belmonte.

Krankenheil.

Borbón (isla).

Labarthe de Neste.

Bourg d'Oisans.

Landeck.

Bulgueville.

Levana.

Bussiares.

Luhatschowitz.

Cambon.

Lund.

Castellamare.

Madirolas.

Corcoles.

Madona á Papiona.

Chalonnès.

Marimont.

Chambon.

Monestier-de-Cler-

Chapdes-Beaufort.

mont.

Chaumont.

Muzaia.

Darubar.

Nieratz.

Deinach.

Ours.

Duivon.

Pajehú de Flores.

Panasson.	Santa Ana.
Pelaghe.	Saulx.
Pestrin (le).	Scey.
Pogramnaia.	Serramitja.
Pont-Gibaud.	Soudon.
Renaion.	Szalathnia.
Reutlingen.	Teinach.
Roisdorf.	Veyrasse.
Rostok.	Warrenspoint.
Saint Galmier.	Wildungen.
Saint-Vincent.	Wolkenstein.
S. Adrián y la Losilla.	Zaizon.

Bicarbonatado mixtas cloruradas.

Marienbad.	Royat.
------------	--------

Bicarbonatado mixtas sulfhidricas.

Abensberg.	Madona dei tre Fiume.
Langenbrücken.	

Bicarbonatado mixtas ferruginosas.

Kittrel's Springs.	Mula.
Lobenstein.	Oiun Seckhakhna.
Medague.	Puerto Llano.

Bicarbonatado mixtas bituminosas.

Gabian.

Acidulo-carbónicas.

Acqua Sparta.	Birresborn.
Afalterbad.	Bellthaler-Brunnen.
Albignac.	Cabril.
Aldea del Rey.	Caldas de Chaves.
Almagro.	Caldas de Geres.
Altai (Monte).	Carburetted Springs.
Amer.	Caxton-Springs.
Argentona.	Chimborazo.
Armungia.	Diezgo.

Echauri.	Mende.
Gelnau.	Nava.
Gerona (Pedret).	Onguella.
Harzer-Sanerbrunn.	Panedas.
Hassan Pacha Palanka.	Pellegrino.
Hermannsborner Sprudel.	Priorio.
Hervideros de Bolaños.	Ragatz.
Hervideros de Carrión.	Rohitsch.
Hervideros de Chorri- llo.	Roches.
Hervideros de la Fuente del Cura.	Saelices.
Hervideros de Graná- tula.	Saint Alban.
Inverleithen.	Schwalbach.
Job.	Schwalheim.
Johanisbrunnen.	Seltz.
Kotschenowa.	Soucheyre.
Laszina.	Souzet.
Lippspringe.	Steben.
Ludwigsbrunnen.	Tahitount.
	Tavira.
	Tetrafüred.
	Toche.
	Utzera.
	Zogno.
	Zarauz.

Ferruginosas bicarbonatadas (1).

Abejar.	Aberyswyth.
Aberbrothick.	Abondance.

(1) La larga lista de las aguas ferruginosas bicarbonatadas, además de demostrar el gran número de las mismas, pone de relieve también cuán mermada ha de quedar la suma total de las fuentes minero-medicinales para repartirse en varios órdenes, después de haber descontado las ferruginosas bicarbonatadas, las simples ferruginosas y las sulfurosas.

El análisis de las ferruginosas bicarbonatadas dista mucho en todas ellas de ser muy exacto, no obstante de poderse asegurar la presencia en cantidad apreciable, de

Abrabeses de Tera.	Auctoville.
Abrantes.	Augnat.
Acqua acetosa.	Augustusbad.
Alameda de Cervera.	Auleztia.
Alange.	Aumale.
Albens.	Aznalcollar.
Alboladuy.	Balbuena de la Enco-
Alburquerque.	mienda.
Alcantud.	Banko.
Alcolea del Río.	Bañeza.
Ali.	Baños.
Allezani.	Barberie.
Allmanhausen.	Bartfeld.
Almoharin.	Baruel.
Almuradiel.	Bauche (la).
Alqueidón.	Beaulieu.
Althaide.	Beaupreau.
Alzolabea.	Bellesme.
Andernach.	Bell-lloch.
Anghiari.	Belloc.
Antimonio.	Benamacorra.
Antisana.	Benavente.
Antogast.	Ben Harum.
Arcos de la Frontera.	Berchucles.
Argentera.	Berg-Giesshübel.
Arlanc.	Bernos.
Arrabal de la Enco-	Besse.
mienda.	Betaille.
Arseguel.	Beteta.
Arteaga.	Bevilafuente.
Aspar.	Birlenbach.
Astillero de Guarnizo.	Blanchimont.
Astoviza.	Blumenstein.

carbonato ferroso, cuya acción fisiológico-terapéutica predomina sobre todos los demás cuerpos ó sales que le acompañan.

Boisse (la).	Ceresole.
Bonne Fontaine.	Citta di Castello.
Borka.	Codinats de Castelloli.
Borsa.	Collioure.
Boulogne sur Mer.	Corneillá de la Rivière
Bournemouth.	Corte Gil Márquez.
Bourrasol.	Cortiella y Garrancha
Bovegno.	Couchons.
Briquebec.	Courpiere.
Brohl.	Cours.
Brückenau.	Courtonier.
Brucourt.	Creches.
Bugarin.	Credo.
Busignargues.	Cuculina.
Bussang.	Cudowa.
Cabeza del Buey.	Czarkow.
Cabeza de la Vaca de León.	Chabetout.
Calahorra.	Chapelle Godefroy.
Calatayud.	Chemillé.
Caldane.	Cherburg.
Caldas de Mestas.	Chitignano.
Calzada de Calatrava.	Churretalejo.
Campdora.	Danavert.
Candiu.	Dinan.
Canena.	Dobbelbad.
Canovellas.	Dombhat.
Capoterra.	Domeray.
Capranica.	Dorfgeismar.
Carbonils.	Dorna.
Carriazo.	Drize.
Cartama.	Durtal.
Casal de Barras.	Ebeaupin.
Casar de Cáceres.	Ecuillé.
Castanedo.	Eisenberg.
Castelsabas.	Elbetea.
Caylá.	Elgoibar.
Cedros.	Elöpatak.
	Eimbelle.

Entrambas mestas.	Fuen caliente.
Enveitg.	Fuente agria de Villaharta.
Eperviere.	Fuente Santa de Goyangos.
Epinay.	Fuente sublantina.
Err.	Fuentes Claras.
Escobar de Polendos.	Galagarza.
Escorial de la Sierra.	Galleraje.
Espinosa de los Monteros.	Garagarza.
Espluga de Francolí.	Gastor.
Espolla.	Gatuz.
Estoher.	Gaucin.
Ezquioga.	Gavá.
Falciaj.	Gazte.
Fausoro.	Gedrez.
Fayette (la).	Geroldsgrun.
Feneu.	Glaine Montagut.
Ferreira.	Gleissen.
Ferreirola.	Glorianes.
Ferrieres.	Godelheim.
Feurs.	Godzibu.
Fideris.	Gohier.
Figaró.	Goldbach.
Fiscal.	Gonten.
Flimberg.	Gordon's Spring.
Florida (la).	Gortwa Kisfala.
Fontaine Bonneleau.	Gournay.
Fontanes.	Gouvieux.
Fontanegre.	Graena.
Fontanelle.	Gramat.
Forceral.	Grandeyrol.
Forges.	Granja (S. Ildefonso).
Fouilloux.	Gustafsberg.
Frankfort sobre el Oder.	Hamma.
Frankfort Springs.	Hammam Seymour.
Freienwalde.	Hammam Sid Djadi.
Freyersbach.	Hampstead.

Herlein.	Lavern.
Hermœsand.	Liebenstein.
Herse (la).	Liebwerda.
Hervideros de Fonti-	Lipetzck.
llesgo.	Lippa.
Hervideros de Fuen	Lodosa.
Santa.	Louvaines.]
Hervideros de Villa-	Luesky.
franca.	Luterswyll.
Heucheloup.	Llofriü.
Heustrichbad.	Macon.
Hiennewieder.	Madian Springs.
Hoheuberg.	Malaha.
Homorod.	Malmedy.
Humera.	Martigné-Briant.
Imnan.	Martinica (la).
Jalleyrac.	Martinecz.
Jammicza.	Mattigbad.
Jarroussel.	Maüer.
Jenatz.	Mecina Bombarón.
Johnstowm.	Madremaña.
Klausen.	Meltingen.
Klokocs.	Mendaro.
Königswarth.	Mijas.
Korsow.	Miña.
La Baraquette.	Modum.
Laifour.	Molla.
Lamscheid.	Moncada.
Langeac.	Mondragón.
Langeneau.	Monrepos.
Lanjarón.	Montblanch.
La Pyronne.	Montbrison.
Larangeiras.	Montchauson.
La Rivière sous Ai-	Montegut-Seglá.
gremont.	Montlignon.
Latosa.	Montner.
Laterina.	Morbo.
Lausana.	Munsterberg.

Nancy.	Pojau.
Napoleonville.	Polzin.
Naumburg.	Porla.
Navajas.	Pornic.
Navalpino.	Porta.
Neuenheim.	Port-Thareau.
Neustadt-Ebenwalde.	Portugos.
Neuville-sur-Saone.	Postdam.
Nieder-Langenu.	Prefailles.
Niederurnen.	Pressburg.
Nieves.	Provins.
Nohedes.	Prugues.
Nuestra Señora de las	Prunier.
Nieves.	Pyrawarth.
Olliergues.	Quedlinburg.
Oppenau.	Quezac.
Orezza.	Quievrecourt.
Origny.	Quincé.
Oriolo.	Quincié.
Ortenac.	Quintanilla de Esca-
Ouche.	lada.
Outre.	Rabbi.
Paimpol.	Rabos de Ampurdá.
Pambuk-Kalesi.	Rançon.
Parad.	Randamel.
Parchin.	Rostenberg.
Pardina.	Rawley's Spring.
Parnagua.	Rebollar.
Pas des Compains.	Recoaro.
Pejo.	Reiboldsgrün,
Peral.	Reinerz.
Peruches.	Revaute.
Piedrabuena.	Reyrieux.
Pietra.	Riolo.
Pitsburg Chalybeate	Rippoldsau.
Spring.	Roanne.
Plan (le).	Rockbridge Baths.
Planchamp.	Rodna.

Rolle.	Saint Ulrich.
Ronueburg.	Sainte Madeleine.
Rothenburg.	Sainte Marie.
Rouen.	Sainte Quiterie de Tarascon.
Rowland's Spring.	Salah Bey.
Rubena.	Salamanca.
Ruhla.	Salerno.
Sahila.	Salles.
Saigues.	Salt en Donzy.
Saint-Barthelemy.	Salvaleon.
Saint Amand-Roche Savine.	San Antolin.
Saint Brieux.	San Daniel.
Saint Christophe-en-Brionnais.	San Filippo.
Saint Denis-les-Blois.	San Giacomo.
Saint Diery.	San Gregori.
Saint Dizier.	San Jorge de Piquin.
Saint Felix de Paillieres.	San Juan de Plau.
Saint Georges des Monts.	San Julián de Ramis.
Saint Hippolyte.	San Marcial.
Saint Julien.	San Pedro Mártir.
Saint Mart.	San Roque.
Saint Martin Valme-roux.	San Saturnino.
Saint Matheis.	Santa Catalina.
Saint Moritz.	Santa Eulalia.
Saint Myon.	Santa Maria.
Saint Ours.	Santa Olalla.
Saint Pardoux.	Santas Creus.
Saint Pierre d'Argenson.	Sarcey.
Saint Priest la-Roche.	Saucats.
Saint Quentin.	Saute-Veau.
Saint Remy la Varenne.	Sauvergnolles.
	Schandau.
	Schelesnowdosk.
	Schmecksz.
	Schmerikon.
	Schuls.
	Schwelm.

Sedano.	Tortosa.
Segray.	Trebous.
Segré.	Tremiseau.
Sentein.	Treveler.
Seeon.	Trolliere.
Seravalle.	Tunbridge Wells.
Shanganos.	Turpenay.
Siekierki.	Ubidea.
Sierpe.	Ubrique.
Siete Aguas.	Ueberkingen.
Sobrado.	Ueberlingen.
Sohl	Uhlmuhe.
Soubise.	Urbanya.
Spa.	Uribarbi.
Stalapos.	Valdeganga.
Stavenhagen.	Valdemanzanas.
Sternberg.	Valdemeca.
Suances.	Valdepeñas.
Sultzbach.	Valdevacas.
Suot-Sass.	Valencia de Alcántara
Szliacs.	Valencia de D. Juan.
Szulin.	Valencia de las To-
Talamillo.	rres.
Tallsachaca.	Valmagne.
Tarascón.	Valmont.
Tatenhausen.	Valor.
Tätzmandorf.	Vallclara.
Teana.	Varennnes.
Terina.	Veierbach.
Terran.	Ventosa.
Tezanos.	Vera.
Tharandt.	Vernet.
Thiers.	Vic-sur-Cère.
Thueyt.	Viladrau.
Tierzo.	Vilaroja.
Tongres.	Vilas (las).
Tönnistein.	Villafranca del Vierzo
Torrenueva.	Villagarcía.

Villalva.	Vitré.
Villamanrique.	Wathviller.
Villanueva de Cárdenas.	West's Springs.
Villanueva de Henares.	Wiesau.
Villar de Santiago.	Woltfach.
Villar del Pozo.	Yellow-Springs.
Villareal de Álava.	Yorek-Springs.
Villers.	Yurre.
Vimbodí.	Zafra.
Vinuesa.	Zalamea.
Visk.	Zarza la Mayor.
	Zerbst.
	Zuya.

Ferruginosas sulfatadas.

Abbeville.	Jurowce.
Alais.	Lannaskede.
Aljustrel.	Lansigk.
Berustein.	Mina Nova.
Bleville.	Mitterbach.
Buffalo-Springs.	Moffat.
Calañas.	Mscheno.
Candé.	Muskau.
Castañar de Ibor.	Orange.
Civilina.	Passy.
Coba.	Paterna.
Crol.	Pilsen.
Cuervo.	Pisciarelli.
Dorton.	Puzzolo di Pienza.
Erdöbenye.	Quinta de Tomazini.
Fuente del Oro.	Rio.
Fuente de la Familia.	Rocegro.
Grasville l'Heure.	Rosenau.
Gruben.	Sandrock.
Hapsal.	Tardon.
Harley.	Vilamayor.
Hartfeld.	Villanueva del Conde.
Ilkeston.	Villanueva de Huerva

Ferruginosas sulfatado cúpricas.

Coronada.	S. Lúcar de Guadiana.
Rio Tinto.	Saint Christau.

Ferruginosas crenatadas.

Bourges.	Malou (la).
Forges-les-Eaux.	

Ferruginosas sulfurosas.

Benamacorra.	Magnac.
Clavee.	Otschia.
Ceanuri.	Ratzes.
Chalybeate Spring.	Sibitshudi.
Espinoso del Rey.	Taradell.
Ladis.	

Ferruginoso mangánicas.

Charlottenbrunn.	Pyrmont.
------------------	----------

Ferruginosas.

Ægina.	Ballyspellan-Spa.
Agæte.	Bañeras.
Agreda.	Barcarrota.
Albaladejo.	Barreiros.
Algodonales.	Barrio.
Alozaina.	Basigo de Baquio.
Andelys.	Beleña.
Anguiozar.	Berriatua.
Antipolo.	Besan.
Anzuola.	Bombil-Ach.
Ardrossan.	Bonnington.
Arroyo.	Boñar.
Astrop.	Börsas.
Atalaya.	Brejo.
Atella Basilicate.	Burguillos.
Bacuranao.	Buron.
Baduel.	Caballera.

Cabornera.	Herreros de Jamuz.
Cabreros.	Hinestrillas.
Cachicadan.	Hottentot Holland.
Camoca.	Ibarra.
Carbajales de Alba.	Idiazabal.
Carvalhal.	Igaruzaga.
Cassuejoul.	Itraba.
Casteljaloux.	Jagoaza.
Castilforte.	Jarrarniguel.
Castroquilame.	Jaunsaras.
Castro de Sanabria.	Labastida.
Castro-Urdiales.	Landa.
Cenarruza.	Lapiritu.
Cerain.	Lasas.
Ceruris.	Lasarte.
Cobrerros.	Las Rocasas.
Codosera.	Lastres.
Comares.	Lazcano.
Corbelle.	Leaburn.
Cordejuela.	Leazcue.
Coripe.	Legazpia.
Cueto.	Leiza.
Charbonnières.	Lezama.
Chaufontaine.	Loimil.
Chicks Spring.	Lubrin.
Chillao.	Llodio.
Dima.	Mairena.
Doubling Gap.	Málaga.
Dudar.	Manzaneda.
Font del carbó.	Marín.
Font Grogá.	Matasnabayan.
Font den Xirot.	Maynit.
Galdacano.	Medina-Sidonia.
Ganzo.	Meira.
Goriborgoiti.	Melgar de Tera.
Gudin.	Melksham.
Gudugarreta.	Membrio.
Guia.	Mieres del Camino.

Milo.	Poyo.
Mirandella.	Puerto de la Selva.
Moal.	Quijas.
Mondon.	Quintana.
Mont-Louis.	Rajecz.
Montoto.	Renedo de Zalima.
Motrico.	Rinconada.
Mourente.	Robredarcas.
Munategui.	Rothenbrunnen.
Muñana.	Rua.
Navalucillos	Rubi.
Navas de Tolosa.	Saint Die.
Nebouzat.	Saint Sautin.
Niebla.	Salas de la Ribera.
Noyers.	Salcides.
Obladis.	Selva de Mar.
Olapoto.	Seneuil.
Olmeda.	Sepúlveda.
Oquendo.	Trijueque.
Oreña.	Valverde.
Oyarzun.	Verberie.
Parada Solana.	Warm-Springs.
Pedrosillo de los Aires	Wight (Isla).
Pereda.	Yodoroghi.
Pola de Labiana.	

Arsenicales.

Bains.	Saint Honoré.
Bourboule (la).	Soultzmatt.
Bukowina.	Trillo (la Piscina).
Court-Saint-Etienne.	Vals (Dominique).
Levico.	Vals (Saint Louis)

Azoadas á Nitrogenadas.

Caldas de Oviedo.	Lippspringe.
Caldas de Besaya.	Molinar de Carranza.
Clifton.	Nanclares de la Oca.
Dax.	Orense.

Panticosa.
Prelo.
Puente-Viesgo.
Romagna.

Solares.
Urberoaga de Ubilla.
Weissemburg.
Yalowa.

FIN.

ERRATAS.

<i>Pág.</i>	<i>Línea.</i>	<i>Dice.</i>	<i>Debe decir.</i>
8	13	Connty.	County.
14	21	plearíticos.	pleuríticos.
65	19	Limmal.	Limmat.
85	5	enteralgio.	enteralgia.
114	1	Burtada.	Burlada.
134	22	Roiling Springs.	Boiling Springs.
137	5	Sulfo-selentíndrica.	Sulfo-selenhídrica.
290	15	Amaliquelle.	Amaliequelle.
296	10	silicatado-litinina.	silicatado-litínica.
311	16	Sulfútado sódica.	Sulfatado sódica.
394	14	Sulfatado sódica.	Sulfurado sódica.
428	5	foringitis.	faringitis.
478	18	litrisica.	litínica.
487	27	Teplitz-Treutschin.	Teplitz-Trentschin.
531	14	Lorgente.	Sorgente.

